

ERNST BENARY · ERFURT



1935

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

No. 25100 Doronicum caucasicum

No. 26780 Saponaria ocymoides

No. 24004 Aubrietia deltoidea

No. 25026 Dielytra spectabilis

No. 25584 Iberis sempervirens

No. 23858 Arabis alpina

das auf der Rückseite:

Clarkia elegans fl. pleno

Brillant — Apfelblüte — Rubinkönig — Illumination.

No. 16460

16459

16467

16451

Haupt=Preis=Verzeichnis 1935

ERNST BENARY Samenhandlung ERFURT



Telegramm-Adresse: „Benary, Erfurt“

Fernsprech=Anschluß Nr. 29002

3 3735

Stiftung
Deutsches Gartenbaumuseum Erfurt
Cyriaksburg Gothaer Straße 50
99094 Erfurt

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agricultur-chemische Kontrollstation, Halle a./S. oder Hamburg oder München, vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.
3. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.
4. Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt.

Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge gegen Nachnahme aus. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. In jedem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Für ausländische Besteller ist aber in jedem Falle Vorauszahlung durch Einsendung von Banknoten oder Schecks, durch Postanweisung oder durch Banküberweisung zu empfehlen, da der Nachnahmeverkehr

vielfach aufgehoben worden ist und die Unkosten für Nachnahmen stark hinaufgesetzt worden sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslawien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, in den Niederlanden und dem Saargebiet können Beträge auf mein Postscheckkonto: Erfurt 1117 überweisen. Bei Ländern, welche mit dem Deutschen Reiche ein Verrechnungs- (Clearing) Abkommen geschlossen haben, ist nach den entsprechenden Vorschriften zu verfahren.

Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke und Dresdner Bank Filiale Erfurt — Berlin, NW. 40, Deutsche Gartenbau-Kredit A.G., Schlieffen - Ufer 21 — Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 — Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Newyork, National City Bank — Lyon, Crédit Lyonnais — Budapest, Pester Ungarische Commercial-Bank — Wien, Postsparkassenkonto B — 127.014.

5. **Auftrag.** Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.

6. **Berechnung.** Es sollen berechnet:

Mengen von $4\frac{3}{4}$ kg aufwärts nach dem 10 kg-Preis

"	"	250 g	"	"	"	1	"	"
"	"	50 g	"	"	"	100	g	"
"	"	unter 50 g	"	"	"	10	"	"

Der 100 kg-Preis wird bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben für $49\frac{1}{2}$ kg und mehr, bei allen anderen Gemüsesamen für 25 kg und mehr berechnet. Geteilte Portionen oder Sortimente und Gewichtsteile unter 10 Pf. oder von geringerem Wert als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden.

7. **Versicherung:** Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. — Fernsprech-Anschluß Nr. 290 02.

Erfurt, im Januar 1935.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten lebhafteste Anerkennung gefunden. Überall, wo auf genaue Farbenbestimmung Wert gelegt wird, wird heute bereits mit meiner Farbentafel, der einzigen in ihrer Art, gearbeitet; sie hat sich infolge ihrer genauen Ausführung, übersichtlichen Anordnung und leichten Anwendung glänzend bewährt. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete. Für Sortenvergleichsversuche ist sie unentbehrlich.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbwörtern eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelweizen u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Nr. 6087, Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5pc und 9pc enthalten sind, bei karmesin 9,5pa/ra, daß deren Farbe von 9,5pa in 9,5ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Ich liefere:

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis M 1.80.

„ „ auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat „ „ 3.—.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle und liefere ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis M —.20.

Die Farbfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben „ „ 10.—.

24 Farbmessdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farbenlehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden „ „ 6.50.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

Ernst Benary.

Blumensamen-Neuheiten 1935

und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

⊙ Einjahrsblumen. ⊙ Zweijährige. ♀ Stauden. ⊠ Topfgewächse.

⊙ ASTER SINENSIS FL. PLENO, SOMMERASTERN.

7262	Frühwunder-Astern, Rosa (Benary)	1934/5	Port. RM. —.80.
7264	Lavendelblau (Benary)	1934/5	„ „ —.80.
7260	Weiß		10 g RM. 6.—, „ „ —.50.

Frühblühende Schnittastern sind stets begehrt. Die erste unter ihnen ist die Frühwunder-Aster, welche ihre Blumen Anfang Juli noch vor denen der Königin-der-Hallen-Astern öffnet. Ihre Blütezeit erstreckt sich dann über viele Wochen, ohne ihre Schönheit einzubüßen. Unter meinen Neuheiten im vergangenen Jahre konnte ich die **weißblühende** Frühwunder-Aster anbieten. Zu dieser gesellt sich jetzt:



Frühwunder-Aster rosa [9,5/10 ia], von heller frischer Farbe, die im Verblühen in ein helles Karmesin [10/10,5 ia/la] übergeht. Die schöngeformten Blumen, 10—11 cm im Durchmesser, stehen auf ca. 30 cm langen, festen Stielen. Die Pflanze wird ungefähr 30—35 cm hoch.


Frühwunder-Aster lavendelblau [11,5 ga] ist noch wüchsiger; noch längere straffe Stiele tragen die gut gewölbten Blumen, da die Pflanzenhöhe 40—45 cm beträgt. Beide Sorten erfreuen sich eines gesunden, widerstandsfähigen Wuchses. Die alten Königin der Hallen-Astern werden durch die Frühwunder-Klasse weit übertroffen.

9650

Überriesen-Aster „Los Angeles“

Wie der Name besagt, ist mit dieser Aster-Neuheit ein weiterer Fortschritt in kalifornischen Riesenastern erreicht. Ihre Blüten sind von einer Größe, welche bisher nur von meinen Herkules-Astern erreicht wurde. Sie weisen 13 cm im Durchmesser auf, sind dabei dicht und hoch gefüllt und haben im übrigen die langen leicht gekräuselten Blütenblätter, welche die kalifornischen Riesenastern auszeichnen. Die Blüten zeigen eine prachtvolle Fleischfarbe [8,5 ca], etwas lebhafter und kräftiger als die der bisher bekannten Sorten Fleischfarbe und Bubikopf. Die Höhe der Pflanzen beträgt 80—90 cm; die außerordentlich kräftigen Blütenstiele erreichen 50—60 cm Länge. In der Blütezeit gehört Los Angeles zu den spätblühenden Asten und liefert bis zum Einsetzen des Frostwetters ideale Schnittblumen, welche mit den besten Chrysanthemum wett-eifern können.

10 g RM. 5.60., Port. RM. —.40.



8500 Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“

Es gibt bis heute noch keine Aster, die ein so reines, klares, leuchtendes „Dunkelgelb“ zeigt, wie die **Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“**.

Die Blüte erreicht einen Durchmesser von 13—15 cm. Im Aufblühen gleicht sie in der Form einer Unikum-Aster und ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga] gefärbt, die voll erblühte Blume wird einen Schein heller [1 ca], ähnelt jedoch mehr dem Typ der Kalifornischen Riesen-Aster.

Die Blüten stehen auf 50—60 cm langen, kräftigen Stielen, vertragen Transport und sind abgeschnitten sehr haltbar. Die Blütezeit beginnt früher als die der Kalifornischen Riesen-Aster, dauert jedoch im Herbst ebensolange an.

Port. RM. —.80.

Riesen-Päonien-Astern.

Letzte Vervollkommnung des Buschaster-Typs mit riesigen, gefüllten päonienartigen Blumen, auf sehr langen, straffen Stielen. Sie liefern vorzügliches Schnittmaterial von September bis zum Frost. Die kräftigen, widerstandsfähigen Pflanzen verzweigen sich von unten und werden 80 cm hoch.

9584 Schwanenfeder, reinweiß

9590 Rosenknospe, tiefrosa [9,5/10 la]

9586 Mädchenerröten, zartfleischfarbig [9 ca]

9592 Silberrosa, [10,5 ga/ia]

9588 Pfirsichblüte, [10,5 ea]

9594 Azurfee, lasurblau [11,5/12 ga]

Jede Sorte: 10 g RM. 3.20., Port. RM. —.30.

9596 Prachtmischung: 10 „ „ 2.80., „ „ —.30.


11621 4⊙ GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE „COELESTINE“ (Benary).



Eine prächtige Levkoje, denn das herrliche Lavendelblau [11 ea] der gut gefüllten Blumen ist eine beliebte und begehrte Bindefarbe; ein Ton dunkler als die meiner Sorte „Zephir“. Um die große, wohlbesetzte Mittelrispe der ca. 60 cm hohen Pflanzen gruppieren sich zahlreiche lange, kräftige Seitentriebe, die zum Schnitt vorzüglich geeignet sind. Ein Strauß der vornehmen, zartfarbenen Rispen von „Coelestine“ bietet einen anmutigen, köstlichen Anblick. Der Prozentsatz an gefülltblühenden Pflanzen ist gut.

Die geeignetste Aussaatzeit für Winterlevkoje „Coelestine“ ist Ende Mai. Im Mai des folgenden Jahres setzt dann die Blüte ein.

10 g RM. 16.—, Port. RM. —.60.



⊙ 4 FRÜHBLÜHENDE NIZZAER WINTER - LEVKOJEN.

11770 „Sonnenuntergang“ (Benary).

Eine sehr gute neue Farbe und wertvolle Bereicherung des Sortiments der Nizzaer Levkojen, welche wegen ihres lieblichen Aussehens und ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit als Treib-, Schnitt- und Topflevkoje verdient, viele Liebhaber zu finden.

Der geschmackvolle Farbton der langen, dichtbesetzten Rispen ist freudig karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea]. Diese gelbe Schattierung geht von der Mitte der Einzelblume aus und verleiht der Sorte einen ganz besonderen Reiz.

Ihr Anbau kann, wie bei anderen Nizzaer Winter-Levkojen, in ein- oder zweijähriger Kultur erfolgen. **Port. RM. —.65.**

11750 **Karmin** [10 la] (Benary),

sehr wertvolle neue Sorte **10 g RM. 6.—., Port. RM. —.40.**

11752 **Rosalila** [10,5 ga] (Benary),

feine neue Bindefarbe **10 g RM. 6.—., Port. RM. —.40.**

11617 ⊙ 4 WINTER-LEVKOJE, RIESEN WEISS (Benary).

Der Aufbau dieser neuen Winterlevkoje ist einstielig, ähnlich der bekannten Excelsior-Sommerlevkoje; ihr Blütenstand ist auffallend kräftig und umfangreich, ihre Rispe voll besetzt mit Einzelblumen von beachtlicher Größe. „Riesen-Weiß“ ist ein Gegenstück zu meiner Winterlevkoje „Riesen leuchtend karmesin“. Ihr Anbau ist für Schnittblumengewinnung wie für Topfpflanzung gleich gut geeignet, die Haltbarkeit der Riesenblumen ist bemerkenswert.

Wer die bewährten Stangen-Winterlevkojen kennt und zu kultivieren versteht, wird bestimmt mit der neuen Levkoje Erfolg haben. Die geeignetste Aussaatzeit ist Mai, die Behandlung der Pflanzen wie bei anderen Winterlevkojen. Im April—Mai des nächsten Jahres setzt die Blütezeit ein.

Wenn die schneeweißen Blumen starkem Sonnenlicht oder wechselnder Witterung ausgesetzt sind, bekommen sie im Abblühen einen reizend duftigen zartrosa [10,5 ea/ga] Schein, ähnlich dem der Apfelblüten.

Port. RM. —.80.



12330 ☉ **RIESEN-NELKE, NIZZAER KIND, „AURORA“, lachsrot.**

Nizzaer Kind-Nelken sollten viel mehr angebaut werden. Sie sind sehr hart, werden ca. 40 cm hoch und bringen an langen starken Stielen edle, hochgewölbte Riesenblumen, welche denen der deutschen Edernelken nicht nachstehen. In Blumengröße und Form übertreffen sie die bekannten Chabaudnelken, deren Kultur die gleiche ist: Bei Januar-Aussaat auspflanzen im Mai zur Gewinnung prächtiger, wohlriechender Schnittnelken von Juli bis zum Frost. „Aurora“ ist eine ausgezeichnete, neue Farbe dieser Edernelke und gut durchgezüchtet.

Port. RM. 1.—.

Reiche Mischung und Einzelfarben siehe Nr. 12326 ff.



12673

☉ **GEFÜLLTER LEVKOJEN-RITTERSPORN (*Delphinium consolida* fl. pl.) „ROSAMUNDE“**

zeichnet sich durch ein reines, kräftiges Rosa [9 la/na] aus, welches selbst im Verblühen nicht verblaßt. Ein Rosa von solcher Leuchtkraft war unter den einjährigen Ritterspornen bisher noch nicht vertreten. Der gleichmäßige, verzweigte Wuchs der über meterhohen Pflanzen, die kräftigen, langen mit gefüllten Blumen dichtbesetzten Rispen sind neben der intensiven Farbe wertvolle Faktoren, welche diesem neuen Rittersporn eine gute Zukunft bei Gartenfreund und Schnittblumenzüchter sichern.

10 g RM. 2.80., Port. RM. —.50.



13777 ☉ **SCABIOSA GRANDIFL. FL. PL., „BLAUE KOKARDE“, tiefazurblau [11,5/12 ia], prachtvoll für Schnitzzwecke**

10 g RM. 2.50., Port. RM. —.30.

4. ANTIRRHINUM NANUM, halbhohes Löwenmaul

15432 „St. Georg“

Reichblühend, aufrecht im Wuchs und außerordentlich wetterbeständig ist dieses neue Löwenmaul ohne Vorbehalt für alle Zwecke zu empfehlen. Die Farbe von St. Georg ist eine Verbindung von **orange** und **kirschrot**, welche vollständig neu und unterschiedlich von allen bisher bei Antirrhinum vorkommenden Färbungen ist. Die Blütenrispen sind sehr dicht besetzt mit großen Einzelblüten, so daß eine vorzügliche Farbenwirkung erzielt wird.

Port RM. —.75.

15467 „Malmaison“

bringt große volle Buketts von zarten Silberrosa [9 ea/ga], das mit dem auffallend dunklen Laub einen feinen Gesamteindruck hervorzaubert.

10 g RM. 5.—, Port. RM. —.40.

15496 „Träumerei“

Diese wertvolle Bereicherung der Maximum- oder Majestic-Klasse hat alle hervorragenden Eigenschaften ihrer Vorläufer. Ihre Pflanzen sind geschlossen und gedungen im Wuchs und bringen reichbesetzte Blütenstiele mit besonders großen und edel geformten Einzelblumen. Ihre Farbe ist ein **ganz zarter hellrosa Ton**, der nach der Mitte zu etwas in gelb übergeht. Diese sehr reizvolle Färbung wird vorzügliche Dienste bei der Zusammenstellung von Farbenbeeten leisten.

Port. RM. —.90.

CLARKIA ELEGANS FL. PLENO.

Die eleganten Clarkien gehören bekanntlich zu unseren reizvollsten, dankbarsten Sommerblumen (vergl. das Umschlagbild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses). Sie sind anspruchslos und werden direkt ins freie Land gesät. Zwei neue Prachtsorten sind folgende:

16456 „GLORIOSA“,


karminscharlach [8/8,5ra], von höchster Leuchtkraft.

Port. RM. —.50.

16455 „ROTDORN“.

Ganz eigenartige und sehr reizvolle neue Clarkia, welche sicher Anklang finden wird. Die Farbe ihrer Blüten ist ein reines leuchtendes Rosarot [9 na/9,5 la], so daß sie an Rotdornblumen erinnern. Sie ist die reichblühendste aller bekannten Clarkien, die Einzelblüten sind groß und so hoch gefüllt, daß sie kleine Bällchen bilden.

10 g RM. 2.50., 1 Port. RM. —.30.



15714 CALENDULA „STRUWWELPETER“.

Eine neue distinkte Spielart der heute so stark in Aufnahme gekommenen Studentenblumen, welche sich durch ihre langen gefransten und unregelmäßig zusammengestellten Blütenblätter auszeichnet und an Chrysanthemum erinnert. Die Farbe dieser reizenden Blumen ist tief orange mit etwas hellerer Mitte. Die Stiele sind lang und kräftig und zum Schnitt vorzüglich geeignet.

Port. RM. —.65.

16714 COSMOS HYBR. KLONDYKE „ORANGESCHIN“.

Eine orangefarbene [4,5ra] Kosmee, welche auch in mitteleuropäischem Klima zur Blüte kommt, nämlich in nicht ganz fünf Monaten nach der Aussaat. Orangeschein hat lebhaft gefärbte Blüten und feines hellgrünes Laub und liefert entzückende Schnittblumen.

Aussaat im März in mäßig warme Kästen, Auspflanzen im Mai.

Port. RM. —.80.



◎ ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA,

17272 gefüllte Modefarben.

Diese neue Mischung unterscheidet sich deutlich von den bisher bekannten und bringt über einem niedrigen grünen Teppich der fein gefiederten Belaubung bunte Blumen in reicher Fülle. Diese Blüten sind halbgefüllt, groß und edel geformt. Ihr Farbenspiel reicht von zartrosa über tiefrosa bis karmin und von tief goldgelb über verschiedenste orangefarbene Töne bis scharlach. Die Gesamtwirkung zeigt eine Leuchtkraft, wie sie effektvoller nicht gedacht werden kann. **Port. RM. —.50.**

17235 compacta scharlach [8,5 ra/re],

das dunkelste, leuchtenste Rot, welches bis jetzt von dieser reizenden, dankbaren Sommerblume gezüchtet wurde. Feiner Farbenteppich durch Freilandsaat. **10 g RM. 2.80., Port. RM. —.30.**



17542 ◎ GODETIA „WEISSER ZWERG“.

Eine bemerkenswerte neue Godetia, welche ob ihres gleichmäßigen, niedrigen Wuchses von nur 20 cm Höhe prachtvoll für Einfassungen, Beete und Bänder zu gebrauchen ist. Zur Blütezeit gleicht ein Beet dieser Sorte, welche völlig treu aus Samen fällt, einem weißen Teppich. Godetien können an Ort und Stelle gesät oder verpflanzt werden. **10 g RM. 2.50., Port. RM. —.30.**

17571 ◎ GODETIA WHITNEYI AZALEIFLORA „APFELBLÜTE“,

bringt große rosigweiße [9,5 ca/ea] Blüten in schönem Bukett auf kompakten, 25 cm hohen Pflanzen, deren zarte Farbenwirkung an die der Apfelblüten erinnert. **Port. RM. —.50.**

17599 ◎ GODETIA, BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG.

Eine von mir eigens auf Gleichmäßigkeit in der Höhe und reichstes, wirkungsvollstes Farbenspiel zusammengestellte Mischung, auf die sich der Gartenkünstler und Landschaftsgärtner bei Bearbeitung von großen und kleinen Flächen verlassen kann, ohne Enttäuschungen zu erleben. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie mit der Heckenschere bearbeitet. Die Wirkung eines Beetes ist verblüffend schön. Die Heranzucht der Godetien ist bekanntlich die allereinfachste, sie kann durch Freilandaussaat oder mit Vorkultur erfolgen.

Port. RM. —.50.




19605 ○ **PETUNIA HYBR. NANA COMPACTA, MINIATUR**, zart-rosa [10 ga/ia], reizende runde, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe. Port. RM. —.40.

○ **PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG**
19763 „Frohsinn“, rosa mit weiß (Benary).

Die niedrigen gefransten Erfurter Zwerg-Petunien erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Zu meinen Züchtungen der letzten Jahre, der brillantrosafarbenen Sorte „Abendsonne“, der purpurroten „Gottfried Michaelis“ und der weißblühenden „Spitzenschleier“ tritt nun eine weitere neue Spielart, welche die gleichen Vorzüge der bisher bekannten und bewährten Sorten hinsichtlich des Pflanzenaufbaues, der Blütenform und der vielseitigen Verwendungsmöglichkeit besitzt. Die 20—30 cm hohen, buschigen Pflanzen sind bedeckt mit zierlich gefransten und gekrausten, großen, zweifarbigigen Blumen. Der Name „Frohsinn“ deutet das heitere Farbspiel von rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß bereits an. Für die Bepflanzung von Beeten, Rabatten und Fensterkästen verdient sie dieselbe Bevorzugung wie die genannten Sorten der Erfurter Zwerg-Klasse.

Port. RM. —.80.



19767 „Abendsonne“ (Benary), brillantrosa [9,5 na/la] 1 g RM. 16.—, Port. RM. —.65.

19765 „Gottfried Michaelis“ (Benary), purpurrot [9,5/10 ra] 1 g RM. 16.—, Port. RM. —.65.

19769 „Spitzenschleier“ (Benary), weiß 1 „ „ 24.—, „ „ —.75.

19812 ○ **PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA FL. PLENO**
„MEISTERWERK“ (allgefüllt).

Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen auf dem Blumensamenmarkt gehört sicher diese Petunienrasse, deren Aussaat 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt. Die großen ballförmigen Blumen mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot mit weiß gefärbt, aber auch andere Farben sind bereits in der Mischung vertreten. Nur 20—25% der Sämlinge blühen kleinblumig.

Port. RM. —.80.

19814 ○ **NANA „VICTORIA“**
(allgefüllt).

Mit gleichen Eigenschaften, wie „Meisterwerk“, aber nur etwa 1 Fuß hoch wachsend und deshalb als Topf- und Beetpflanze gut geeignet.

Port. RM. — 90.



**19006 ◉ MESEM-
BRIANTHEMUM
CRINIFLORUM.**

Eine ganz entzückende, leicht heranzuziehende Einjahrs-pflanze, welche förmlich übersät ist mit Margaretenblumen von 3 cm Durchmesser in den lieblichsten Färbungen: weiß mit rosa Hauch oder Rand, karmin, rosa, gelb, gold, aprikosen und andere sind vertreten. Eine ideale Teppich- und Felsenpflanze, ausgezeichnet für Einfassungen; anspruchslos bezüglich Bodenbeschaffenheit.

10 g RM. 11 20., Port. RM. —.50.



19246 ◉ NEMESIA NANA COMP. GRDFL. „WEISSE KÖNIGIN“.

Eine sehr großblumige Spielart der niedrigen Nemesiengruppe, welche in reicher Fülle schöne weiße Blumen mit goldgelbem Auge hervorbringt. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch, wachsen geschlossen und tragen ihre Blüten gut über dem Laub. Wie mit Feuerball und Orangeprinz des gleichen Typs kann man mit der „Weißen Königin“ schöne und dankbare Wirkungen erzielen.

Nemesien eignen sich für Topf- und Treibkultur wie fürs freie Land. Aussaat: April in kalten Kasten, im Mai auspflanzen. Nach der Blüte abgeschnitten, blühen sie bald von neuem. Port. RM. —.70.

21004 ◉ SCHIZANTHUS WISETONENSIS RIESENBLUMIG (Benary).

Die 40 cm hohen Pflanzen von regelmäßigem, pyramidalen Bau sind zur Blütezeit von einem wahren Blütenkleid umgeben, dessen runde Einzelblumen die doppelte Größe der alten Rasse haben.

Diese neue riesenblumige Mischung weist ein reiches Farbenspiel leuchtender Töne auf.

Schizanthus sind schnell, leicht und billig heranzuziehen, lauter Vorteile, die für den Marktpflanzengärtner in Betracht kommen. Bei Frühjahrsaussaat im Februar/März blühen die Pflanzen ab Mai. Um starke Exemplare zu erzielen, ist die Herbstsaussaat im August/September zu empfehlen. Die Sämlinge werden dann in kleinen Töpfen stehend frostfrei in Lagen überwintert. Überhaupt vermeide man übermäßige Wärme bei der Kultur von Schizanthus, da die Pflanzen sonst schnell vergeilen würden. Schizanthus lieben eine schwere und nahrhafte, lehmhaltige Erde. Dieser schöne, riesenblumige Schizanthus wisetonensis verdient erneut den Beinamen „Orchidee des kleinen Mannes“.

Port. RM. —.80.

**21225 ◉ STATICE SINUATA,
ZWERG - HYBRIDEN.**

Kompakte, kugelige, buschige Pflanzen, von nur 35 cm Höhe in reichhaltigem, seltenen Farbenspiel. Gute Topfpflanze. 10 g RM. 1.80., Port. RM. —.40.



**21337 ◉ TAGETES PATULA NANA
FL. PL. „FARBENKLANG“**

Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch; die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blument Teppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt „Farbenklang“ eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

Als hervorragende Gruppenpflanze oder als dauerhafte Vasen- und Körbchenfüllung wirkt Tagetes „Farbenklang“ durch die Sammetschönheit der Blüten. Vollständig echt aus Samen. Port. RM. 1.20.

⊙ § TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO.

Der ungeteilte Erfolg, dessen sich das erste gefülltblühende samen tragende Tropaeolum „Goldglanz“ seit seiner Einführung erfreuen konnte, ließ die Fachwelt mit Interesse und Spannung die Züchtungsarbeiten weiterer Farben aus der goldgelb blühenden Stammform verfolgen. Nach 3 Jahren bereits werden uns aus Kalifornien die Ergebnisse angeboten:

21627 „SCHARLACHGLANZ“

trägt feurig orangescharlachrote [5,5/6 pa] Blüten von der Leuchtkraft des Scharlachsalsbeis, sie sind gut gefüllt, fast $7\frac{1}{2}$ cm groß und einheitlich schön geformt; ihr Duft ist angenehm. Das Laub hat dieselbe frischgrüne Farbe wie „Goldglanz“; die Zusammenstellung mit dem leuchtenden Scharlach der Blüten bietet einen anziehenden und fesselnden Anblick.

Die Pflanzen sind halbhoch. Der runde reichblühende Pflanzenbusch sendet kurze Ranken aus mit langen, drahtigen Stielen, auf welchen die zahlreichen Blumen gut über dem Laube stehen.

Die Leichtigkeit der Anzucht und vielseitige Verwendung für große Flächen, zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und für Balkonkästen, werden diese Blütenkresse zur volkstümlichsten Sommerblume machen.

100 g RM. 28.—, 10 g RM. 4.—.
In bunten Tüten: Port. „—,80.



21629 „DOPPELTE GLANZ-HYBRIDEN“

sollen nach der Beschreibung des Züchters bereits ungeahnte neue Farben der gefülltblühenden Gartenkresse in erstaunlicher Reichhaltigkeit bringen, wie lachs, goldgelb, orangescharlach, kirschrot, cremegelb, orange, karmesin und goldgelb rot getönt, welche sich zu einem blendend bunten Farbenteppich vereinen.

Auch diese gefülltblühende Prachtmischung gedeiht unter fast allen Kulturbedingungen, die einfache Freilandaussaat im Frühjahr wird fast in jeder Bodenart gelingen und überraschende Wirkungen erzielen.

100 g RM. 20.—, 10 g RM. 2.90.
In bunten Tüten: Port. „—,60.

21770 ⊙ VERBENA VENOSA LILACINA (Benary).

Für Beete, Bänder, Einfassungen und Schmuckanlagen des sommerlichen Farbengartens ist die Verbena venosa eine gern gesehene und gut zu verwertende Pflanze. Zu der altbekannten und beliebten dunkelfliederblauen [11 pa] Sorte und deren silberweißen Spielart gesellt sich jetzt Verbena venosa lilacina mit zartlavendelblauen [11/11,5 ea] Blumen.

Ihre Pflanzen bilden ebenmäßige Teppiche und Bänder von 30 cm Höhe. Der Blütenreichtum, welcher jegliches Laubwerk verdeckt, läßt die Farbe voll zur Geltung und Auswirkung kommen. Dadurch wird Verbena venosa lilacina neben der dunklen Form zu einem wertvollen und zuverlässigen Werkstoff für Farbenplanungen und -wirkungen in Anlagen großen und kleineren Stils, wie auch für haltbaren Binde- und Vasenschmuck.

1 g RM. 2.80., Port. RM. —.60.



22208 ☉ 24 **VIOLA TRICOLOR MAXIMA HIEMALIS**
„BLAUER JUNGE“.

Neue Farbe, ein feines, zartes Silberlila [12/12,5 ga/ia] der winterblühenden Stiefmütterchen. Diese echten hiemalis-Pensees sind immer noch unübertroffen an Frühzeitigkeit und gut durchgezüchtet in Bezug auf Farbenreinheit. Schon im Spätherbst bringen sie einen schönen Flor, welcher sich im Frühjahr sofort nach der Schneeschmelze fortsetzt.

10 g RM. 2.50., Port. RM. —.30.

22452

☉ **ZINNIA ELEGANS FL. PLENO**
**„FRÜHWUNDER LACHS-
 KIRSCHROT“.**

Eine gut gefüllte Zinnie von mittlerer Größe, welche einen reichen Flor in herrlich leuchtender, lebhafter Farbe [7,5/8 ra/pa] bringt, damit den Vorzug frühster Blütezeit und langer schlanker Blütenstiele verbindet. Eine hervorragende Schnittblume!

Port. RM. —.55.



22390 ☉ **ZINNIA**
ELEGANS SCABIOSAEFLORA.

80 cm hohe Pflanzen bringen scabiosenähnliche Blumen von eigenartiger Form in vielen leuchtenden roten und gelben Farbtönen hervor. Auf einfachem Kranze äußerer breiter Petalenmanschetten hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen kleinen Einzelblütchen bestehende Krone ab. Die Blumen sind auf dem Beet wie auch in der Vase von eigenartigem Reiz.

10 g RM. 2.80., Port. RM. —.35.

23931 2 ASTER ALPINUS „MOUNT EVEREST“.

Man kann diese Aster als eine Zwergform von der prächtigen Farreri betrachten. Die Blätter sind kurz gestielt, erreichen im Durchschnitt bis 10 cm Länge und 2½ cm Breite. Die Blütenstiele sind reichlich hervorgebracht und erreichen eine Höhe bis 20 cm. Wachstum ist kräftig. In ihrer herrlichen hellblauen Blütenfärbung mit orangegelber Mitte besonders gehoben noch durch ein dunkleres Band zwischen beiden Farben wird sie unzweifelhaft eine Zierde für jeden Steingarten werden.

Port. RM. —.90.

23875 2 ARMERIA FORMOSA, großblumige Spielarten (Benary).

Auf Beeten oder größeren Felsanlagen zu Gruppen vereint, bieten diese wunderschönen Armerien dem Auge ein farbenfrohes Bild, und entfalten sich mit jedem Frühsommer in gleicher Pracht von neuem. Die Grasnellenpolster behalten bekanntlich auch im Winter ihre grüne Farbe.

Während bisher nur helle Farbtöne in der Mischung von *Armeria formosa* vertreten waren, setzen sich meine großblumigen Spielarten aus neuen, lebhaften Farben zusammen. Runde Blütenbälle in hell- und leuchtend-rosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft.

Die zahlreichen, großen, kugeligen Blütenköpfe werden aufrecht von kräftigen, 40 cm hohen Stengeln getragen. Die Blumen ergeben im Mai/Juni wertvolles Schnittmaterial. Ob ihrer vielseitigen Verwendbarkeit kann ich jedem Gärtner und Blumenfreund einen Versuch mit diesen neuen großblumigen Grasnellen-Spielarten dringend empfehlen.

Port. RM. —.80.




24767

2 DELPHINIUM ELATUM „EISBERG“.

Der erste weiße Stauden-Rittersporn, welcher sich aus Samen vererbt. Er gehört zur *elatum*-Klasse und erreicht 120 cm Höhe. Die 50 cm langen Rispen sind dicht mit großen, reinweißen Blüten besetzt. Kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet die Pflanzen aus. Blütezeit Juni—August.

Besonders im zweiten Jahr, wenn die Pflanzen ihre volle Entwicklung erreicht haben, sind die großen weißen Rispen von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Die Eisberg-Sämlinge werden den Ausgangspunkt für prächtige neue Sorten bilden, da auf dem Gebiet der Stauden-Ritterspore wohl in allen blauen Tönen die wundervollsten Fortschritte gemacht worden sind, in weiß aber außer der Sorte *Moerheimii* noch nichts Brauchbares existiert.

2 g RM. 2.80., Port. RM. —.50.



25105 4 **DORONICUM PARDALIANCHES „GOLDSTRAUSS“**

In Mittel- und Südeuropa beheimateter Gamswurz, welcher erstaunlicherweise in den Staudenkulturen keinen Eingang gefunden zu haben scheint, obwohl seine Anzucht zweifellos sehr lohnend ist.

Wenn die gelben Frühjahrs-margeriten, *Doronicum caucasicum* und *D. plantagineum*, verblüht sind und der Vorrat frühester Staudenschnittblumen knapp zu werden droht, tritt im Mai—Juni *Doronicum pardalianches* mit seiner Unmenge leuchtend kanariengelber [1,5 na], langgestielter Margareten-Blüten in diese Bresche.

D. pardalianches bildet schöne, große ca. 60—80 cm hohe Büsche, ist besonders wertvoll für den Schnittblumenzüchter und Blumenfreund zur Ausschmückung seiner Vasen und bunten Staudenrabatten. Aussaat April—Mai.

Port. RM. 1.10.



26025 ☉ **MYOSOTIS DISSITIFLORA COMPACTA „ANNEMARIE FISCHER“.**

Dieses wertvolle neue Topf-Vergißmeinnicht zeichnet sich durch dunkelblaue [13,5 la] Blumen von 12—15 mm Durchmesser, gedrungenen, kompakten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Witterungsunbilden vor anderen Myosotissorten aus.

In der Kultur stellt es keine besonderen Ansprüche. Wie die meisten Topf-Vergißmeinnicht wird auch dieses in der Zeit von Mitte Mai bis Ende Juni ausgesät. Die Aussaat ist schattig und feucht zu halten. Nach 4—6 Wochen werden die Pflänzchen pikiert, ab Mitte August sind sie fertig zum Auspflanzen in Frühbeetkästen. Für Schutz vor Winterfrösten und regelmäßiges Lüften bei mildem Wetter ist Sorge zu tragen. Bei Einsetzen der Knospenbildung kann man mit dem Einpflanzen in Töpfe beginnen. Die Blüte fällt dann der jeweiligen Witterung entsprechend in die günstige Zeitspanne Ostern—Muttertag. „Annamarie Fischer“ vererbt sich treu aus Samen und wurde 1930 mit dem Wertzeugnis des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues ausgezeichnet.

¹/₂ g RM. 8.—, Port. RM. —.70.

26209 4☉ **PAPAVER NUDICAULE, „GARTREF“ ISLAND-MOHN.**

Neue Spielarten des entzückenden Islandmohnes enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen ganz neue zarte Töne und Zwischensfarben, die man bisher selbst in der Mischung seltener Spielarten noch nicht antreffen konnte. Aber die besondere Eigenart, welche den Liebreiz gerade dieser Blüten erst bestimmt, ist die zierliche dunklere Saumschattierung und feine rote oder rosa Umrandung. Diese hebt sich in reizendem Kontrast von der Grundfarbe ab.

Die wohlgeformten, großen Blumen wiegen sich anmutig auf langen, drahtigsten Stielen. Als Tafelschmuck, in Vasen, ebenso auf Beeten bereiten sie Freude.

Port. RM. —.50.



26895 4 **SEDUM SPURIMUM COCCINEUM „PURPURTEPPICH“**
(FOL. ATROPURPUREIS) (Benary)

ist nicht allein durch seine rosa [9,5 lc/8,5 re] Blüten, sondern gerade wegen der roten Färbung seines Laubes und seiner Stiele für alpine Anlagen äußerst wirkungsvoll. Die schönen Polster mit dunklem Laubwerk bilden den ganzen Sommer hindurch eine Zierde des Gartens.

Die feinen Samen werden im April bis Mai auf sandige Erde gebracht und möglichst nicht bedeckt. Schattieren und gleichmäßiges Feuchthalten der Aussaat garantieren ein gutes Aufgehen derselben. Die Sämlinge werden später verstopft und nach Erstarren ausgepflanzt, sie entwickeln sich dann mit ihrem gesunden, kräftigen Wuchs bald zu üppigen Polstern.

Die Verwendungsmöglichkeit dieses Mauerpfeffers ist äußerst vielseitig: Für Trockenmauern, Felspartien, auch sehr gut für Einfassungen und Grabbepflanzung, da die Pflanze sich gegen Schnitt nicht empfindlich zeigt. Mit diesem dunkellaubigen Sedum ist dem Gartenkünstler wertvolles Material in die Hand gegeben, mit welchem er bei guter Sortenkenntnis der Alpen durch Farbenabstimmung oder Kontrastwirkung von Pflanze, Stein und Nachbarschaft schönste Bilder schaffen kann.

Port. RM. —.60.



27247 4⊙ **VIOLA „PRINZESSIN ASTRID“**

Ein neues Hornveilchen, dessen hoher Wert besonders in seinen langen, kräftigen Blütenstielen liegt, welche durchweg 15 cm und mehr messen. Die 30 bis 35 cm hohen Pflanzenpolster bringen in reicher Fülle große, edle, dunkelblaue [11,5 ra] Blumen hervor, die von Anfang Mai bis zum Spätherbst ergiebiges Schnittmaterial liefern.

Port. RM. —.80.

27269 4⊙ **VIOLA „ARKWRIGHT RUBY“**

Nur 15 cm hohe reichblühende Sorte, deren mittelgroße Blumen sich durch eine bemerkenswerte kupfer getönte, scharlachrote Farbe mit dunklerem Herz auszeichnen.

Port. RM. —.60.

27270

⊙4 **VIOLA „FARBENWUNDER“**

Die buschigen Pflanzen dieser neuen Mischung werden nur 10 cm hoch und sind dicht besetzt mit kleinen Blüten von sehr verschiedenen eigenartigen und lebhaften Färbungen, welche wunderbar zusammen wirken; daher der Name!

10 g RM. 4.60., Port. RM. —.35.



28117 ☁☉ **EINFACHE
RIESENBLUMIGE
KNOLLEN-BEGONIA
ZARTSEIDENROSA**
[8,5/9 ea/ga] (Benary).

Eine wunderbar zartfarbene Spielart, die in meinen Kulturen zu beachtlicher Vollkommenheit durchgezüchtet worden ist. Ihre fast kreisrunden, substanzfesten Blumen erreichen bis 16 cm Durchmesser; sie stehen auf sehr starken Stielen über dem frischgrünen Laubwerk. Die Pflanzen bauen sich kurz, gedrunen, sind sehr reichblühend und eignen sich gut zur Beetbepflanzung. Ich mache auf diese prächtige Farbensorte, die treu aus Samen fällt, besonders aufmerksam.

Port. RM. —.90.

28386 ☁☉ **BEGONIA GRACILIS COMPACTA HETEROSIS
„TAUSENDSCHÖN“ (Benary).**

Tausendschön besitzt dieselben hervorragenden Eigenschaften wie *Begonia gracilis luminosa compacta*, welche sich innerhalb 2 Jahren durchgesetzt hat, und bildet ein prachtvolles Seitenstück zu ihr.

Tausendschön wird auch nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig, ist stark verzweigt und reichblühender als irgendeine andere Sorte. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausendschön noch lange ihre Blütenpracht. Die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Centifolienrosa [9/9,5 ia], ist einzigartig unter den semperflorens und gracilis-Begonien.


Auf den Ausstellungen in Berlin und München, auch in meinen Kulturen, sind die verblüffend gleichmäßigen, reinfarbigem, über und über blühenden Beete dieser Neuheit allgemein bewundert worden. Aus den Abbildungen ist der einheitliche, dichtgeschlossene Wuchs und die Blütenfülle dieser herrlichen Begonia deutlich zu erkennen, die für Beete und Rabatten, als Topfpflanze auch für den Winterflor von größtem Werte ist.

10 Port. RM. 8.—, 1 Port. RM. —.90.



28400 ◡◉ **BEGONIA SEMPERFLORENS „BLITZSTRAHL“ (Benary).**

Blitzstrahl ist die dunkelste und leuchtendste aller bisher bekannten roten semperflorens und gracilis Sorten. Die auffallend großen, bis 3 cm breiten Knospen, die zu 10—12 Stück in lockeren Bündeln vereint stehen, sind tief blutrot [7,5 ra/re] und die 5×3 cm großen Blüten dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pc] gefärbt.



Diese beiden harmonisch abgestimmten Farben, jede von größter Leuchtkraft, machen die Sorte zu einem Juwel für die Beetbepflanzung. An trübten Tagen und bei hellem Wetter, in den ersten Morgen- und späten Nachmittagsstunden leuchtet die Farbe besonders lebhaft.

Das Blattwerk ist dunkelgrün und am Rande leicht braun getönt. Begonia Blitzstrahl verzweigt sich gut, wird nur 25 cm hoch; sie füllt also eine Lücke zwischen den kompakten und hohen Sorten aus. Ich empfehle diese reichblühende, sonnenbeständige Begonie, die treu aus Samen fällt, bestens.

Originalsaat.

$\frac{1}{2}$ g RM. 10.—, Port. RM. —.60.

28365 ◡◉ **BEGONIA GRACILIS „INDIANERIN“.**

„Indianerin“ ist die erste rotblühende Begonie mit tief schwarzbraunem, metallisch glänzenden Blattwerk, mit dem sich die lachsscharlachroten [7,5/8 pa/na] Knospen und Blüten zu einer fein abgestimmten Farbenharmonie vereinen. „Indianerin“ wird 25 cm hoch, ist sehr reichblühend, fällt treu aus Samen und verdient als Topf- und Gruppenpflanze, besonders zur Anpflanzung auf Friedhöfen, wärmstens empfohlen zu werden.

Auf großen Flächen wird man mit dieser dunkellaubigsten aller Begonien im Verein mit blau-blühenden Pflanzen die effektivsten Wirkungen erreichen.

$\frac{1}{2}$ g RM. 10.—, Port. RM. —.60.

28070 ◡◉ **BEGONIA HYBR. MULTIFLORA „GOETHE“ (Benary).**

Die Begonia multiflora Sorten wie Leuchtfeuer, Flamboyant, Helene Harms u. a. werden heute als



Gruppenpflanze sehr bevorzugt. Bekanntlich können diese Knollen-Begonien aber nur durch Stecklinge vermehrt werden. Es ist mir vor Jahren gelungen, aus einer Kreuzung zwischen zwei multiflora-Sorten, wobei die leuchtend karminrote reichblühende Flamboyant die Vatersorte war, fruchtbare Spielarten zu gewinnen, von denen ich die erste, eine einfache zartkarminrosa [8,5ga] blühende, jetzt einführe. Die Sämlinge erreichen im ersten Jahre nur 12 cm Höhe, sie sind reichverzweigt und dicht mit kleinen Blättern besetzt. Die zirkelrunden, einfachen, zartkarminrosa Blüten erreichen nur 5—6 cm Durchmesser; sie stehen auf kurzen straffen Stielen in großer Fülle über dem frischgrünen Laubwerk. Im zweiten Jahre werden die Sämlinge 15—18 cm hoch; sie blühen schon im Juni und dann ununterbrochen, auffallend reich, bis zum Herbst. Zur Bepflanzung von Bändern, Rabatten, für Einfassungen und besonders auch zur Topfkultur ist diese einfach und üppigblühende samenbeständige multiflora Spielart sehr zu empfehlen.

Port. RM. —.80.

[8/8,5 ga] (Benary).



Das kleine Sortiment der samenbeständigen Bertinii-Hybriden, die von mir in den letzten Jahren eingeführt worden sind, wird mit dieser neuen Farbe um eine schöne Sorte bereichert. Die glockenförmigen, kaum mittelgroßen Blüten stehen in großer Zahl straff über dem schmalen Laubwerk. Wie die bereits bekannten drei Sorten, fällt auch diese Spielart treu aus Samen und kann als Gruppen- und Topfpflanze warm empfohlen werden. Die Höhe der Pflanzen beträgt 20—25 cm.

Port. RM. —.90.

◡◢ **CALCEOLARIA MULTIFLORA NANA**

28588 „dunkelblutrot“ (Benary) und 28593 „Goldtigerchen“ (Benary).

Anlässlich der großen Reichsnährstand-Schau in Erfurt Mai 1934 hatten die Erfurter Gärtnereien regen Besuch ihrer Anlagen zu verzeichnen. In meinen Kulturen entzückten immer wieder die Pantoffelblumen die Beschauer. Besonders waren es die kleinblumigen, kompakten *Calceolaria multiflora nana*, welche sich viele neue Freunde erobert haben; mit Recht, denn sie sind ideale Marktpflanzen; 25—30 cm hoch bringen sie eine Überfülle kleiner, widerstandsfähiger Bällchen.

Neben der so rasch beliebt gewordenen, reichhaltigen Mischung mit ihrem unvergleichlich lebhaften Farbenspiel interessierten die Besucher meine Stammzuchten in Einzelfarben. Die reinfarbig durchgezüchtete dunkelblutrote Spielart mit ihrem satten, samtigen Farbton ergibt einen wirkungsvollen Kontrast zu dem goldgelbbraunpunktierten „Goldtigerchen“.

Dunkelblutrot

Port. RM. —.90.

Goldtigerchen 1 g RM. 28.—, „ „ —.70.


29155 ◡◢ **CINERARIA MULTIFLORA**
NANA, „frühe karmesinrote Markt“ (mit dunklem Laub)

(Benary)

blüht 14 Tage früher als alle anderen Vertreter der Multiflora-nana-Klasse. Über dem kleinblättrigen, unterseits dunkelgefärbten, auch dunkelstieligen Laubwerk stehen große, dichte Schirme zahlloser kleiner Einzelblüten von leuchtend dunkelkarmesinroter [9,5/10 ra/re] Farbe. Der straffe, äußerst widerstandsfähige Bau macht diese neue, frühblühende Sorte zu einer vorzüglichen Markt- und Gruppenpflanze.

Port. RM. —.90.

28558 ◡◉ **BROWALLIA VISCOSA COMPACTA „SAPHIR“**

bildet gutverzweigte, kompakte, buschige Pflanzen von nur 25 cm Höhe. Ab Mitte Sommer bis weit in den Herbst hinein erscheinen über dem gesunden Laub kleine, ca $1\frac{1}{2} \times 2$ cm messende, leuchtend blaue [12,5 pa] Blumen mit weißem Auge geziert in reicher Menge. Im Februar werden die Samen im temperierten Haus oder einem halbwarmen Mistbeetkasten auf reinen Sand, nur leicht oder möglichst unbedeckt, ausgesät und nach Aufgang in eine Mischung von Mistbeeterde und Sand pikiert. **Port. RM. —.50.**

30218 ◡◉ **EXACUM AFFINE ATROCOERULEUM (Benary).**



Ein schönes Seitenstück zu der helllila blühenden echten Art „affine“, die als dankbare Topfpflanze bekannt ist.

Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche, $1\frac{1}{2}$ cm große dunkellila [12 ga/ia] Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächtig ab.

Bei Aussaat im Januar—Februar blühen die Sämlinge schon im Juni und dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit $\frac{1}{5}$ Sand durchsetzt.

Exacum affine ist eine wohlriechende, reizende Zimmerpflanze; sie verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung.

Port. RM. —.75.

30276 ◡◉ **FUCHSIA HYBRIDA, niedrige gefüllte frühblühende Mischung (Benary).**

Die Samen stammen von gedrunzen wachsenden, reich und frühblühenden Spielarten, welche untereinander befruchtet worden sind. Die Sämlinge von Januar-Februar-Aussaat blühen schon Ende Juni und dann anhaltend bis zum Herbst. Die Pflanzen bringen zu 85—90% gefüllte Blüten hervor mit weißen, lila, rosa, hellblauen und dunkelblauen Korollen. Die Anzucht aus Samen ergibt also ein sehr gutes Resultat und verdient warm empfohlen zu werden.

Port. RM. —.90.





31658

△ PRIMULA SINENSIS
FIMBRIATA GIGANTEA
„ZARTROSA RIESEN“

übertrifft an Größe und Haltbarkeit alle bisher bekannten Sorten der Primulagigantea-Klasse. Die wohlgeformten und prächtig gewellten Einzelblumen erreichen $5\frac{1}{2}$ cm im Durchmesser. Zu riesigen Blütenständen vereint, bieten sie in ihrer rosigen [10 ca] Färbung einen bezaubernden Anblick.

Die Pflanzen sind außerordentlich kräftig und wüchsig und dem Topfpflanzenzüchter wärmstens zu empfehlen.

1 g RM. 16.—.
Port. „ 1.—.

31916 △○ SALVIA SPLENDENS „KORALLE“ (Benary).



Ein Sport der beliebten Sorte Feuerball, von der sie den gedrunenen, gleichmäßigen Wuchs von 40 cm Höhe, die Früh- und Reichblütigkeit geerbt hat. Die langen Blütenähren erscheinen in lebhaftem Korallenrosa [6,5 ia/la], welches durch eine feine ziegelrote [7 la/na] Tönung auf der langen Korolle gehoben wird. Diese eigenartige Pastellfärbung zeigt sich am vorteilhaftesten im Spätsommer und Herbst, wenn die größte Hitze vorüber ist. In Verbindung mit violett, dunkelblau, dunkelrot und dunkelbraun blühenden Pflanzen erreicht man mit Korallen-Salbei hochfeine, dem Auge angenehme Farbenwirkungen.

Salvia Koralle fällt treu aus Samen, sie wird als Gruppenpflanze eine gern gesehene Abwechslung bringen.

Port. RM. —.80.

32004 △○ SOLANUM HENDERSONII „NEW PATERSON“.

Wichtige Verbesserung der beliebten Topfpflanze von gedrunenem Wuchs, mit größeren, leuchtend scharlachroten [5,5 pa], kirschkörnigen Früchten, welche gut über dem Laub stehen. Port. RM. —.50.



32132

△ 4 STATICE PUBERULA.

Äußerst wertvolle, lange haltbare Topfpflanze für Sommer und Spätherbst. Statice puberula blüht 5 Monate nach der Aussaat, wird nur 10—15 cm hoch, bildet große, prachtvoll dunkelviolette [11,5 ia/la/nc] Blüten. Sie ist als Topf- und Freilandpflanze, auch in Felsengärten verwendbar. Lehmige Rasenerde, vermisch mit Moorerde und reichlich Sand, sagt ihr am besten zu; sie kann im Kalthaus überwintert werden.

Port. RM. —.60.

Gemüsesamen - Neuheiten

und empfehlenswerte Sorten.

886 LANDGURKE „TORPEDO“

Eine hervorragende Landgurke, die sich vor allem durch ihre Länge, außerordentliche Fruchtbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen abnorme Witterung und Haltbarkeit auszeichnet. Eine Freiland-Salatgurke, die vollkommen einer Treibgurke gleicht, aber im Geschmack viel aromatischer ist. Die neue Sorte ist weißstachelig, von mittlerem Umfang und einer Länge von 60—70 cm. Anfangs tiefdunkelgrün, wird sie später weißlich, behält sehr lange ihr festes Fleisch und hat ein verschwindend kleines Kerngehäuse. Wenn alle hier bisher angebauten Gurken schon gelb werden und die Pflanzen vom Meltau befallen sind, ist die neue Sorte noch frischgrün und bringt dauernd Früchte. Ihre überragende Größe, Festigkeit und Fruchtbarkeit werden die „Torpedo“-Gurke bald in den weitesten Kreisen beliebt machen.

10 Port. RM. 4.—.

1 „ „ —.50.



3131 RETTICH „JELÄNGERJELIEBER“

Als weitere Neueinführung bringe ich einen Rettich von ganz unwahrscheinlicher Länge. Die neue Sorte ist reinweiß, ca. 30—40 cm lang, im Durchmesser 3—6 cm, meist nach dem Ende zu dicker und abgestumpft. Das Fleisch ist butterweich und zart, der Geschmack ist angenehm mild wie bei dem Radies Eiszapfen, deshalb wird die Sorte auch von denjenigen geschätzt werden, die sonst Rettiche, der Schärfe wegen, verschmähen.

Wichtig: Die Aussaat erfolgt erst Ende Juli — Anfang August, frühere Aussaaten gehen fast immer in Samen. Vorbedingung für eine gute Kultur ist tiefbearbeiteter Boden, sowie häufige Bewässerung bei Trockenheit. Auch dieser Riesenrettich wird sich bald Liebhaber erwerben.

10 Port. RM. 4.—.

1 „ „ —.50.



STANGENBOHNE, ZUCKER-PERL „HOCHGENUSS“ (Benary).

Im Jahre 1908 führte ich eine außerordentlich ertragreiche Stangenbohne meiner Zucht, die Sorte Zucker-Perl Büschel ein; so genannt, weil die Schoten an den von der Erde bis zur Spitze der Pflanzen erscheinenden Fruchtzweigen in dichten Büscheln herabhängen.

Nach langjähriger Züchtungsarbeit kann ich jetzt diese Sorte völlig fadenlos herausgeben. Die Schoten sind zur Zeit der Pflückreife fast ganz geradlinig, dünn und wunderbar zart; sie sind als „haricots verts“ ein wirklicher Hochgenuß. Außerdem steht die neue fadenlose der alten Sorte mit Fäden im Ertrag keineswegs nach, wie die nebenstehende Abbildung zeigt. Auch für Konservenzwecke ist „Hochgenuß“ sehr geeignet und so zweifle ich nicht, daß sie sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen wird.

Originalsaat:

10 Port. RM. 4.—.

1 „ „ —.50.



173 BUSCHBOHNE, WACHS-, „ERNTESEGEN“, ohne Fäden (Benary).

„Erntesege“, eine fadenlose, sehr feine Wachsbohne, folgt meiner „Goldhorn“ in Pflückreife, ist aber wesentlich feiner und zarter und kann sehr lange gepflückt werden. Die Pflanze hat einen aufrechten Wuchs und ist reich behangen mit 15—18 cm langen, schön goldgelb gefärbten, völlig fadenlosen Schoten.

Originalsaat:

1 kg RM. 6.60., 10 Port. RM. 4.—, 1 Port. RM. —.50.

Siehe nebenstehende Abbildung.


176 BUSCHBOHNE, WACHS-, „GOLDHORN“, ohne Fäden (Benary).

Eine Neuheit, welche an Frühzeitigkeit und Ertrag alle bisher bekannten fadenlosen Wachs-Buschbohnen-Sorten in den Schatten stellt. Die Pflanze hat einen niedrigen gedrungenen Wuchs; die Schoten sind rund und erreichen eine Länge von 14 cm; bis 42 Schoten wurden an einer Pflanze gezählt. Das Korn ist gelb. Am 20. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückreife nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreichte Zeit. Ein weiterer Vorteil ist ihre vollkommene Fadenlosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen, daß die Neuheit alle Vorteile in sich vereinigt, die man von einer Bohne für den Markt wünschen kann.

Originalsaat: 1 kg RM. 6.60., 10 Port. RM. 4.—.

1 „ „ —.50.





Wiener früher niedriger grüner krauser.

1217 Weißkohl „Dithmarscher Treib“.

Durch besondere Sorgfalt in der züchterischen Auslese, genießt diese Sorte mit Recht den guten Ruf, die beste und früheste Sortensorte zu sein. Dithmarscher Treibkohl bildet nur ganz wenig mittelgroße Außenblätter und beginnt im Gegensatz zu anderen Sorten, zeitig mit der Kopfbildung. Man kann bereits im Frühsommer die äußerst feinrippigen, festen und kugelrunden Köpfe ernten. In Anbetracht ihrer Frühzeitigkeit ist sie die gewinnbringendste Sorte für den Marktgärtner.

1 kg RM. 17.20., 100 g RM. 2.60.
10 „ „ —.45.

1440 Wirsing „Wiener früher niedriger grüner krauser“.

Ausgezeichnete Wiener Marktsorte, früh, stumpfspitz, stark genarbt, wie nebenstehende Abbildung zeigt. Von den Wiener Marktgärtnern als gangbarste Sorte bevorzugt.

1 kg RM. 12.—, 100 g RM. 1.80.
10 „ „ —.30.

1357 Rotkohl „Haco“,

eine der frühesten Rotkohlsorten, dunkelrot und sehr festköpfig, von besonderer Haltbarkeit. Diese großen Vorzüge haben dem Rotkohl „Haco“ bereits eine weite Verbreitung verschafft, er wird sich bald den Markt erobern.

1 kg RM. 36.—, 100 g RM. 5.20., 10 g RM. —.80.

1500 Blätterkohl „Erfurter Dreienbrunnen“, gelbgrün.

Eine Sorte, die durch ihre feinste Kräuselung besonders dekorativ wirkt. Durch ihren niedrigen Wuchs ist sie gegen die Unbilden der Witterung viel besser geschützt, wie die höheren Sorten und hält sich deshalb besser, aber auch wegen ihrer hellen Färbung wird sie vielfach bevorzugt.

1 kg RM. 6.20., 100 g RM. —.90.
10 „ „ —.15.

1609 Kohlrabi „Prager weißer Treib“ Spezialzucht Benary.

Die früheste, beste Sorte zum Treiben für Kasten und Blocks; sehr feinlaubig und widerstandsfähig gegen Kälte. Auch als erste Freilandsorte sehr zu empfehlen.

1 kg RM. 112.—, 100 g RM. 16.—.
10 „ „ 2.20.



1622 Kohlrabi „Tiefblauer Winter“.

Eine durch ihre Farbe sehr ansprechende und beliebte Sorte. Ihr Hauptwert liegt aber in der auffallend langen Haltbarkeit, dabei bleibt sie zart und wohlschmeckend. Für den Winterverbrauch die Beste.

1 kg RM. 14.—, 100 g RM. 2.—, 10 g RM. —.30.



620 Zuckererbse „Schweizer Riesen“.

Die viel zu wenig bekannte gelbschotige Sorte von hohem Ertragswert. Durch ihre riesigen dickfleischigen und im Geschmack sehr feinen Schoten ist sie eine von Kennern sehr geschätzte Sorte. Wo man Zuckererbsen verwendet, sollte man nur diese wählen.

10 kg RM. 24.—, 1 kg RM. 3.—, 100 g RM. —.45.

775 Markerbse „Primavera“,

etwas früher wie Senator, in Form dieser ähnlich, sie folgt in der Ernte unmittelbar den frühen Maierbsen. Eine Sorte, welche sich infolge ihrer Güte schnell den Markt erobert hat.

10 kg RM. 22.—, 1 kg RM. 2.70., 100 g RM. —.40.

786 Markerbse „Telephon“,

als großschotige, vollkörnige und äußerst reichtragende, feinschmeckende bekannt. Die hohe mittelfrühe Sorte dürfte sich nicht so leicht von einer anderen verdrängen lassen.

10 kg RM. 22.—, 1 kg RM. 2.70., 100 g RM. —.40.

848 KONSERVENGURKE „SELECTA“ (Benary).

Seit langer Zeit suchte die Konservenindustrie nach einer Gurke, die in den zum Einlegen beliebtesten Größen von 6 bis 14 cm Länge eine schlanke Form bei gleichmäßiger Stärke zeigt. Nach nunmehr 20jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, aus der früher wohlbekannten und beliebten, seit längeren Jahren aber völlig abgebauten Znaimer-Gurke die neue Sorte „Selecta“ zu ziehen, welche alle geforderten Eigenschaften besitzt.

Mehrere Jahre schon ist „Selecta“ von einer großen Konservenfabrik ausprobt und hat sich so glänzend bewährt, daß dort keine andere Sorte mehr verwendet wird. Die neue Sorte wird schnell große Verbreitung finden, da sie allen jetzigen Anforderungen bestens entspricht.

Originalsaat: 1 kg RM. 16.—, 10 Port. RM. 3.60., 1 Port. RM. —.40.

853 GURKE „DELIKATESS“,

weißstachlig, eine mittellange feinschalige, durch große Fruchtbarkeit ausgezeichnete Konservensorte. Gegen Krankheiten äußerst widerstandsfähig, ist sie zum Sterilisieren bestens geeignet. In Anbetracht ihrer Vorzüge ist diese Sorte dem Kleingärtner besonders zu empfehlen.

1 kg RM. 26.—, 100 g RM. 3.40., 10 g RM. —.50.

1094 BLUMENKOHL, „Erfurter Riesen Schneeball“.

Eine neuere Sorte, aus dem Erfurter Zwerg stammend. Sehr empfehlenswert als frühe Freilandsorte. Sie bringt riesige Blumen und ist fast gleichmäßig fertig, deshalb wird sie von den Marktgegnern bevorzugt.

100 g RM. 34. —, 10 g RM. 4.40., 1 Port. RM. —.40.

2547 MÖHREN „PARISER MARKT“.

Feinste und früheste Karotte für das Mistbeet, kann aber auch im freien Land gezogen werden, doch verlangt sie, wie alle Möhren, lockeren Boden.

1 kg RM. 18.60., 100 g RM. 2.80.
10 „ „ —.40.



Möhren Pariser Markt

2591 MÖHRE „NANTES verbesserte für Marktgärtner“,

nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Nantes-Karotte. Die hier angebotene Sorte ist vom Besten das Beste, feinlaubig, halblang, gleichmäßig zylindrisch, unten abgestumpft mit ganz feinem Wurzelende, eine sehr gefällige Form, Fleisch von leuchtend roter Farbe, fast ohne Herz, hochfein im Geschmack. Als Freiland- und Treibkarotte gleich gut geeignet.

1 kg RM. 17.60., 100 g RM. 2.60., 10 g RM. —.45.

2626 MÖHRE „BERLICUMER“.

Eine neuere Züchtung von erfolversprechender Bedeutung, feine lange dunkelrote unten abgestumpfte Möhre, fast herzlos, sehr zart und von großer Haltbarkeit, ausgezeichnet für den Winterverbrauch.

1 kg RM. 21.—, 100 g RM. 3.—, 10 g RM. —.45.

2723 PETERSILIE „WUSCHELKOPF“, Originalsaat.

Die feinste und zierlichste Petersilie. Zum Schmücken von Speisen und Platten sowie als Suppenwürze unentbehrlich.

1 kg RM. 7.20., 100 g RM. 1.—, 10 g RM. —.20.

2840 PORREE „ELEFANT“,

ausgezeichnet durch enorme Größe und Frühzeitigkeit, lange Schäfte bildend, weit stärker wie Carentan, aber zarter und feiner im Geschmack wie dieser, eine Sorte der Zukunft.

1 kg RM. 24.—, 100 g RM. 3.40., 10 g RM. —.50.

3818 KNOLLEN-SELLERIE „SCHNEEBALL“,

frühzeitig, kurzlaubig mit glatten runden Knollen, Fleisch schneeweiß von würzigem Geschmack. Diese Sorte hat den Vorzug, nicht rostig zu werden.

100 g RM. 2.50., 10 g RM. —.40.



Radies „Rubin“

2923 RADIES „RUBIN“,

ein rundes Treibradies, sehr früh, von feinsten rubinroter Farbe, kurzlaubig, hält sich sehr lange ohne pelzig zu werden. Unentbehrlich für jeden Gartenbesitzer, besonders ansprechend durch die leuchtende Farbe. Für Freiland gleich gut geeignet, neben „Non plus ultra“ am feinsten im Geschmack.

1 kg RM. 9.60., 100 g RM. 1.40.
10 „ „ —.20.

2964 RADIES „WÜRZ- BURGER RIESEN“.

Meine Einführung. Ein Riesenradies, in der Größe eines Mairettichs noch zart und wohlschmeckend. Die Sorte eignet sich nicht nur für das freie Land, sondern auch für Mistbeete und hat eine schöne karmesinrote Farbe.

1 kg RM. 8.—, 100 g RM. 1.20.
10 „ „ —.20.

3551 KOPFSALAT „BOHEMIA“.

Ein neuer früher Landsalat mit großen, festen Köpfen von schöner gelber Farbe, die sich sehr lange halten. Besonders bevorzugte Sorte.

1 kg RM. 17.60., 100 g RM. 2.80., 10 g RM. —.50.

„HETEROSIS“-SAMEN

wird nur durch Kreuzung gewonnen. Er zeichnet sich durch bedeutend gesteigerte Erträge aus. Zur Samengewinnung (Nachbau) sind Heterosispflanzen untauglich, da die Nachzucht aufspaltet und minderwertige Mischungen hervorbringt.

Der Name Heterosis ist für mich international gesetzlich geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.

3952 Spinat „Heterosis“

Originalsaat.

Die ertragreichste Spinatsorte, ähnlich Eskimo, etwas heller und glatter im Blatt, aber ebenso winterhart. Sie ist sehr früh, wird mindestens 5 Tage eher schnittreif wie Triumph.

In Originalpackungen: 1 kg RM. 3.20.

100 g RM. —.40., Port. RM. —.40.

4100 Tomate „Heterosis“

Originalsaat.

Ähnlich Lucullus, rund, glatt, fleischig, außerordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben, fest-schalig, daher für den Versand sehr gut geeignet. Auch in diesem Jahre erhielt ich von meinen Abnehmern viele lobende Anerkennungen, besonders über die fabelhaften Erträge.

In Originalpackungen:

10 g RM. 6.40., Port. RM. —.40.

3678 KOPFSALAT „WINTER EISENKOPF“,

gelbgrüne sehr festköpfige und feine Wintersorte, die sich auch in strengen Wintern bewährte. Im Frühjahr als eine der ersten auf dem Markt, kann aber auch für den Sommerbedarf angebaut werden.

1 kg RM. 16.80., 100 g RM. 2.50., 10 g RM. —.40.



5206 EDEL-MONATSERDBEERE „RÜGEN“.

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden bisher ausschließlich durch Teilen vermehrt. Die Pflanz-zucht aus Samen war nicht üblich, obwohl sie größte Bedeutung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht. Bei der Erdbeere „Rügen“ kommt aber noch hinzu, daß diese Sorte treu aus Samen fällt und zu 70 bis 80% keimt.

Bei rechtzeitiger Aussaat (Februar bis April) bringen die Sämlinge schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Gartenerdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind und eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. Die Früchte sind sehr begehrt, da man mit ihnen Erdbeertörtchen bis in den Spätherbst herstellen kann. Für Rabatten und Einfassungen im Gemüsegarten ist Monatserdbeere „Rügen“ hervorragend.

1 g RM. —.80., 10 Port. RM. 2.—., 1 Port. RM. —.25.

№	Landwirtschaftliche Samen, Tabak usw.	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.			
Landwirtschaftliche Sämereien.							
Futter-Runkelrüben (meine Stammzuchten) (Fortsetzung):							
3426	Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige	—	16.—	1.80			
3429	„ ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-)	—	16.—	1.80			
3435	Kugel-goldgelbe, gelbfleischig, feinlaubig, von schöner Kugelform.....	—	—	1.80			
3450	halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-	—	16.—	1.80			
3452	„ „ rotköpfige „ „	—	16.—	1.80			
3453	Lanker weiße rheinische walzenförmige	—	16.—	1.80			
3456	Leutowitzer gelbe runde.....	—	16.—	1.80			
3459	Mammut rote längste dicke.....	—	16.—	1.80			
3465	Oberndorfer gelbe runde.....	—	16.—	1.80			
3468	„ rote runde.....	—	16.—	1.80			
3477	Pfahl gelbe Riesen-.....	—	16.—	1.80			
3480	„ rote „	—	16.—	1.80			
3483	Tannenkrüger gelbe.....	—	16.—	1.80			
3486	„ rote	—	16.—	1.80			
3489	Vauriac gelbe Riesen-, liefert große Erträge.....	—	16.—	1.80			
Zucker-Runkelrüben:							
3492	Klein Wanzlebener	—	15.—	1.70			
		10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.			
4650	Buchweizen silbergrauer (Polygonum tataricum)	9.40	1.20	—20			
4701	Kartoffel-Samen	10 g M. 1.30.	—	10.—			
4722	Leinsaat	9.60	1.20	—20			
4728	Linsen, große Heller	11.60	1.50	—25			
4729	„ gewöhnliche	10.—	1.30	—20			
4731	Lupinen, blaue (Lupinus angustifolius).....	7.—	—90	—15			
4734	„ gelbe (L. luteus).....	6.40	—85	—15			
4761	Mais, Székler, sehr früh.....	7.40	—95	—15			
4762	„ Thüringer gelber, hier reifend	7.40	—95	—15			
4763	„ Weiser Reis (Pop Corn)	8.40	1.10	—15			
4776	Mohn, blauer	18.—	2.20	—30			
4791	Pferdebohnen, beste	6.—	—80	—15			
4812	Schwarzkümmel (Nigella sativa)	—	5.—	—65			
4818	Senf, gelber (Sinapis alba)	11.60	1.50	—25			
4821	Seradella (Ornithopus sativa).....	9.40	1.20	—20			
4980	Wicke, gewöhnliche Futter- (Vicia sativa).....	6.40	—85	—15			
Tabak.							
		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.			
4833	brasilianischer	14.—	2.10	—35			
4836	Gold Leaf, gelbblättrig.....	22.—	3.20	—50			
4863	Havanna	22.—	3.20	—50			
4839	langblättriger	14.—	2.10	—35			
4842	Lataki, türkischer	22.—	3.20	—50			
4843	Manilla, nachgebaut	22.—	3.20	—50			
4844	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	22.—	3.20	—50			
4845	rundblättriger Amersforter	14.—	2.10	—35			
4848	Salonichi, griechischer	22.—	3.20	—50			
4850	Sumatra, nachgebaut	22.—	3.20	—50			
4881	Virginia	14.—	2.10	—35			
Aus amerikanischer Saat nachgebaut:							
4854	Connecticut.	4857	Cuba.	4860	Gundi.	4866	Kentucky.
4869	Maryland.	4875	Ohio.	4878	Portorico.	Jede Sorte:	
4890	gemischt	18.—	2.60	—40			
		14.—	2.10	—35			

Nr.	Beeren-Obst, Vogelfutter und Heilkräuter	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Beeren-Obst:				
5190	Erdbeeren, großfrüchtige, in guter Mischung	5.60	—80	—20
5205	„ Monats-, rote mit Ranken	4.20	—70	—20
5206	Edel-Monats-Erdbeere, Rügen, siehe Neuheiten . . . 1 g M	—	—	—25
5208	Walderdbeere (Fragaria vesca)	—	—	—20
5211	Himbeeren, rotfrüchtige	2.10	—35	—10
5214	„ gemischt	2.10	—35	—10
5217	Johannisbeeren, rotfrüchtige	2.10	—35	—10
5223	„ weißfrüchtige	3.40	—50	—15
5229	„ viele Sorten gemischt	2.10	—35	—10
5232	„ schwarzfrüchtige	3.40	—50	—15
5244	Stachelbeeren, großfrüchtige gemischt	3.40	—50	—15
Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen Nr. 34470 ff.				
Vogelfutter-Samen: (nicht zur Saat geeignet.)				
		10 kg	1 kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5004	Canariensamen	6.—	—80	—15
5007	Cichoriensamen, alter	8.—	1.—	—15
5019	Hafer, geschälter	7.60	1.—	—15
5022	Hanfsamen	5.40	—70	—10
5034	Hirse, goldgelbe Marokko	7.—	—90	—15
5043	„ Senegal kleinstkörnige	7.60	1.—	—15
5044	„ weiße, französische	8.—	1.—	—15
5046	Kürbiskerne	26.—	3.—	—40
5052	Leinsamen	9.60	1.20	—20
5064	Mohn, grauer	12.—	1.50	—25
5070	Nigersamen (Guizotia oleifera)	8.—	1.—	—15
5076	Salatsamen weiß Korn	32.—	4.20	—70
5079	„ schwarz Korn	24.—	3.20	—50
5082	Sommer-Rübsen	10.—	1.20	—20
5085	Sonnenblumen, gestreifte	5.—	—60	—10
5086	„ weiße	7.—	—90	—15
5091	Wegebreit	5.40	—70	—10
5094	Wicken, Feld-	6.40	—85	—15
1872 Samen von Heilkräutern u. dergl.				
		100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5248	Achillea millefolium, Schafgarbe	2.60	—50	—15
5249	Aconitum napellus, Eisenhut	8.80	1.60	—25
5250	Aethusa cynapium, Hundsgleisse	2.60	—50	—15
5253	Agrimonia eupatoria, Odermennig	1.80	—40	—15
5256	Agrostemma githago, Kornrade	1.80	—40	—15
5259	Althaea officinalis, Eibisch	2.—	—50	—15
5261	„ rosea var. nigra	1.60	—35	—10
5265	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	4.—	—70	—20
5268	Anemone pulsatilla, Küchenschelle	29.—	4.80	—35
5270	Anthemis nobilis, edle Kamille	15.40	2.80	—30
5271	Arnica montana, Wohlverleih	23.—	4.—	—35
5273	Artemisia absinthium, Wermut	1.20	—35	—10
5274	„ vulgaris, Beifuß	4.—	—70	—20
5275	Asperula odorata, Waldmeister	10.—	1.90	—25
5277	Atropa belladonna, Tollkirsche	2.60	—50	—15
5280	Bellis perennis, Gänseblume	19.20	3.20	—30
5289	Bryonia alba, Gichtrübe	6.80	1.30	—25
5290	Calendula officinalis	2.20	—50	—15
5292	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel (Hirtentäschel Bursa pastoris)	2.20	—50	—15
5298	Centaurea cyanus, Kornblume	1.80	—40	—15
5301	Chelidonium majus, Schöllkraut	3.60	—70	—20
5304	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume	3.—	—60	—15
5306	Cicuta virosa, Wasserschiefeling	—	2.60	—35
5307	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	3.—	—60	—15
5310	Conium maculatum, Schierling	2.20	—50	—15
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge	1.50	—35	—10
5319	Datura stramonium, Stechapfel	1.—	—35	—10

Nr.	Heilkräuter	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. M. Pf.
Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):				
1878 5324	Delphinium consolida.....	3.—	—60	—15
5326	Dictamnus fraxinella, Diptam	11.60	2.20	—25
1879 5325	Digitalis purpurea, Fingerhut	1.80	—40	—15
1878 5330	Echium vulgare Natterkopf	3.20	—60	—15
5334	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	15.40	2.80	—30
1875 5337	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkr.	—	6.—	—40
5336	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	4.80	—90	—20
5338	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch	31.—	5.—	—35
5339	„ palustris, Wolfsmilch	4.40	—80	—20
5340	Euphrasia odontites, roter Augentrost	7.80	1.40	—25
1872 5342	Fumaria officinalis, Erdrach	6.80	1.30	—25
1873 5345	Galega officinalis, gemeine Geisraute	2.20	—50	—15
5347	Gentiana lutea, Enzian	8.80	1.60	—25
1872 5349	Geum urbanum, Nelkenwurz	4.80	—90	—20
5351	Glechoma hederacea	1 g M. 2.40.	—	—35
5355	Heracleum sphondylium, Bärenklau	1.60	—40	—10
1869 5357	Humulus lupulus, Hopfen	9.40	1.80	—25
1865 5358	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	1.80	—40	—15
1872 5361	Hypericum perforatum, Johanniskraut	13.80	2.60	—30
1872 5363	Isatis tinctoria, Waid	1.40	—35	—10
5367	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	7.80	1.40	—25
1872 5370	Lappa tomentosa, Klette	1.—	—35	—10
1872 5373	Lithospermum arvense, Steinsame	3.60	—70	—20
5376	Lythrum salicaria, Weiderich	3.—	—60	—15
5379	Malva silvestris, Roßpappel	5.60	1.10	—20
1874 5382	Matricaria chamomilla, Kamille	6.80	1.30	—25
5388	Melilotus officinalis, Honig- oder Steinklee	1.20	—35	—10
1876 5390	Mentha crispa, Krauseminze	1 g M. 4.20.	—	—40
5391	„ piperita, Pfefferminze	1 „ M. 6.20.	—	—40
1872 5397	Nepeta cataria, Katzenkraut	4.—	—70	—20
1872 5400	Ononis spinosa, dornige Hauhechel	4.—	—70	—20
5402	Paeonia officinalis, Pfingstrose	2.20	—50	—15
1875 5403	Papaver rhoeas, Klatschmohn	2.20	—50	—10
1852 5406	Plantago lanceolata, Spitzwegerich	1.—	—35	—10
1878 5408	„ major, Wegerich	1.—	—35	—10
1872 5415	Primula officinalis, Schlüsselblume	12.60	2.50	—25
5418	Prunella grandiflora, großblumige Brunelle	6.80	1.30	—25
5419	„ vulgaris, gemeine Brunelle	4.80	—90	—20
5421	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze	10.—	2.—	—25
1864 5424	Reseda luteola, Wau	1.40	—35	—10
5428	Ricinus communis	1.40	—35	—10
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei	6.—	1.20	—25
5431	„ sclarea, Muskateller-Salbei	3.60	—70	—20
5432	Sanicula europaea, Sanikel	3.60	—70	—20
5433	Saponaria officinalis, Seifenkraut	4.80	—90	—20
1872 5434	Scrophularia nodosa, Braunwurz	6.—	1.20	—25
5436	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	5.80	1.10	—25
1872 5439	Solanum dulcamara, Bittersüß	15.40	2.80	—30
1872 5442	„ nigrum, schwarzer Nachtschatten	1.20	—35	—10
1872 5444	Spiraea ulmaria, Geißbart	2.20	—50	—15
5445	Stellaria media	2.60	—50	—15
5446	Symphytum officinale, Beinwell	7.80	1.40	—25
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn	3.—	—60	—15
1872 5454	Teucrium chamaedrys, Gamander	78.—	12.—	—50
1874 5457	Thymus serpyllum, Quendel	58.—	9.—	—50
1875 5461	Urtica dioica, große Brennnessel	3.—	—60	—15
1878 5463	Valeriana officinalis, Baldrian	29.—	4.80	—35
1878 5466	Verbascum thapsus, Königskerze	3.—	—60	—15
1872 5468	Verbenia officinalis, Eisenbart	7.80	1.40	—25
5475	Veronica chamaedrys, Männertreu	8.80	1.60	—25
1879 5478	„ officinalis, Ehrenpreis	19.20	3.20	—30
1874 5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen	12.80	2.50	—30

Blumen-Samen.

Die Anzucht von Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird in ausgedehntem Umfange betrieben, dabei wird der Hauptwert darauf gelegt, vom Besten das Beste zu erzielen.

Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, doch können halbe Portionen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20%, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 100 g-Preis zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Portionen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert. In der Tüte befindet sich eine Kultur-Anweisung.

Sortimentsblumen.

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unteilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

Nr	Name und Beschreibung	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
<div>Aster, gefüllte.</div> <div>⊙ Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.</div> <div>Die Heranzucht dieser für die Sommer- und Herbstblüte unentbehrlichen Pflanze zur Samengewinnung betreibe ich in großer Ausdehnung; die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht.</div> <div>Niedrige Sorten.</div> <div>Triumph-Aster.</div> <div>Nur 25 cm hoch, päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.</div> <div><div><div>1877/8</div><div>6078 Weiß.</div><div>6082 Rosa [9,5 ia].</div><div>6087 Zinnoberkarmin [8,5/9 pc].</div><div>6088 Karmesin [9,5 pa/ra].</div><div>1889/90 6094 Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß (Benary).</div></div><div><div>6095 Kupferscharlach [7,5/8 pe].</div><div>6096 Dunkelpurpur [9,5 re].</div><div>6112 Purpurviolett [10 re].</div><div>6100 Hellblau [11,5 ia].</div><div>6110 Dunkelblau [11 re].</div><div>6111 Dunkelviolett [11 re] mit weiß.</div></div></div> <div><div><div>6090 Dunkelscharlach [8,5 re]</div><div>6106 Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,5 lc/re]</div><div>6114 Schöne Mischung</div><div>6118 Sortiment von 6 Sorten</div></div><div><div>100 g M. 29.—</div><div>100 " " 23.—</div><div>100 " " 29.—</div><div>100 " " 27.—</div><div>" " 1.60.</div></div><div>4.80 —.35</div><div>4.— —.35</div><div>4.80 —.35</div><div>4.60 —.35</div></div> <div><div>Zwerg-Aster. Höhe 25 cm. In 15 Töpfen</div><div>Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen.</div><div><div>6200 Schöne Mischung</div><div>100 g M. 23.—</div><div>4.— —.35</div></div></div> <div><div>Zwerg-Allerheiligen-Aster.</div><div>Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.</div><div><div><div>6216 Weiß, neu</div><div>6220 Rosa [9,5/10 ia]</div><div>6230 Hellblau [11,5 ia/la]</div><div>6228 Fliederblau [11 na], neu</div><div>6226 Karmesin [9,5/10 pa], neu</div></div><div><div>7.20 —.40</div><div>17.— —.50</div><div>7.20 —.40</div><div>7.20 —.40</div><div>7.20 —.40</div></div></div></div>			

4. Resistente Zwerg; Jansenschön, rosa
" " " " Karminrot

} umgetauft in Res Zwerg - Blütenlyptus
DDR 1961.

№.	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.		
	<i>Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.</i>		
1267/68	6240 Weiß.	6262 Karminrosa [9,5ia/na]	
	6244 „ mit rotem [9,5 ra] Herz.	6265 Karmin [9,5ra/re].	
	6252 Rosa [9,5 ia] mit weiß.	6273 Scharlach [8,5re].	
	6260 Kupferrosa [9,5 pc].	6274 Hellblau [12 ea].	
		6276 Dunkelblau [11,5re].	
	Einzelne Sorten	100 g M 31.—	5.— —.35
6300	Prachtmischung	100 „ „ 27.—	4.60 —.35
6307	Sortiment von 6 Sorten	„ 1.40.	
	Graf Waldersee-Aster.		
	<i>Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.</i>		
1912/13	6416 Reinarosa [9,5 ia].	6426 Blau [11,5 ra] mit weiß.	
	6420 Rosa [9,5 ia] mit weiß.	6430 Dunkelblau [11/11,5re/ri].	
	6424 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].	6432 Hellblau [11,5 na]	
	Einzelne Sorten		9.60 —.50
6440	Mischung		9.— —.50
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.		
6446	Erika, Neuheit. Weiß später rosa [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an		6.— —.40
	Gnom-Aster (Benary).		
	<i>Spät, 30 cm hoch; Massen winziger, hochgefüllter Blüten</i>		
1910/11	6456 Rosa [9,5/10 ia], 6460 Hellblau [11,5 ia]	jede	7.— —.40
	Zwerg-Viktoria-Aster.		
	<i>Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.</i>		
	6570 Weiß.	6622 Dunkelscharlach (Benary) [8,5/9re].	
	6590 Rosa [9,5 ia].	6630 Hellblau [11,5 ia/la].	
	6610 Karmin [9,5 pa].	6642 Indigo [11,5 ra/re].	
	6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].		
	Einzelne Sorten	100 g M 34.60.	5.60 —.40
6660	Prachtmischung	100 „ „ 31.—	5.— —.35
6667	Sortiment von 6 Sorten	„ 1.40.	
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.		
	<i>Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.</i>		
	6680 Weiß.	6684 Karmesin [9,5 pa/ra.]	
	6683 Fleischfarbe [8 ca].	6686 Hellblau [11,5 ia].	
	6681 Rosa [9,5 ia].	6687 Lasurblau [12 ea].	
	6682 Brillantrosa [9,5 ia].	6688 Dunkelblau [11ra/re].	
	6685 Scharlach [8,5 re].		
	Einzelne Sorten	100 g M 34.60.	5.60 —.40
6694	Schöne Mischung	100 „ „ 31.—	5.— —.35
6698	Sortiment von 6 Sorten	„ 1.40.	
1958/59	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.		
	<i>Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig.</i>		
1010/19	6700 Weiß.	6749 Zinnoberkarmin [9 pa].	
	6708 Weiß später rosa [10,5 ia].	6752 Karmesin [9,5ra/re].	
1917/18	6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea].	6756 Feurig Scharlach [8,5/9ra/re].	
	6712 Fleischfarbe [8 ca].	6820 Purpurviolett [10,5re/ri].	
	6716 Pfirsichblüte [10 ea].	6802 Lasurblau [12 ea].	
	6720 Rosa [9,5 ia].	6804 Hellblau [11,5 ia].	
	6740 Brillantrosa [9,5 ia].	6812 Dunkelblau [11re].	
	6744 Karmin [9,5/10 ra].		
	Einzelne Sorten	100 g M 27.—	4.60 —.35
6830	Prachtmischung	100 „ „ 23.—	4.— —.35
6835	Sortiment von 12 Sorten	„ 2.80.	
6838	„ „ 6 „	„ 1.40.	

Nr	Sortimentsblumen		10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
Mittelhohe Sorten.				
Komet-Aster, halbhöhe. Höhe 40 cm.				
<i>Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpfe, Blumen Chrysanthemum ähnelnd.</i>				
7060	Weiß.	7085 Karmesin [9,5 ra].		
7062	" später rosallila [10,5 ea/ga] (Brautjungfer). (Benary)	7086 Zinnoberkarmin [9,5/10ia].		
7073	Silbergrau [13 ca].	7087 Dunkelscharlach [8,5 re].		
7075	Hellgelb (Benary) [1 ca].	7094 Fliederblau [10,5 ia/na].		
7076	Rosa [9,5/10 ia].	7096 Hellblau [11,5 ia]. 1899/10		
7084	Lachsrosa [9 ca/ga].	7104 Dunkelblau [11,5 ra/re].		
	Einzelne Sorten.....	100 g M	13.40.	2.60 —.30
7180	Prachtmischung.....	100 " "	12.60.	2.50 —.30
7134	Sortiment von 12 Sorten.....	" "	2.40.	
7137	" " 6 ".....	" "	1.20.	
Komet-Expresß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm.				
7161	Weiß	7164 Rosa [9,5 ia].		
7162	Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein	7165 Hellblau [11,5 na].		
7163	Weiß später rosa [10,5 ea/ga].			
	Einzelne Sorten.....	100 g M	15.40.	2.80 —.30
7170	gemischt.....	100 " "	13.80.	2.60 —.30
Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm. 1 gr = 430 K.				
<i>Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.</i>				
7200	Weiß, prachtvoll z. früher mit Benary. Indes wir bei Gehrungellern-Münch.		8.40	—.40
7203	Elfenbein [1 ca], neu Benary.		8.40	—.40
7206	Leuchtend rosa [9,5 ia] Benary.		8.40	—.40
7210	Rosalila [10,5 ga]		8.40	—.40
7216	Fliederblau (Benary) [11 na]		8.40	—.40
7218	Veilchenblau (Benary) [11,5 ia], neu		8.40	—.40
7214	Glycinenblau (Benary) [12 ea, nach der Mitte in 12 ca übergehend]		8.40	—.40
7220	Mischung.....		8.—	—.40
7228	Sortiment von 6 Sorten.....	M	1.60.	
Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.				
<i>Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnitzzwecke.</i>				
7230	Weiß	7238 Karmesin [10 pa].		
7232	Weiß später Rosa [10 ea].	7239 Dunkelscharlach [9 ra/re]. 1912/13		
7234	Hellgelb [1 ca].	7242 Hellblau [11,5 na].		
7236	Rosa [9,5 ia].	7243 Purpurviolett [10 re].		
7237	Lachsrosa [9 ea].	7244 Dunkelblau [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten.....	100 g M	12.—.	2.40 —.25
7250	Schöne Mischung.....	100 " "	11.—.	2.20 —.25
7255	Sortiment von 6 Sorten.....	" "	1.—.	
Frühwunder-Aster, siehe Neuheiten. 1 gr = 360-430 K.				
Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.				
<i>Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster.</i>				
7270	Weiß.	7285 Silberlila [12,5 ca].		
7274	Fleischfarbe [8 ca].	7286 Hellblau [11,5 ia].		
7276	Rosa [9,5 ia].	7288 Fliederblau [11 na].		
7280	Scharlach [9 re].	7287 Rotviolett [10/10,5 re].		
7284	Karmesin [9,5 ra].	7290 Dunkelblau [11,5 ra/re].		
	Einzelne Sorten.....	100 g M	8.80.	1.60 —.25
7294	Schöne Mischung.....	100 " "	7.80.	1.40 —.25
7297	Sortiment von 8 Sorten.....	" "	1.30.	

eingedruckt in Jüdischer: DDR, 1961

Nr	Sortimentsblumen	10 g	Port.	
		M. Pf.	M. Pf.	
	Liliput-Aster. Höhe 45 cm. <i>1920 600 K.</i>			
	<i>Sehr reich und lange blühend; kleinblumig, gut für Bindezwecke.</i>			
1886/187	7410 Weiß <i>Benary</i>	7418 Karmin [9,5 pa].		
	7411 " mit rosa [9,5 ia] Herz.	7420 Karmesin [9,5 ra].		
	7412 " mit rotem [9,5 pa] Herz.	7424 Feurig scharlach [8,5/9 re].		
	7413 " mit dunkelblau [11,5 ra].	7426 Dunkelblau [11 re].		
	7416 Rosa [9,5 ia].			
	Einzelne Sorten	100 g M. 21.20.	3.70 —35	
7430	Schöne Mischung	100 " " 19.20.	3.20 —30	
7435	Sortiment von 6 Sorten	" " 1.40.		
	Hohe Sorten.			
	<i>1. Aufl. von 1895 in 20 Sorten</i>			
	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.			
7500	Schöne Mischung	100 g M. 4.—.	—70 —20	
	<i>1. Aufl. von 1895 in 8 Sorten</i>			
	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.			
7550	Schwefelgelb [1,5 ea/2 la]	100 g M. 7.80.	1.40 —25	
7556	Schöne Mischung	100 " " 5.60.	1.10 —25	
	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.			
	<i>Mit langen geröhrtten Blütenblättern, fein zum Schnitt.</i>			
1886/17	7590 Weiß.	7593 Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re].		
	7593 " mit rosa [10,5 ia] Spitzen.	7596 Amarant [9 lc/pc]. <i>1907/8</i>		
	7595 Kupferrosa [9 gc/ic].	7597 Hellblau [11,5 la].		
	7598 Leuchtend rosa [9,5 la].	7598 Dunkelblau [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten	100 g M. 23.—.	4.— —35	
7604	Schöne Mischung	100 " " 19.20.	3.20 —30	
7608	Sortiment von 6 Sorten	" " 1.40.		
	Rekord-Aster: Höhe 50 cm.			
	<i>Sehr großblumige, edle Abart der Strahlenaster.</i>			
1886/17	7620 Weiß.	7634 Rubinrot [9 pc].		
	7623 Zartrosa [10 ea].	7632 Amarant [9 pc/pe]. <i>1907/8</i>		
1904/5	7630 Hortensienrosa [10 ga/ia].	7636 Lila [11 ia]. <i>1904/5</i>		
	7624 Leuchtend rosa [10 ia].	7638 Violett [11 na].		
	7625 Lachsrosa [9 lc].	7640 Modesta, Erikafarben [10 pe]. <i>1915/16</i>		
	Einzelne Sorten	100 g M. 32.—.	5.20 —35	
7644	Schöne Mischung	100 " " 29.—.	4.80 —35	
7648	Sortiment von 6 Sorten	" " 1.40.		
	Juno-Aster. Höhe 50 cm.			
	<i>Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen.</i>			
1905/6	7660 Weiß.	7663 Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter [8,5 ga/ic] Mitte, neu.		
1905/6	7661 " später amethyst [12 ga].	7675 Hellblau [12 ia/la] (Benary).		
	7662 Weiß, später rosa [10 ga].			
	7666 Karminrosa (Benary) [9,5/10 ia].	Einzelne Sorten ..	100 g M. 27.—.	4.60 —35
7680	Gemischt	100 " " 23.—.	4.— —35	
	Damen-Aster (Benary). Höhe 50 cm.			
	<i>Lanzettliche Blätter, schlanke Stiele, edel geformte Blumen.</i>			
1894/1957700	Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizende, beliebte Sorte	100 g M. 17.40.	3.— —30	
1864/63	Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm.			
	<i>Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten Blumen, für Gruppen u. Topfkultur.</i>			
	7900 Weiß.	7928 Karminrosa [9,5/10 ia]. <i>1862/63.</i>	<i>Anfang 1. Sorten.</i>	
	7904 " später rosa [10,5 ia].	7932 Karmesin [9,5 ra].		
	7906 " lasurblau [11,5 ia].	7942 Dunkelscharlach [8,5/9 re].		
	7910 Hellgelb [1 ca].	7945 Purpurscharlach (Deutscher Prinz) [9 re].		
	7914 Apfelblüte [11 ea].	7953 Fliederblau [11 na/pa].		
	7918 Färschblüte [10 ia].	7956 Hellblau [12 ia].		
1908/14	7920 Miss Roosevelt, fleischfarbe [5/6 ca] mit gelblicher Mitte.	7970 Violett [11,5 re].		
	7924 Hochrosa [9,5 ia] m. weiß. Anfang.	7980 Schwarzblau. [11 re/ri].		
1908/9	7926 Carmen (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift.	Einzelne Sorten ..	100 g M. 21.20.	3.70 —35
1912/12/7925	Micaëla (Benary), hellachsrosa [10 ea/ia], bereift, Knospe mit dunkler Mitte			3.70 —35
8000	Prachtmischung	100 g M. 17.40.	3.— —30	
7990	Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig		3.70 —35	
8008	Sortiment von 12 Sorten	" " 1.40.		
8014	" " 6 "	" " 1.40.		

Sortimentsblumen		10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm.			
8020	Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte	2.20	—25
Riesen-Viktoria- (Washington-) Aster. Höhe 60 cm.			
Sehr großblumige, prächtige Klasse, für Gruppen, Topfkultur und Schnitt.			
8110	Weiß.	8132	Karmesin [9,5/10 ra].
8112	„ mit rosa [9 ca] Schein.	8136	Scharlach [9 re].
8126	Karmirosa [9,5 ia].	8144	Hellblau [12 ia].
8130	Zinnoberkarmen [9 pa].	8148	Dunkelblau [11,5 ra/re].
Einzelne Sorten		100 g	M 27.—.
8156	Prachtmischung	100 „	„ 23.—.
8162	Sortiment von 6 Sorten	„	„ 1.40.
Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.			
Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.			
8220	Weiß.	8250	Zinnober [9 pc].
8236	Leuchtend rosa [10 ga].	8256	Feurigscharlach [9 ra/re].
8240	Dunkelrosa [9,5 na] m. weiß. Spitzen.	8258	Dunkelscharlach [8,5 re/r].
8244	Karmesin [9,5 pa/ra].	8272	Hellblau [12 ia].
8248	Brillantkarmen [9 ra/9,5 pa].	8280	Dunkelviolett [11,5 ra/re].
Einzelne Sorten		100 g	M 23.—.
8290	Prachtmischung	100 „	„ 19.20.
8298	Sortiment von 6 Sorten	„	„ 1.40.
8299	Dr. h. c. Dürr, neu, hellgelb [1 ea/1,5 ga], im Erblühen dunkler, beste gelbe Aster		4.— —35
8312	Rosenknospe, neu, rein rosenrot [8,5 pc], auffallende, prächtige Farbe.		4.— —35
8295	Jugend, Neuheit, inkarnatrosa [8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachstönen [7,5 ga/8 ea] unterlegt		—60
Leuchtfleur-Aster. Höhe 50 cm.			
8300	Neu, kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8,5 re/pe], mit rosenroter Mitte, auffallende Schnittblumen.	100 g	M 38.40.
Pompon-Aster. Höhe 50 cm.			
Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster.			
8320	Weiß.	8350	Violett [11,5 re].
8326	Rosa [9,5/10 ia].	8352	Schwarzblau [11/11,5 r/pl]
8334	Karmesin [9,5 ra].	8358	Rosa [9,5 ia] mit
8339	Feurigscharlach [8,5/9 re].	8362	Karmesin [9,5 ra] } weißer Mitte
8342	Blutrot [9 re/r].	8364	Hellblau [11,5 pa] } (Pompon-
8346	Hellblau [12 ia].	8366	Braunviolett [10,5 re] } Kronen-).
8348	Hellblau mit weiß.	8368	Violett [11,5 re]
Einzelne Sorten		100 g	M 23.—.
8370	Prachtmischung	100 „	„ 21.20.
8376	Sortiment von 8 Sorten	„	„ 1.40.
Unikum-Aster. Höhe 60 cm.			
Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.			
8380	Weiß.	8383	Karmirosa [9,5/10 ia].
8381	Fleischfarbe [9 ca].	8384	Kupferrosa [9 ea/gc]. 1916/17
8385	Malmalsonrosa [9,5 ca/ea].	8388	Fliederblau [11 na].
8382	Rosa [9,5 ga].	8386	Hellblau [11,5 ia].
8387	Karmesin [9,5 pa].		
Einzelne Sorten		100 g	M 19.20.
8394	Schöne Mischung	100 „	„ 15.40.
8396	Sortiment von 6 Sorten	„	„ 1.20.
8500	Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl, siehe Neuheiten		—80
Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.			
Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.			
Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.			
8730	Schneeweiß.	8786	Victoriarot [9,5 ra].
8742	Rosa [10 ga].	8800	Hellblau [11,5 na].
8748	Feurigrosa [9 pa/pc].	8802	„ mit weiß.
8762	Karmesin [9,5 pa/ra].	8806	Violett [11 re].
8774	Dunkelblutrot (Gravelotte) [9,5 ra/re].	8812	Purpurviolett [10 re].
8776	Feurig scharlach [9 re].	8818	Schwarzblau [11 re/r].
Einzelne Sorten		8822	Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia]. 1904/2
		100 g	M 23.—.
8830	Prachtmischung	100 „	„ 19.20.
8833	Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca]. (Färbung - Aster).	100 „	„ 23.—.
8838	Sortiment von 12 Sorten	„	„ 2.60.
8841	„ „ 6 „	„	„ 1.40.

192.

№		Sortimentsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
Surprise-Aster, Höhe 65 cm.				
8882	Surprise, chamois [5/6 ca] mit altrosa [7/8 ea], eigenartige Farbe		4.60	—35
8835	Goldlachs, neu. Bemerkenswerte Färbung; im Aufblühen zart fleischfarbig-rosa [5/6 ea], wenn voll erblüht pfirsichrosa [7,5 ca/8,5 ea], reich und lange blühend, junge Blumen vorzüglich zum Schnitt		4.—	—35 480-500 L
Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm				
<i>Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnitzzwecke.</i>				
1897/8	8850 Weiß.	8882 Terrakotta [8,5 ia/7/8 ne].		
1899/1900	8851 " später rosa [10,5/10 ga].	8883 Gloriosa [9 na/pe]. 1908/76		
	8858 Hellgelb [1 ca].	8884 Farbenkönigin, tief weinrot [9 pe/re].		
1899/1900	8862 Rosa [9,5/10 ia].	8886 Fliederblau [11 na].		
1901/2	8864 Malmaisonrosa [9,5 ca].	8888 Lasurblau [11,5 ea/ga].		
	8866 Lachsrosa [9 ea/ga].	8890 Hellblau [11,5 na].		
	8868 Leuchtend karmin [9 na/ra].	8891 " [11,5 na] mit weiß.		
	8872 Karmin [10 pa/ra].	8892 Dunkelblau [11/11,5 re].		
	8879 Dunkelscharlach [9 re].			
	8881 Kupferbraun [7,5/8 ne/pg].			
	Einzelne Sorten	100 g M.	12.—	2.40 —25
8898	Prachtmischung	100 " "	11.—	2.20 —25
8899	Gute Mischung	100 " "	5.—	1.— —20
8901	Sortiment von 12 Sorten	" "	2.—	
8902	" " 10 "	" "	1.80.	
8904	" " 6 "	" "	1.—	
Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.				
<i>Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm.</i>				
	8915 Schwefelgelb [1 ca].	8927 Karmin [10 pa].		
	8912 Pfirsichblüte [10,5 ea].	8928 Zinnoberkarmin [8,5/9 ne].		
	8914 Rosa [9,5/10 ia].	8929 Silberlila [11/11,5 ea].		
	8917 Lachsrosa (Benary) [9 ea/ea].	8930 Hellblau [11,5 ga/ia].		
	8922 Rosalila [10 ga].	8934 Fliederblau [11 ia].		
	8926 Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia].	8942 Dunkelblau [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten	100 g M.	17.40.	3.— —30
8910	Weiße, sehr schön	100 " "	17.40.	3.— —30
8946	Prachtmischung	100 " "	15.40.	2.80 —30
8953	Sortiment von 12 Sorten	" "	2.40.	
8956	" " 6 "	" "	1.20.	
Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm.				
<i>Blütenblätter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.</i>				
1908/9	9120 Karminrosa [9,5/10 ia], schöne leuchtende Farbe.. Benary		4.—	—35
1909/10	9130 Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll.. Benary		2.80	—30
1931/32	9134 Elfe (Benary), neu, zartfleischfarbig [8,5 ca]			—55 460-500 L
Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.				
<i>Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.</i>				
1895/6	9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein.	9080 Karmin [10 pa]. 1896/7		
	9008 Braut (weiß, später rosa) [10,5 ea/ga].	9082 Scharlach [9 ra/re].		
	9013 Weiß, später amethystblau [11,5 ga].	9084 Brillantkarmin [9 ne].		
	9014 Silbergrau [12 ca].	9044 Lilarosa [10/10,5 ia].		
1895/6	9016 Hellgelb [1 ca]. tiefviolett	9046 Lasurblau [11,5 ga]. 1896/7		
	9020 Rosa [9,5/10 ia].	9049 Hellblau [11,5 ia].		
	9026 Lachsrosa [9 ea].	9052 Fliederblau [10,5 ia]. 1896/7		
		9060 Dunkelviolett [11 re].		
	Einzelne Sorten	100 g M.	11.—	2.20 —25
9000	Weiße, herrlich	100 " "	11.—	2.20 —25
1910/11	9017 Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ea/ga]	100 " "	11.—	2.20 —25
1906/7	9018 Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug, eigenartig schön	" "	9.40.	2.20 —25
	9036 Rubin, purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farbe	100 g M.	11.—	2.20 —25
	9070 Prachtmischung	100 " "	2.—	1.80 —25
1907/8	9002 Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 ia], gerührter Mitte	" "	3.20	—30
	9076 Sortiment von 12 Sorten	" "	2.—	
	9079 " " 6 "	" "	1.—	

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
9027	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], gelb [1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend	2.80	—,30
	Kronen- oder Kranz-Aster. Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.		
9280	Prachtmischung 100 g M 12.80.	2.50	—,30
	Immortellen-Aster. Höhe 60 cm. Neue, eigenartige, spätblühende Aster, ähnlich einer großen Strohblume, hält sich geschnitten sehr lange.		
9304	Dunkelrosa [9,5 gc/ie], neu	2.20	—,25
	Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm. Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.		
	<div> 9330 Reinweiß. 9331 Weiß, später rosa [9,5/10 ga]. 9336 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 9338 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9339 Rosa [9,5 la]. 9340 Pfirsichblüte [10 ea]. 9342 Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. 9344 Zinnoberkarmin [9 pa/pc]. </div> <div> 9346 Karmesin [9,5 ra/pa]. 9349 Scharlach [9 ra/re]. 9350 Dunkelpurpur [10,5 re]. 1910/11 9354 Lavendelblau [11,5 ca]. 9356 Hellblau [11,5 ga]. 9357 Fliederblau [10,5/11 pa]. 9358 Dunkelblau [11/11,5 re]. 9366 Indigo [11,5 pa]. </div>		
	Einzelne Sorten 100 g M 6.80.	1.80	—,25
9370	Schöne Mischung 100 " " 6.—	1.20	—,25
9351	Kardinal , dunkelblutrot [9 re] 100 " " 6.80.	1.80	—,25
9328	Weißer Ball , großblumig, von sehr edler Form 100 " " 17.40.	3.—	—,30
9450	Sortiment von 12 Sorten " " 1.80.		
9454	" " 6 " " " 1.—		
	Welkefreie Busch-Aster. Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.		
	<div> 9465 Reinweiß. 9470 Rosa [9,5 la]. 9473 Lachsrosa [9,5 ga/gc]. 9477 Karmesin [9,5 ra/pa]. </div> <div> 9480 Scharlach [9 ra/re]. 9485 Hellblau [11,5 ga]. 9488 Dunkelblau [11/11,5 re]. </div>		
	Einzelne Sorten 2.—	—,25	
9492	Feine Mischung 1.80	—,25	
	Großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm. Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis z. Frost. Hervorragend z. Schnitt.		
	<div> 9500 Weiß. 9508 Zartrosa [9,5 ca]. 9512 Leuchtend rosa [9,5/10 la]. 9516 Karminrosa [9,5/10 pa/na]. 9520 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. </div> <div> 9526 Karmesin [9,5/10 la]. 9528 Lasurblau [12 ea/ga]. 9532 Lavendelblau [12,5 ca/ea]. 9536 Violett [11,5 na/pa]. </div>		
	Einzelne Sorten 100 g M 15.40.	2.80	—,30
9540	Prachtmischung 100 " " 11.60.	2.20	—,25
9550	Sortiment von 8 Sorten " " 1.60.		
9551	" " 6 " " " 1.20.		
9575	Tiefblutrot [9 re], neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe	2.80	—,30
9577	Malmaison Riesen , zartrosa [9 ca]	3.—	—,30
9580	Rote Riesen , leuchtend karmesin [9,5 pa]	3.—	—,30
9582	Weiße Riesen , hochgefüllt, reinweiß	3.—	—,30
	aufrechter Wuchs, 90 cm hoch, vorzügliche, neue Prachtsorten		
	Riesen-Päonien-Aster. Höhe 80 cm. Hervorragende Neuheit. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen, straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.		
	<div> 9584 Schwanenfeder, reinweiß. 9586 Mädcheneröten, zart-fleischfarbig [9 ca]. 9588 Pfirsichblüte [10,5 ea]. </div> <div> 9590 Rosenknospe, tiefrosa [9,5/10 la]. 9592 Silberrosa [10,5 ga/ia]. 9594 Azurfée, lasurblau [11,5/12 ga]. </div>		
	Einzelne Sorten 3.20	—,30	
9596	Prachtmischung 2.80	—,30	

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Kalifornische Riesen-Aster. Höhe 80–90 cm. <i>Neue Buschaster mit riesigen Kommet-Aster-Blumen von 12–15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen.</i>		
	9600 Weiß.		
	9604 Fleischfarbe [9,5 ca].		
	9608 Rosa [9,5 la/10 ia].		
	9612 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga].		
	9616 Hellblau [12 ea].		
	9620 Dunkelblau [11,5 na].		
	9624 Dunkelviolett [11,5 pa].		
	Einzelne Sorten	100 g M. 27.—	4.60 —.35
9630	Prachtmischung	100 " " 23.—	4.— —.35
9640	Sortiment von 6 Sorten	" " 1.40.	
9650	Ueberriesen-Aster, Los Angeles, Neuheit. Größte chrysanthemumähnliche Blüten, fleischfarben [8,5 ca]		5.60 —.40
	Benarys Aster-Mischungen, sehr beliebt.		
9720	Mischung bester, hoher Klassen	100 g M. 6.80.	1.30 —.25
9722	" bester halbhocher "	100 " " 9.40.	1.80 —.25
9724	" " niedriger "	100 " " 11.60.	2.20 —.25
9728	" " Schnitt-Sorten	100 " " 7.80.	1.40 —.25
14640	Farbiges Sortiment von 6 Klassen Asten	" " 1.—	
14646	" " " 12 " "	" " 2.—	
	Sonnenschein-Aster. Höhe 60 cm. <i>Bemerkenswerte neue Klasse. Große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometa- stern ähnlichen Randblüten harmonieren. Vorzügliche, haltbare Schnittblumen auf langen Stielen.</i>		
	9400 Weiß.		
	9404 Rosa [9,5 ia].		
	9406 Zinnoberkarmin [9 lc].		
	9407 Karmesin [9/10 pa].		
	9408 Lila [12 ea].		
	9412 Blau [12 ia].		
	9414 Fliederblau [11 na/pa].		
	9416 Dunkelblau [11,5 pa].		
	Einzelne Sorten	100 g M. 6.40.	1.20 —.25
9420	Prachtmischung	100 " " 5.80.	1.10 —.25
9425	Sortiment von 6 Sorten	" " 1.—	
	Riesen-Sonnenschein-Aster.		
9435	Prachtmischung, neu, großblumiger und kräftiger im Wuchs. 100 g M. 7.80.		1.40 —.25
	Einfach blühende Asten. <i>Einfach blühende Asten erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes alljährlich zunehmender Beliebtheit.</i>		
	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm.		
	9760 Weiß.		
	9762 Hellrosa [9,5 ea].		
	9764 Leuchtend rosa [9,5 ia].		
	9767 Brillantkarmin [8,5 ra/8 re].		
	9769 Karmesin [9,5 pa/ra].		
	9770 Hellblau [12 ga].		
	9772 Dunkelblau [11,5 pa].		
	9773 Violett [11,5 pc].		
	9774 Purpurviolett [10,5 ra]		
	Einzelne Sorten	100 g M. 3.60.	—.70 —.20
9768	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	100 " " 6.80.	1.30 —.25
9765	Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch	100 " " 4.80.	—.90 —.20
9778	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblütig	100 " " 4.80.	—.90 —.20
9790	Schöne Mischung	100 " " 3.20.	—.60 —.20
9796	Sortiment von 6 Sorten	" " —.80.	
	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. <i>großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm.</i>		
	9820 Weiß.		
	9822 Apfelblüte [9,5/10 ea].		
	9824 Rosa [9,5/10 ga].		
	9828 Karmesin [10 pa].		
	9830 Helllila [11,5 ga].		
	9838 Dunkelviolett [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten	100 g M. 4.—	—.70 —.20
9846	Schöne Mischung	100 " " 3.60.	—.70 —.20
9848	Sortiment von 6 Sorten	" " —.80.	

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.

Einfache Eleganz-Aster.

Feine Blütenblätter, große, aufrechte Blumen. Höhe 60 cm.

9900 Weiß. 1905/6	9924 Hellblau [12 la].
9914 Karminrosa [10 la].	9926 Lavendel [12 ca]. 1905/6
9918 Karmin [10 pa].	9928 Dunkelblau [11,5 pa]. 1905/6

Einzelne Sorten 100 g M. 6.40.

9940 Schöne Mischung 100 " n 5.80. 1.20 —.25

Einfache Schönheits-Aster.

Schöne, neue Rasse, einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete sehr große Margeriten auf langen straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.

10000 Weiß.	10012 Mauve [11,5/12 ga].
10008 Rosa [9,5 la/ia].	10016 Dunkelblau [11,5 ra]. 1905/6

Einzelne Sorten 100 g M. 7.80.

10020 Mischung 100 " n 6.80. 1.40 —.25

Levkoje, gefüllte.

Matthiola annua und incana. Cruciferae.

Große Spezialität. Meine Erfurter Levkojen-Stellagen für Topfkultur sind weltberühmt. — Die gefüllten Levkojen-Blumen geben keinen Samen, dieser wird von einfach blühenden Pflanzen geerntet; die Aussaat bringt daher auch stets einen Teil einfacher mit. Bei meinem erprobten Levkojen-Samen kann auf 60—80% gefülltblühender Pflanzen gerechnet werden.

© Sommer-Levkojen. Matthiola annua.

Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an.

Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt, etwas gedrunken, Blumen mittelgroß.

10300 Weiß.	10328 Karmin [9,5 pa/ra].
10302 Apfelblüte [10 ca/ea].	10332 Ziegelrot [8,5 ge/ie].
10304 Kanariengelb [2 ea].	10336 Blutrot [9 re/9,5 pa]. 1865/66 Doppel
10308 Fleischfarbe [10 ca].	10340 Hellblau [11 ia/na].
10310 Chamois [6/4 ea].	10344 Lasurblau [11 ea].
10320 Rosa [10 ea/ga].	10346 Violett [10,5 re/11 pa].
10322 Brillantrosa [9,5 pa/la].	10360 Kastanienbraun [9,5 pg].
10326 Karmin [9,5 pa/10 na].	10362 Schwarzbraun [10 pi].

Einzelne Sorten 100 g M. 34.60.

10370 Prachtmischung aller Farben, reiches Farbenspiel, herrlich. 100 " n 29.—. 5.60 —.40

10371 Prachtmischung leuchtender Farben 100 " n 34.60. 4.80 —.35

10372 Gute Mischung 100 " n 18.60. 3.20 —.30

10376 Sortiment von 12 Sorten " " 3.60.

10379 " " 6 " " " 1.80.

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.

Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig.

10410 Weiß.	10426 Karmin [9,5 ra/na].
10416 Kanariengelb [2 ca/ea].	10430 Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa]. 1877/88
10418 Chamois [6/4 ea].	10440 Hellblau [11 ia/na]. 1872/3
10422 Rosa [10 ea/ga].	10442 Dunkelblau [10,5 re/11 ra].
10425 Karmin [9,5 pa/10 na].	

Einzelne Sorten 100 g M. 34.60.

10450 Prachtmischung 100 " n 31.—. 5.— —.35

10456 Sortiment von 6 Sorten " " 1.60.

Nr.	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.

1 gr.

Großblumige Sommer-Levkoje.

Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.

Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend.

10600 Weiß.	10632 Ziegelrot [8,5 gc/1e].
10606 Kanariengelb [2/3 ca/ea].	10638 Lila [10 gc].
10610 Apfelblüte [10 ca/ea].	10640 Hellblau [11 ia/na].
10612 Fleischfarbe [8,5 ca].	10641 Azurblau [11 ea].
10616 Rosa [10 ea/ga].	10642 Violett [10,5 re/11 pa].
10618 Brillantrosa [9,5 ia].	10644 Braunviolett [10 re/rl].
10622 Karmin [9,5 pa/10 na].	10646 Purpurviolett [9,5/10 re].
10624 Karmesin [9,5 pa/ra].	10650 Aschgrau [10,5 gc/ie].
10628 Blutrot [9 re/9,5 ra].	10654 Kastanienbraun [9,5 ng].
10630 Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra].	10656 Purpurbraun [8,5 pg/9 ng].
	10658 Schwarzbraun [10 pl].

10631 Kupferkarmin [9/9,5 na/ia]. Einzelne Sorten 100 g M 36.40.

10660 Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich 100 " " 31.—

10661 Prachtmischung leuchtender Farben 100 " " 36.40.

10662 Gute Mischung 100 " " 18.60.

10668 Sortiment von 12 Sorten " 3.60.

10670 " " 8 " " 2.40.

10671 " " 6 " " 1.80.

Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje. Höhe 20 cm.

Fedrigener Bau, starke Mittelrippe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetpflanzung vorzüglich geeignet.

Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.

" " Juni-August für den Herbst- und Winterflor.

" " September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.

10821 Schneeweiß.	10830 Blutrot [8,5/9 re/9,5 ra].
10824 Schwefelgelb [2/3 ca].	10835 Porzellanblau [11/11,5 ga].
10822 Fleischfarbe (zartlachsrosa) [9 ca].	10834 Hellblau [11 ia/na].
10826 Rosa [10 ga/ia].	10836 Dunkelblau [10,5 re/11 ra].

Einzelne Sorten 12.80 —.50

10850 Prachtmischung 11.60 —.50

Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (mit Lackblatt).

Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet. 13.20 —.50

Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje.

Beste Klasse für das freie Land; bildet prachtvoll, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange.

10960 Weiß.	10976 Hellblau [11 ga].
10962 Kanariengelb [2 ca/ea].	10977 Fliederfarben [11 ia/na].
10964 Fleischfarbe [9 ca].	10978 Dunkelblau [10,5 re/11 pa].
10965 Chamois [6/4 ca].	10982 Tiefviolett [10/10,5 re].
10968 Rosa [10 ea/ga].	10987 Schwarzbraun [10 pl].
10974 Karmesin, brennend [9,5 pa/ra].	

Einzelne Sorten 100 g M 38.40.

10990 Prachtmischung 100 " " 34.60.

10992 Gute Mischung 100 " " 18.60.

10996 Sortiment von 8 Sorten " 2.40.

10997 " " 6 " " 1.80.

Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm.

Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnitzwecke, zum Treiben geeignet.

11130 Weiß.	11146 Rosa [10 ga].
11134 Apfelblüte [10,5 ca/ea].	11150 Karmesin [9,5 pa/ra].
11138 Kanariengelb [2 ca/ea].	11152 Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra].
11142 Fleischfarbe [8 ca].	11154 Hellblau [11 ia/na].
11144 Chamois [4/6 ea].	11156 Brillantilla [11 ea/ia].
11148 Leuchtend Purpurkarmin [9 ra/9,5 pa].	11158 Violett [11 pa/10,5 re].
	11162 Kastanienbraun [9,5 ng].

Einzelne Sorten 100 g M 36.40.

11153 Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga], sehr schön. 100 " " 36.40.

11170 Prachtmischung 100 " " 31.—

11171 Sortiment von 12 Sorten " 3.60.

11172 " " 10 " " 2.70.

11174 " " 6 " " 1.80.

570K

65

800





670

680

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr
Bismarck-Sommer-Levkoje.				
<i>Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70—80 cm hoch, pyramidenförmig, spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, guter Winterblüher.</i>				
11175	Weiß.	11181 Hellblau [11a/na].		
11176	Kanariengelb [2ca/ea], sehr schön.	11182 Dunkelblau [10,5 re/11 pa].		
11177	Fleischfarbe [8,5 ca].	11183 Rosalila [Fliederblau] [10,5 ga].		
11178	Rosa [10 ia/ea].	11184 Chamois [5/6 ca].		
11187	Leuchtend lachsrosa [10ia/ea/9ca].	11186 Silberlila [11 ga].		
11179	Karmesin [9,5 ra/pa].			
	Einzelne Sorten	100 g M. 36.40.	6.—	—40
11185	Schöne Mischung	100 " " 31.—	5.—	—35
11188	Sortiment von 6 Sorten	" " 1.60.		
Riesen-Stangen- (Exzelsior-) Treib-Sommer-Levkoje.				
<i>Höhe 60—70 cm.</i>				
<i>Einstengelig hochwachsend. Rispe mit großen, dichtgefüllten Blumen.</i>				
11190	Schneeweiß, prächtig.	11210 Silberlila [11 ga], neu		
11194	Chamoisrosa [10ia/na/9,5/8,5 ea].	11202 Hellblau [11 na].		
11192	Rosa [10 ea/ia].	11204 Dunkelblau [10,5 ra/11 pa].		
11196	Karmesin [9,5/10 pa].	11208 Schwarzbraun [10 pl].		
	Einzelne Sorten	100 g M. 74.—	11.60	—50
11214	Schöne Mischung	100 " " 70.—	11.—	—50
11220	Sortiment von 6 Sorten	" " 2.—		
11198	Gloria, dunkelkarmesin [9 re/9,5 ra]		12.—	—60
Mammut-Exzelsior-Treib-Sommer-Levkoje. Höhe 60—70 cm.				
<i>Neue verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit größten Einzelblüten.</i>				
11227	Weiß mit rosa [9ca] Schein.	11225 Kupferscharlach [8,5 le/ng].		
11223	Chamoisrosa [8,5 ea/ic].	11226 " mit Gold [8,5 le/ng		
11224	" mit Gold [8,5 ea/ic,	Mitte 1 pc].		
	Mitte 3 ga].	11232 Karmesin [9,5/10 pa]		
11222	Brillantrosa [9 ca/ea].	11236 Silberlila [11 ga].		
	Einzelne Sorten		12.—	—50
11229	Schöne Mischung		11.60	—50
11228	Illusion, neu, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra]		12.—	—50
11230	Mondlicht, neu, gelb [2,5 ca/ea]		14.40	—60
11240	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.—		
11250	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig Karmesinpurpur [9 ra], kräftig, 40 bis 50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön		9.—	—50 633
11260	Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje, Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra], 15 cm hoch, gedrunken, kräftig, zahlreiche Rispen großer Blüten		14.—	—60 620
11280	Sommer-Treib-Levkoje Saphir, Dunkelviolett [10/10,5 re/ri], Höhe 40—50 cm Stark verzweigt, geschlossener Bau, gut für Gruppen ...		12.—	—50 509
11276	Sommer-Treib-Levkoje Rubin, neu, feurig rubinrot [9 re/9,5 ra]		12.—	—50
⊙⊙ Herbst-Levkojen.				
<i>Bei Märzsaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.</i>				
Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.				
<i>Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.</i>				
11320	Weiß.	11332 Blutrot [9 ra/re].		
11322	Fleischfarbe [9 ca].	11334 Hellblau [11 na].		
11324	Rosa [10 ga].	11336 Violett [11 pa/ra].		
11326	Karmesin [9,5 na/10 ia].	11338 Hellrotbraun [9,5 le/10 gc].		
11328	Karmesin [9,5 pa].	11340 Kastanienbraun [9 ng/le].		
11330	Ziegelrot [8,5 lc/9 gc].	11342 Schwarzbraun [10 ng].		
	Einzelne Sorten		11.—	—55
11346	Prachtmischung		9.60	—50
11352	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.40.		

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.		
	<i>Etwa 14 Tage früher.</i>		
	11360 Weiß.	11368 Kupferrot [9 gc/1e].	
	11362 Fleischfarbe [9 ca].	11370 Hellblau [11 na].	
	11364 Rosa [10 ia].	11372 Dunkelblau [11 ra].	
	11366 Karmin [9,5/10 na].	11374 Hellbraun [10 pg].	
	Einzelne Sorten	10.—	—50
11378	Schöne Mischung	9.—	—45
11384	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.—	
	Schottische Herbst-Levkoje, Höhe 25 cm.		
	<i>(Benarys verbesserte).</i>		
	<i>Höchster Prozentsatz gefüllter, reizend, gedungen, auch für Gruppen.</i>		
	11420 Weiß.	11426 Brillantrosa [9,5 ia].	
	11422 „ mit Lackblatt.	11432 Karmesin [9,5 pa/ra].	
	11425 Rosa [10/10,5 ga].	11436 Dunkelilla [11 pa].	
	11424 Apfelblüte [10 ca].	11440 Violett [10 re].	
	Einzelne Sorten	15.60	—65
11444	Prachtmischung	14.40	—60
11446	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.80.	
	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30—35 cm.		
	<i>Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.</i>		
	11470 Weiß.	11484 Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc].	
	11472 Fleischfarbe [9 ca].	11486 Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re].	
	11474 Rosa [10 ea].	11487 Lila [10,5 pc].	
	11476 Brillantrosa [9,5 ga].	11488 Hellblau [11 la/na].	
	11478 Karmin [10 ia].	11490 Dunkelblau [10,5 re/11 pa].	
	11480 Karmesin [9,5 ra].	11492 Rotbraun [9 pg].	
	11482 Kupferrot [9 gc/1e].		
	Einzelne Sorten	10.40	—50
11500	Prachtmischung	9.—	—45
11507	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.20.	
	⊙ 4 Winter-Levkojen. Matthiola incana.		
	<i>Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.</i>		
	Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. Bekannte schöne Klasse.		
	11530 Weiß.	11554 Violett [10 re].	
	11538 Rosa [10 ia].	11558 Dunkelrotbraun [9 pg].	
	11536 Fleischfarbe [9 ea].	11560 Schwarzbraun [10 ri/pl].	
	11544 Karmesin [9,5 pa].	11550 Ziegelrot [9gc].	
	11552 Hellblau [11 na/pa].		
	Einzelne Sorten	9.60	—50
11570	Prachtmischung	8.—	—50
11578	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.—	
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm.		
	11600 Schneeweiß, leuchtend, früh.	11616 Kupferrot [8,5 nc].	
	11604 Fleischfarbe [9 ea].	11620 Violett [10,5 pa].	
	11608 Rosa [10 ia].	11625 Magenta (Violetta) [10 ia/na].	
	11612 Karmin, leuchtend [9,5 pa/10 na].		
	Einzelne Sorten	11.—	—55
11621	Coelestine (Benary), Neuheit, große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen. Vorzüglich zum Schnitt	16.—	—60
11619	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 ia], riesenblumige Blütenstände 1 g	20.—	—70
11622	Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch	12.—	—60
11610	Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte	11.—	—55

192.

Nr.	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung):			
11580	 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje	11.—	—55
11623	 Zephir (Benary), 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, zart-lavendelflau [11 ca], lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen	9.—	—50
11614	Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa]	11.—	—55
11617	„ Weiß (Benary), siehe Neuheiten		—80
11624	Prachtmischung	9.60	—50
11627	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.20.	
Zwerg-Kugel-Winter-Levkoje. Höhe 20 cm.			
11643	Brillantrosa [9,5 ia/la]	11.—	—55
Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35—45 cm.			
Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnitzzwecke.			
11700	Weiß.	11704	Karmesin [9,5 ra].
11702	Apfelblüte [10 ea].	11708	Dunkelblau [10 re].
11703	Rosa [10 na].	11710	Violett purpur [10,5 ra].
	Einzelne Sorten	12.—	—60
11714	Mischung	11.—	—55
11718	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.80.	
⊙ 4 Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer) Treib. Höhe 60—75 cm.			
 Vorzügliche Sorten, welche im Frühjahr als erste blühen; sie können auch als Sommer-Levkojen behandelt und ausgepflanzt werden, prachtvoll für Topfkultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstände.			
11732	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen	6.—	—40
11742	Mont Blanc, zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich	6.—	—40
11766	Riesen-Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	6.—	—40
11765	„ Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ic]	6.—	—40
11767	„ Aurora, goldig ledergelb [6 ca/6,5 ea], rosa übertuscht. (Benary)	6.—	—40
11759	„ Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	6.—	—40
11768	„ Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	6.—	—40
11769	„ Hellblau [11 ga], feine Binfarbe	6.—	—40
11749	„ Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]	6.—	—40
11750	„ Karmin [10 la] (Benary), sehr wertvolle neue Sorte	6.—	—40
11760	„ Königin Alexandra, zartlilarosa [10 ea/ga]	6.—	—40
11763	„ Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	6.—	—40
11748	„ Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	6.—	—40
11752	„ Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine neue Binfarbe	6.—	—40
11754	„ Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9 ca]	6.—	—40
11770	„ Sonnenuntergang (Benary), siehe Neuheiten		—65
11772	„ Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], besonders schön	6.—	—40
11775	„ Zarte Schöne (Benary), neu, schneeweiß mit zartrosa [10,5 ea/ga] Hauch, die großen Blumen wirken wie Apfelblüten, sehr reizvolle Sorte	8.40	—50
11780	Prachtmischung	100 g M. 31.—	5.— —35
11781	Gute Mischung	100 „ 18.60.	3.20 —30
11782	Sortiment von 12 Sorten	„ 3.60.	
11785	„ „ 6 „	„ 1.80.	
⊙ 4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.			
Gefülltblühende Sorten.			
 Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr 50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.			
Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.			
Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60—70 cm.			
11850	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	8.40	—40
11852	Kanariengelb (Schwefelgelb) [3 ra]	8.40	—40
11854	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	8.40	—40

1904 auf Gasthaus-Drucklegung in Lames

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Goldlack.			
Gefüllter hoher Stangen-Lack (Fortsetzung):			
11856	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	8.40	—,40
11858	Schwarzbraun [7/7,5 pn], dunkelste Farbe	8.40	—,40
11860	Blau (Violett) [9 re/ri]	8.40	—,40
11864	Schöne Mischung	7.20	—,40
Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45—55 cm.			
11866	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	8.40	—,40
11868	Kanariengelb (Schwefelgelb) [3 ra]	8.40	—,40
11870	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	8.40	—,40
11872	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	8.40	—,40
11874	Blau (Violett) [9 re/ri]	8.40	—,40
11878	Schöne Mischung	7.20	—,40
Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30—35 cm.			
11882	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	11.—	—,50
11884	Kanariengelb (Schwefelgelb) [3 ra]	11.—	—,50
11886	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	11.—	—,50
11888	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	11.—	—,50
11890	Blau (Violett) [9 re/ri]	11.—	—,50
11894	Schöne Mischung	9.60	—,45
Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25—30 cm.			
11900	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	11.—	—,50
11902	Kanariengelb (Schwefelgelb) [3 ra]	11.—	—,50
11904	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	11.—	—,50
11906	Dunkelbraun [7,5/8 pl], beliebte Marktsorte	11.—	—,50
11908	Blau (Violett) [9 re/ri]	11.—	—,50
11912	Schöne Mischung	9.60	—,45
11915	Prachtmischung aller Sorten	6.—	—,40
11917	„ hoher Sorten	6.80	—,40
11919	„ niedriger „	8.40	—,40
11940	Sortiment von 6 gefüllten Sorten	M. 2.20.	
○ 2 Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).			
Höhe 50—60 cm.			
Aufsehen erregende Neuheit. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten: bei Märzsaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst und Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.			
11923	Braun [6,5 re/7,5 ri]	5.60	—,40
11925	Dunkelbraun [7,5/8 pn]	5.60	—,40
11927	Goldgelb [3 ra] braun geflammt [5,5/6,5 pe]	5.60	—,40
11929	Kanariengelb [3 ra]	5.60	—,40
11931	Primelgelb [1,5 ea/la]	5.60	—,40
11933	Violett [9/10 ri]	12.—	—,50
11934	Prachtmischung	5.—	—,35
11938	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.—.	
○ 2 Einfachblühende Sorten.			
Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni.			
Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.			
Höhe cm		100 g M. Pf.	
11942	50 Aurora (Benary), karmin [8/9 pc], getuscht auf chamois [3/4 ca/ec]	3.—	—,60
11941	„ Aurora rosa, neu, karmin auf hellrosa Grund	4.—	—,70
11944	„ Belvoir Castle, gelb [2,5/3 pa] mit schwarzen Knospen	3.—	—,60
11943	40 *Berliner Treib-, leuchtend braun [7,5 re/ri], großblumig	3.—	—,60
11948	50 *Dresdener schwarzbrauner Treib- [8 pi/pn], echt	3.20	—,60
11949	„ Dunkelrot (blutrot) [7/7,5 ri]	3.—	—,60
11950	30 Dunkelbraun [7,5 ri], niedrig	4.—	—,70
11945	40 Ellen Willmott, neu, rubinrot [8,5 re/ri], sehr gut	6.—	1.20
11952	50 *Feltham, braunrot [6,5 pe/re], großblumig	3.—	—,60
11955	„ Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund	3.60	—,70

No	Höhe cm	Sortimentsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Goldlack.					
⊙ 4 Einfachblühender (Fortsetzung):					
11953	50	Goldgelb [2,5 ra].....	3.—	—60	—15
11954	15	" [3 ra], niedrig.....	3.60	—70	—20
11946	50	Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig.....	3.20	—60	—15
11956	60	*Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], sehr großblumig.....	3.60	—70	—20
11957	"	* " Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], ".....	4.80	—90	—20
11959	40	Gruppengold, stark goldgelb [2,5 ra], großblumig.....	4.—	—70	—20
11947	50	Hamlet, leuchtend goldorange [4,5 ic/ia/3,5 ga], großblumig.....	10.20	2.—	—25
11958	"	*Harbinger, früher, braun [6 pe], bronzegelb [3 pe] geflammt.....	3.—	—60	—15
11960	"	*Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig, von kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich.....	3.20	—60	—15
11961	40	Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe].....	4.80	—90	—20
11962	50	Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea].....	3.20	—60	—15
11963	"	*Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, frühblühend.....	4.—	—70	—20
11964	"	Schwefelgelb [1 ea/ga].....	3.—	—60	—15
11966	"	Rubin, rubinviolett [9,5 re] mit blau [10 pc/ra].....	3.—	—60	—15
11967	"	*Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig.....	4.—	—70	—20
11971	"	Sammetpurpur [7,5 re/ri], mit warmem Sammetton.....	11.60	2.20	—25
11965	"	Surprise, orange [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend.....	6.—	1.20	—25
11969	"	Scharlach, neu [7/7,5 re], mit orange [3/3,5 ra].....	13.20	2.60	—30
11968	"	Vesuv, goldgelb [4,5 pc/3 na], Knospen orange [6,5 re].....	3.—	—60	—15
11970	"	Vulkan, blutrot [7,5 re/pg].....	3.—	—60	—15
11972	"	alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll.....	2.—	—50	—15
11973	"	Benarys Prachtmischung.....	2.60	—60	—15
11999		Sortiment von 6 Sorten.....	M.—60.		
11975	25	Zwerg: Karmesin [8,5 ri/re].....	6.—	1.20	—25
11976	"	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa].....	6.80	1.30	—25
11977	"	" Schwarzbraun, schön [8 ri/pn].....	6.80	1.30	—25
11978	"	" Violett (Benary) [9,5/10 re].....	6.80	1.30	—25
11980	"	" Prachtmischung (Benary).....	4.80	—90	—20
11982	75	*Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winterblüher im Kalthaus, sehr wohlriechend.....	27.—	4.60	—35
11985	30	⊙ Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re]... } die	3.20	—60	—15
11986	"	" Blutrot [7,5 ri]..... } Samlinge	3.20	—60	—15
11988	"	" Gelb [2,5 pa]..... } blühen im	3.20	—60	—15
11994	"	" schön gemischt..... } ersten Jahre	3.—	—60	—15
Balsamine.					
⊙ Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.					
Liebt nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen Standort. Frosteempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.					
12000		Mischung vieler Sorten.....	2.60	—50	—15
Zwerg-Balsamine. Halbgefüllt. Höhe 50 cm.					
12020		Mischung.....	3.20	—60	—15
Blütenbusch-Balsamine. Höhe 40 cm.					
Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube.					
12050 Weiß.			12052 Rosa [8,5 ea/ga].		
12051 Rosig weiß [9 ea].			12056 Zinnober [7,5 ra]		
Einzelne Sorten.....			19.20	3.20	—30
12060		Mischung.....	15.40	2.80	—30

= 4 *Cheiranthus mutabilis* x *Ch. Cheiri*, 1905 mit England eingeführt.

No.		Description		Amount	
1894	1	Balance		100.00	
1895	2	Jan 1		100.00	
1896	3	Feb 1		100.00	
1897	4	Mar 1		100.00	
1898	5	Apr 1		100.00	
1899	6	May 1		100.00	
1900	7	Jun 1		100.00	
1901	8	Jul 1		100.00	
1902	9	Aug 1		100.00	
1903	10	Sep 1		100.00	
1904	11	Oct 1		100.00	
1905	12	Nov 1		100.00	
1906	13	Dec 1		100.00	
1907	14	Jan 1		100.00	
1908	15	Feb 1		100.00	
1909	16	Mar 1		100.00	
1910	17	Apr 1		100.00	
1911	18	May 1		100.00	
1912	19	Jun 1		100.00	
1913	20	Jul 1		100.00	
1914	21	Aug 1		100.00	
1915	22	Sep 1		100.00	
1916	23	Oct 1		100.00	
1917	24	Nov 1		100.00	
1918	25	Dec 1		100.00	
1919	26	Jan 1		100.00	
1920	27	Feb 1		100.00	
1921	28	Mar 1		100.00	
1922	29	Apr 1		100.00	
1923	30	May 1		100.00	
1924	31	Jun 1		100.00	
1925	32	Jul 1		100.00	
1926	33	Aug 1		100.00	
1927	34	Sep 1		100.00	
1928	35	Oct 1		100.00	
1929	36	Nov 1		100.00	
1930	37	Dec 1		100.00	
1931	38	Jan 1		100.00	
1932	39	Feb 1		100.00	
1933	40	Mar 1		100.00	
1934	41	Apr 1		100.00	
1935	42	May 1		100.00	
1936	43	Jun 1		100.00	
1937	44	Jul 1		100.00	
1938	45	Aug 1		100.00	
1939	46	Sep 1		100.00	
1940	47	Oct 1		100.00	
1941	48	Nov 1		100.00	
1942	49	Dec 1		100.00	
1943	50	Jan 1		100.00	
1944	51	Feb 1		100.00	
1945	52	Mar 1		100.00	
1946	53	Apr 1		100.00	
1947	54	May 1		100.00	
1948	55	Jun 1		100.00	
1949	56	Jul 1		100.00	
1950	57	Aug 1		100.00	
1951	58	Sep 1		100.00	
1952	59	Oct 1		100.00	
1953	60	Nov 1		100.00	
1954	61	Dec 1		100.00	
1955	62	Jan 1		100.00	
1956	63	Feb 1		100.00	
1957	64	Mar 1		100.00	
1958	65	Apr 1		100.00	
1959	66	May 1		100.00	
1960	67	Jun 1		100.00	
1961	68	Jul 1		100.00	
1962	69	Aug 1		100.00	
1963	70	Sep 1		100.00	
1964	71	Oct 1		100.00	
1965	72	Nov 1		100.00	
1966	73	Dec 1		100.00	
1967	74	Jan 1		100.00	
1968	75	Feb 1		100.00	
1969	76	Mar 1		100.00	
1970	77	Apr 1		100.00	
1971	78	May 1		100.00	
1972	79	Jun 1		100.00	
1973	80	Jul 1		100.00	
1974	81	Aug 1		100.00	
1975	82	Sep 1		100.00	
1976	83	Oct 1		100.00	
1977	84	Nov 1		100.00	
1978	85	Dec 1		100.00	
1979	86	Jan 1		100.00	
1980	87	Feb 1		100.00	
1981	88	Mar 1		100.00	
1982	89	Apr 1		100.00	
1983	90	May 1		100.00	
1984	91	Jun 1		100.00	
1985	92	Jul 1		100.00	
1986	93	Aug 1		100.00	
1987	94	Sep 1		100.00	
1988	95	Oct 1		100.00	
1989	96	Nov 1		100.00	
1990	97	Dec 1		100.00	
1991	98	Jan 1		100.00	
1992	99	Feb 1		100.00	
1993	100	Mar 1		100.00	

Nr	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Rosen-Balsamine.			
Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.			
12024	Weiß.	12030	Granatrot [7,5/8 pa].
12026	Blaßgelb [1 ca].	12033	Karmesin [8,5/9 ra].
12027	Fleischfarbe [8ea/ga].	12100	Blutrot [7,5/8 pa/ra].
12028	Chamoisrosa [8 ea].	12035	Lila [10,5 ia/ga].
12029	Rosa [9 ea].	12036	Violett [10,5 pa].
12031	Scharlach [7,5 pa].		
	Einzelne Sorten	100 g	M. 4.80.
12038	Mischung	100 "	" 3.20.
12040	Sortiment von 10 Sorten	"	" 1.40.
12042	" " 6 "	"	" —.80.
Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt, Höhe 60 cm.			
12092	schön gemischt	100 g	M. 3.—.
Verbesserte Kamelien-Balsamine.			
Benarys Preis-Balsamine.			
Dicht gefüllt und sehr großblumig. Höhe 60 cm.			
12062	Reinweiß (alba perfecta) (Benary).	12069	Scharlach [7,5 pa] gefleckt.
12063	Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein.	12070	Karmesin [8,5/9 ra]. 1888/89
12061	Hellgelb [1 ca].	12071	Lila [10,5/11 ga].
12067	Rosa gefleckt [8 ga].	12073	Reinviolett [10,5 pa].
12068	Rein Scharlach [7,5 ra].	12072	Violett gefleckt [10,5 pa].
	Einzelne Sorten	100 g	M. 6.80.
12066	Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na], prächtig	1.30	—,25
12074	Mischung	100 g	M. 6.—.
12103	Goliath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], dicht gefüllt	100 g	M. 6.80.
12075	Sortiment von 10 Sorten	M.	1.70.
12077	" " 6 "	"	" 1.—.
Gefüllte Garten-Nelke.			
⊙ Dianthus caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae.			
Seit vielen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Ohornelken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 150 Sorten, welche in ungefähr 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfach blühender ergibt.			
Topfnelken-Senker siehe am Schluß des Verzeichnisses.			
⊙ I. Sortimentsblumen.			
Aussaat: April-Mai, pikieren, in Töpfen frostfrei überwintern oder auch im Spätsommer auspflanzen. Blühen im folgenden Jahre.			
12200	Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen	500 K.	M. 12.—., 100 K. M. 3.—., 15 K. M. — 60.
12206	" Strichblumen, weißgrundig	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12208	" " gelbgrundig	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12210	" " gemischt	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12214	" Bandblumen	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12218	" Flammenblumen	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12222	" Tuschblumen	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12226	" Farbenblumen (einfarbige)	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12240	" Germania (Benary), rein gelb [1 ga]	100 "	" 2.80., 10 " " —.45.
12270	" Sortiment von 12 Sorten je 10 Korn	"	" 3.60.
12276	" " " 6 " " 10 "	"	" 1.80.

1835 antike Gärten Salmais / Lyon auf einem Talparkschen eine Talle, die unformuliert blüht. = Thurnus =
mitte der Baumkultur.

NR	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
<p>☉ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.</p> <p>Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.</p>				
12450	Landnelke, bunte, 20 Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).			460 K.
	Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet 1 g M. 10.—, 100 Korn M. 2.40., 15 Korn M. —.50.			
12451	" bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel 100 g "	23.—	4.—	—,35 520
12453	" " verbesserte frühblühende, hellere Mischung 100 " "	31.—	5.—	—,35
12452	" " und einfarbige, gemischt, sehr gute Schnittnelken 100 " "	13.80	2.60	—,30 530
12457	" " Triumph (Simons), Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen		8.40	—,50
12454	" Gelb [1 ga/ea], 60 cm hoch.....		7.20	—,40
12455	" Rosa Farben [8,5/9 ga/la], 50 cm hoch.....		3.20	—,30
12456	" Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch.....		4.—	—,35
12477	" Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea], 50 cm hoch ...		5.60	—,40 580
12462	" Weiß (Benary), 60 cm hoch.....		4.—	—,35
12476	" Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte, 35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen .. 100 g M. 15.40		2.80	—,30
1928/29 12481	" " früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot		4.60	—,35 570
1929/30 12482	" " " Zwerg-, Prof. Malmgreen (Benary), neu, ziegelrot [7,5/8 pa]		6.—	—,40 550
12478	" " " Rosa (Morgenröte) [9 ia]		3.70	—,35
12479	" " " Violett [9,5 ra/9 re]		3.20	—,30
12480	" " " Weiß		3.70	—,30
12484	" Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, großblumig, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich 100 g M. 31.—		5.—	—,35 500
12490	" Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, 60—70% glühend scharlachroter [7,5 ra] gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende Juni), vorzügl. als Marktpflanze wie zum Schneiden 100 g M. 34.60.		5.60	—,40 500
12492	" " Scharlach [7,5 ra], 50 cm hoch, Schnittnelke 100 " "	31.—	5.—	—,35 500
12494	" " Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke		3.70	—,35 520
12498	" " Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hoch, sehr schön		3.—	—,30
12500	" " Sonnengold, neu, hellgelb [1 ca/ea], 60 cm hohe Schnittnelke		10.—	—,50
12504	" " Prachtmischung	100 g M. 23.—	4.—	—,35
12514	" Sortiment von 6 Sorten Landnelken	" 1.20.		
<p>☉ Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae</p> <p>Beste Aussaatzeit Oktober — November.</p>				
<p>Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pleno), 1 Busch = 1 kg Erde</p> <p>Höhe 50 cm, prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.</p>				
12530	Weiß.			
12534	Apfelblüte [9 ca].			
12536	Chamöis [8 ca].			
12538	Rosa [9,5 ea/ga].			
12540	Ziegelrot [9/9,5 ga].			
12542	Lilarot [10 ia/le].			
12546	Lasurblau [12 ca].			
12548	Hellblau [12 ea].			
12550	Dunkelblau [11,5 pa/ra].			
12552	Violett [11 ra].			
	Einzelne Sorten	100 g M. 3.20.	—,60	—,15
12558	Prachtmischung	100 " "	—,50	—,15
12563	Sortiment von 10 Prachtsorten	" 1.—		
12565	" " 6 "	" —,60.		
<p>Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm, 1 gr 520 K.</p> <p>früheste Klasse, Juni, vorzüglich für Gruppen.</p>				
12580	Weiß.			
12582	" mit blauem [11 ca] Schein.			
12584	Rosa [9,5 ga/ea].			
12586	Ziegelrot [9/9,5 ga].			
12588	Rotgrau [10 le/ge].			
12590	Indigo [11,5 ra].			
12592	Hellviolett [11 ia/na].			
12594	Violett [11 ra].			
	Einzelne Sorten	100 g M. 3.—	—,60	—,15
12600	Schöne Mischung	100 " "	—,50	—,15
12604	Sortiment von 6 Sorten	" —,60.		

Nr	Sortimentsblumen	10 g		Port.	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Gefüllter hoher Rittersporn (<i>Delphinium elatius</i> fl. pl.), <i>Höhe 110 cm.</i> 1 gr. 496 K.				
	<i>Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden.</i>				
	12620 Weiß.				
	12622 „ mit blauem [11ca] Schein.				
	12624 Apfelblüte [9 ca].				
	12626 Rosa [9,5 ea/ga].				
	12630 Ziegelrot [9/9,5 ga].				
	12632 Lila [11a/1a].				
	12634 Hellblau [12 ea].				
	12638 Violett [11 ra].				
	12640 Indigo [11,5 ra/re].				
	Einzelne Sorten 100 g M. 2.60.	—50	—15		
12646	Prachtmischung 100 „ „ 2.20.	—50	—15		
12651	Sortiment von 6 schönen Sorten „ —.60.				
	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (<i>D. consolida</i> fl. pl.), <i>Höhe 110 cm,</i> 1 gr. 384 K.				
	<i>spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, beste Klasse zum Schneiden.</i>				
	12660 Weiß.				
	12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga].				
	12666 Hochrosa [9/9,5 ga].				
	12672 Lila [11a/na].				
	12674 Hellblau [11,5/12 ea].				
	12678 Violett [11/11,5 ra].				
	12684 Dreifarbig [9 pc/11,5 ra/10 ga].				
	12687 Schwarzblau [11,5 ra/re].				
	Einzelne Sorten 100 g M. 2.60.	—50	—15		
12665	Exquisit Brillantrosa [9ia]	—60	—15		
12667	„ Rosa [9/9,5 ga]	—60	—15		
12668	Scharlachrosa getuscht [8,5 pa/9 na]	—60	—15		
1881/82	12669 Leuchtend karmin [9 ga/pa] (<u>Benary</u>)	—60	—15		
12673	<i>Rosamunde, siehe Neuheiten</i>	2.80	—50		
12690	Prachtmischung 100 g M. 2.20.	—50	—15		
12693	Weiß Pyramide, neu, frühblühend, reinweiß, aufrecht	—60	—15		
12696	Sortiment von 6 schönen Sorten „ —.60.				
1872/73	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (<i>D. imperiale</i> fl. pl.), <i>Höhe 60 cm,</i> 1 gr. 385 K.				
	<i>reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.</i>				
	12720 Weiß.				
	12721 „ hellblau [12,5ia] gestreift.				
	12722 Apfelblüte [9,5 ca].				
	12724 Lilarosa [9,5 ga].				
	12725 Brillantrosa [9 ea/ga].				
1872/73	12726 Dreifarbig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß].				
	12727 Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc].				
	12728 Lasurblau [11,5 ga/12 ea].				
	12730 Violett [11/11,5 pa].				
	12732 Schwarzblau [11,5 re/ra].				
	Einzelne Sorten 100 g M. 3.—.	—60	—15		
1872/73	12740 Prachtmischung 100 „ „ 2.60.	—50	—15		
12744	Sortiment von 6 Sorten „ —.70.				
	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (<i>D. candelabrum</i> fl. pl.). 1 gr. 486 K.				
	<i>Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli.</i>				
	12780 Schneeweiß.				
	12781 Fleischfarbe [11 ca].				
	12782 Rosa [9,5 ea/ga].				
	12783 Karminrosa [9,5 ea], rot [8,5 nc] gestreift.				
	12784 Karmin [9,5 ia].				
	12786 Dreifarbig [9,5 ga, 9 pc, 10/10,5 ra].				
	12788 Hellblau [12 ea/12,5 ga].				
	12790 Schwarzblau [11,5 ra/re].				
	Einzelne Sorten 100 g M. 5.80.	1.10	—25		
12796	Schöne Mischung 100 „ „ 4.80.	—90	—20		
12798	Sortiment von 6 Sorten „ 1.—.				
	④ 2 Malve, gefüllte (Stockrose), <i>Althaea rosea</i> fl. pleno.				
	<i>Malvaceae. Höhe 1.50—2 m. Aussaat Ende Mai, Blüte Juli-September.</i>				
	<i>Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.</i>				
	Schottische Malve, sehr schön.				
	12960 Weiß.				
	12961 „ m. lilarosa [10 ea, Grund 9,5 pc].				
	12962 Apfelblüte [9,5 ca/ga].				
	12968 Schwefelgelb [1 ga/ea].				
	12971 Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc].				
	12972 Lachsrot [8,5 pc/8 ic].				
	12974 Chamöis [1,5 ca mit 5/6 ea Schein].				
	12980 Rosa [9,5 ga/ia].				
	12981 Dunkelrosa [9,5 ia/9 na].				
	12984 Karmin [9 na/ra].				
	12992 Scharlach [8/8,5 ra/re].				
	12996 Karmesin [9 na/pa].				
	12998 Amarantkarmesin [8,5 pc/re].				
	12999 Lila [10 ga/ia].				
	13000 Kastanienbraun [8 ri/pn].				
	13006 Goldene und braune Farben.				
	13008 Purpurviolett [9,5 pa/ra].				
	Einzelne Sorten 100 g M. 12.60.	2.50	—30		
13010	Prachtmischung 100 „ „ 11.—.	2.20	—25		
13011	Gute Mischung 100 „ „ 9.40.	1.80	—25		
13013	Sortiment von 12 Sorten „ 2.40.				
13016	„ „ 6 „ „ 1.20.				

Bodger

zweiter Körper

zweiter Körper

1881/2: weiß; 1886/87 gelb mit rot; + bicolor; 1887/88 weiß mit rot; + carmesin; 1888/89 gelb

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
⊙ 4 Benarys Preis-Malve (Chaters).			
Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.			
13020	Reinweiß.	13041	Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea mit 5/6 ea].
13022	Weiß mit rosa [9 ca] Schein.	13044	Rosa [9,5 ga/ia].
13026	Silberweiß auf purpur [9,5 pe] Grund.	13045	Dunkelrosa [9 ia/na].
13032	Schwefelgelb [1 ea/ga].	13052	Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/lc].
13035	Hellgelb [1 ca/ea].	13067	Karmin [9 na/ra].
13042	Fleischfarbe [8,5 ca].	13068	Karmesin [8,5 ra/pe].
13043	Chamois [1,5 ca mit 5 ea Schein].	13076	Scharlach [8,5 ra/re].
13031	Goldgelb [1 ea/ia].	13078	Amarantpurpur [9,5 pa/pe].
13040	Pärsichblüte [9 ca/ea, Grund 9 pe].	13077	Purpurviolett [9 re].
		13079	Schwarzbraun [9 ri/pn].
13080	Prachtmischung	100 g M	19.20.
13083	Sortiment von 12 Prachtsorten	100 " "	17.40.
13086	" " 6 " "	" " "	2.40.
13090	Exquisit, neu, gefranste Petalen, mehrere Farben mit weißem Rand	" " "	1.20.
13087	" Rosa [9 ea/ia]	" " "	2.—
13088	" Purpurviolett [9,5 pe/pg]	" " "	2.40
13089	" Weinrot [8,5 pe/pe]	" " "	2.40
13094	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	" " "	2.80
13097	Triumph, neue, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen	" " "	5.—
⊙ Ipomoea purpurea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober.			
12870	Weiß.	12880	Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].
12873	" mit rosa [10 ea] Schlund.	12884	Dunkelrot [9,5 ra].
12875	" violett [10,5 ra] gefleckt.	12886	Lila [12 la mit 10,5 pa].
12878	Rosa [10 na mit 9,5 ra].	12888	Hellblau [12 ra mit 10 re].
12882	Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ia].	12892	Schwarzblau.
12900	Prachtmischung	kg M 12.—, 100 g M	1.80
12907	Sortiment von 6 Sorten	" " 6.40., 100 " "	1.—
		" " "	— .60.
⊙ 4 Mirabilis jalapa, Wunderblume. Nyctaginaceae. 5gr. 53 Korn			
Höhe 60 cm. Aussaat März-Mai, Blüte Juli-Oktober.			
13100	Weiß.	13108	Rosa [10 ia].
13104	" mit rot [9,5/10 pa].	13114	Dreifarbig.
13106	Gelb [2 na].	13120	Karmesin [9,5/10 ra].
13109	" mit rot [3 na mit 9,5 pa].	13110	Lila [10,5 ea/gc].
13124	Prachtmischung	kg M 10.80., 100 g M	1.50.
13128	Sortiment von 6 schönen Sorten	" " 6.40., 100 " "	1.—
		" " "	— .60.
⊙ 4 Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis. 1gr 14 Korn			
Buntblättrige Zwerg- (Benary) für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.			
13166	Prachtmischung	kg M 12.80., 100 g M	1.80.
⊙ Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae. 1gr. 3000			
Freilandaussaat März-April, rechtzeitig verdünnen; Blüte Juni-Juli.			
Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli.			
13200	Weiß.	13214	Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund.
13206	Hellgelb [1,5 ca].	13218	Scharlach [7,5 ra].
13207	Chamois [7/8 ga].	13220	Purpur [9 ri].
13208	Rosa [8,5 ea/ga].	13228	Dunkellila [10 pe].
13210	Hochrosa [7,5 ia].	13230	Dunkelviolett [9,5 pg].
13212	Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund.	13232	Stahlblau [10 ri] mit zinnober [7,5 ra].
13240	Prachtmischung	kg M 16.—, 100 g M	2.20.
13243	Sortiment von 12 Sorten	" " 12.80., 100 " "	1.80.
13246	" " 6 " "	" " "	1.20.
		" " "	— .60.

Nr.	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	⊙ Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm. 1 gr. 3000 Korn Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.		
	13300 Weiß. 13306 Hellgelb [1 ea/ca]. 13308 Rosa [8 ea/1a]. 13310 Ziegelrot [7,5 na]. 13312 Scharlach [7,5 pa] mit weiß. 13314 Feurig scharlach [7,5 ra]. 13316 Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe].	13318 Purpur [9,5 pl]. 13320 Zinnober [7,5 ra] auf violettem [9 pn] Grund. 13324 Lila [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pe]. 13326 Mohngrau [10 ec/ca]. 13334 Schwarz [9,5 pn].	
	Einzelne Sorten	kg M 16.—, 100 g M 2.20.	—50 —15
13340	Prachtmischung	" " 12.80., 100 g " 1.80.	—40 —15
13343	Sortiment von 12 Prachtsorten	" " 1.20.	
13346	" " 6 "	" " —.60.	
	Feder-Mohn, hübsch gefiederte Blumen.		
	13201 Weiß. 13213 Lachsrosa [7,5 na]. 13209 Zartrosa [8 ga]. 13211 Karmin [8 na] auf weißem Grund.	13217 Zinnoberscharlach [7 ra/7,5 pa]. 13215 Feuerrot [7,5 ra/re] auf schwarzem [10 pn] Grund.	
	Einzelne Sorten	kg M 19.20., 100 g M 2.60.	—50 —15
13242	schön gemischt	" " 16.—, 100 " " 2.20.	—50 —15
1391/92	⊙ Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm. Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).		
1908/9 1897/98	13460 Weiß. 13464 Hellgelb [1 ca]. 13472 Hochrosa [7,5 ia/na]. By. 13474 Kupferrosa [8 pa]. By. 13476 Chamöis [8 ea]. By.	1897/98 13478 Ziegelrot [7,5 na/pa]. 2. 1891/92 13480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer Mitte. 13484 Lila [10 ea/gc].	
	Einzelne Sorten	kg M 19.20., 100 g M 2.60.	—50 —15
1896/97 13490	Prachtmischung	" " 16.—, 100 " " 2.20.	—50 —15
13494	Sortiment von 6 Sorten	" " —.70.	
	⊙ Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm. 1 gr. 9000 Korn Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.		
	13500 Weiß. 13502 Rosa [8,5/9 ga/1a]. 13504 Scharlach [6,5 pa]. 13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß.	13508 Karmesin [7,5 re]. 13510 " [7,5 re] mit weiß. 13516 Schieferblau [10,5 ec].	
1913/14	Einzelne Sorten	1 kg M 25.60., 100 g M 3.20.	—60 —20
13503	Lachskönigin [6,5 ga/1a], (Benary)	1 " " 25.60., 100 " " 3.20.	—60 —20
13520	Schöne Mischung	1 " " 19.20., 100 " " 2.60.	—50 —15
13526	Sortiment von 6 Sorten	" " —.60.	
1902/3 13530	foliis aureis, Goldmohn, schöne Mischung mit gelblichem Laub. 100 g " 4.80.		—90 —20
	Japanischer Pomponmohn. Höhe 60 cm.		
13560	Prachtmischung hoher Sorten (spielen)	100 g M 3.20.	—60 —15
	weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.		
	⊙ Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae. 1 gr. 140 Korn Aussaat März-April in kalten Kasten, Blüte Juli-Oktober. Hohe gefüllte Gartenscabiose, Höhe 90 cm, prachtvoll.		
	13760 Weiß. 13762 " mit lila [11 ea]. 13763 Schwefelgelb [1/1,5 ea]. 13764 Fleischfarbe [9 ea/ca/8 pe]. 13766 Lila [10,5 ga/1a]. 13768 Rosa [8,5/9 lc].	13770 Ziegelrot [8,5 pe]. 13773 Feurigscharlach [7,5/8 re]. 1893/4 13774 Kirschrot [8,5/9 re]. 13776 " [9 re] mit weiß. 13780 Schwarzpurpur [8,5 pn]. 13782 " [9 pn] mit weiß.	
	Einzelne Sorten	100 g M 4.80.	—90 —20
13777	Blaue Kokarde, neu, tief azurblau [11,5/12 ia]		2.50 —30
1899/1900 13778	Die Fee, helllila [11,5 ga], schön	100 g M 4.80.	—90 —20
13784	Prachtmischung	100 " " 3.20.	—60 —15
13785	Prachtmischung verbesserter großblumiger	100 " " 6.—, 1.20	—25
13787	Sortiment von 8 Prachtsorten	" " 1.10.	
13788	" " 6 "	" " —.80.	

№	Sortimentsblumen, Farbige Sortimente	10 g		Port.
		M. Pf.	M. Pf.	
	⊙ Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno. 1 gr. 150 Korn			
	Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, Höhe 45 cm.			
18830	Schöne Mischung..... 100 g M. 6.—	1.20	—	.25
1866/167	⊙ Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. in 5 Tönen v. Kaffee 1 gr. 190 K			
	Halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend.			
	13870 Weiß. 13886 Kirschrot [8,5/9 re].			
	13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. 13888 Feurig Karmesin [8/8,5 re].			
	13876 Rosa [8,5 ga/1a]. 13890 Purpur [9,5 re].			
	13878 Ziegelrot [8,5 pc/re]. 13894 Lasurblau [12 ea/ga]. 1873/74			
	13884 Lila [10,5/11 ia]. 13896 Schwarzpurpur [8,5 pn].			
	Einzelne Sorten..... 100 g M. 2.60.	—	.50	—
13889	Feurigscharlach [8 re], neu..... 100 " " 2.60.	—	.50	—
1866/18900	Prachtmischung..... 100 " " 2.20.	—	.50	—
13906	Sortiment von 8 Prachtsorten..... " —.80.			
13907	" " 6 "..... " —.80.			

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Atern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Für Geschenke geeignet

☛ Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt.

14620	Sort. B: 8 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält: Antirrhinum majus grandiflorum, gemischt. Viktoria Atern, gemischt. Dianthus Heddewigii. Großblumige Sommer-Levkoejen, gemischt. Papaver rhoeas, einfachblühender Seidenmohn, gemischt. Petunia hybrida, beste Mischung. Reseda Machet. Stiefmütterchen, Riesen-Sorten, gemischt	M. Pf.
14622	Sort. D: 12 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Lathyrus odoratus, riesenblumige, gemischt. Phlox Drummondii grandiflora, gemischt. Verbena hybrida, beste Mischung. Zinnia elegans fl. pleno, gemischt.....	1.20. 1.60.
14624	Sort. F: 18 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Riesen-Hohenzollern-Astern gemischt. Dianthus Heddewigii hybridus fl. pleno. Helichrysum monstrosum fl. pleno, gemischt. Salpiglossis grandiflora, gemischt. Tagetes erecta fl. pleno, hohe gemischt. Tropaeolum nanum (Tom Thumb) gemischt.....	2.40.
14626	Sort. H: 24 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Calliopsis, hohe gemischt. Chrysanthemum carinatum, einjährige Sorten gemischt. Godetia, halbhohe, leuchtende Sorten gemischt. Hohe Rittersporn, gemischt. Iberis coronaria, imperialis. Tagetes patula nana fl. pleno, gemischt.....	3.20.
14628	Sort. K: 30 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Centaurea odorata, gemischt. Chrysanthemum inodorum fl. pleno. Clarkia elegans, gefüllte gemischt. Lobelia erinus Kaiser Wilhelm. Scabiosa grandiflora fl. pleno, gemischt. Schizanthus wisetonensis.....	4.—.
14640	Sort. L: 6 Klassen Atern, enthält: Amerikan. Busch-, gemischt. Komet-, gemischt. Straußenfeder-, gemischt. Viktoria, gemischt. Zwerg-Chrysanthemum-, gemischt. Triumph, dunkelscharlach.....	1.—.
14646	Sort. O: 12 Klassen Atern, enthält außer obigen: Königin der Hallen, gemischt. Riesen-Komet-, gemischt. Riesen-Hohenzollern, weiß. Zwerg-Bukett-Boltzes-, gemischt. Paeonien-Perfektion, gemischt. Einfache Original-China-, gemischt.....	2.—.
14706	Sort. P: 6 Riesen-Sorten-Edel-Wicken.....	—80.
14707	" C: 8 " " " " ".....	1.—.
14708	" E: 12 " " " " ".....	1.60.
14709	" G: 18 " " " " ".....	2.40.
14710	" S: 6 Sorten Stiefmütterchen.....	1.—.
14712	" T: 8 " " " " ".....	1.40.
14716	" V: 12 " " " " ".....	2.—.
14720	" W: 6 Riesen-Sorten Stiefmütterchen.....	1.20.
14722	" X: 8 " " " " ".....	1.60.
14724	" Z: 12 " " " " ".....	2.40.

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Portionen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ☉ Einjährige (Annuelle). ☿ Zweijährige (Bisannuelle). 4 Stauden (Ausdauernde Pflanzen, Perennen). △ Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, ♢ bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Farbenbezeichnungen vergl. Seite 4.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Portionen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

№	Höhe cm	Name und Beschreibung	10 g	Port.
			M. Pf	M. Pf.
		Abronia. Nyctaginaceae.		
1872/73 15014	25	† " umbellata grandiflora , rosa [11 la], Juli-Okt., für Beete u. Töpfe	—60	—15 111 K
		Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.		
15022	50	m " roseum , rosa [9,5 ga].....	—50	—15 350 K
1882/83 15026	"	" " " fl. pleno (spielt) [9,5 ga/ia].....	—50	—15 350 K
1888/89 15030	"	" " " " albo, weiß.....	—50	—15 350 K
15034	"	" " " " pleno (spielt).....	—50	—15 330 K
15036	"	" " " gemischt.....	—50	—15
15038	"	" " großblumige gefüllte Spielarten, neu, reizvolle Färbungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr gut	3.20	—30
		Adonis , Adonisröschen. Ranunculaceae.		
15040	30	" aestivalis , Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-August	—35	—10 90 K.
15044	"	" autumnalis , Herbst-Adonisröschen, Juli-Oktober blutrot [7re]	—35	—10 90 K.
1916/17 15042	45	" aleppica , Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam.....	5.60	—40 110-110 K., 170
		Ageratum , Leberbalsam. Compositae.		
15052	120	† " conspicuum , weiß, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüher	2.60	—30 8000 K
1871 15056	50	† " Lasseauxii , malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume.....	2.60	—30 7800 K
15060	60	m " mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13ia].....	—50	—15 2100 K
15064	30	m* " " nanum , blau [12 ga].....	—60	—15 2100 K
15078	"	m* " " album grandiflorum (Schneeflocke).....	—90	—20 8000 K
1903/4 15065	12	m* " " pumilum Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten..	3.—	—30 9600 K
15079	15	m* " " Blaue Kugel [12 la], reinblau.....	1.10	—25 8000 K
15080	"	m* " " imperiale , blau [12 ga], schön.....	—70	—20 8000 K
15084	"	m* " " album , weiß.....	—70	—20 8000 K
15088	"	m* " " Klein Dorrit , lasurblau [12,5 ga], reizend, reichblühend	1.10	—25 8000 K
1887/88 15090	"	m* " " reinweiß (Benary).....	1.10	—25 8000 K
1897/8 15066	"	m* " " perfectum , reinblau [12,5 ia], schön.....	—90	—20 8000 K
1900/1 15070	"	m* " " Prinzessin Viktoria Luise , hellblau m. weißer Mitte (spielt)	1.20	—25 8000 K
1932/23 15074	"	m* " " Silbersternchen , (Benary), neu, übersät mit silbergrauen [13 ca] Blütensternchen; kugelig. 1 g M. 4.20.	—50	8700 K
		<i>Ageratum ist beliebt für Befestigung von Beeten und Einfassungen, die Sorten vererben sich nie ganz treu aus Samen.</i>		

Karpe & Tolmash

Wilhelm B. Kraus v. Leipzig

Boegl

neigen für die Prüfung 1873-74 mit Abschied
neigen für die Prüfung 1871-72 mit Calcutta

Reich

hier nach, auf die Zeit + auf die Zeit 1857/58.
1859/60 1/2 Karbon auf

1 gr.

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.				
15100	30	* " <i>coeli-rosa, rosa</i> [10 ga/la], Juni-August	100 g M. 1.80.	—40 —15 4550 K
1864/15108	15	* " " <i>fimbriata nana, zartrosa</i> [10 ea/ia]	100 " " 2.60.	—50 —15 6000 "
Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae.				
1874/15128	45	m " <i>linifolia, scharlach</i> [6 na], dankbar	schön für Beete, ..	—60 —15 2550 "
1887/15132	30	m " " <i>gracilis, sehr zierlich</i> [6,5 pa]	Felsgärten, Töpfe, ..	—60 —15 2800 "
15144	50	m " <i>Warscewiczii, leuchtend tomatenrot</i> [7 pa]	Juli—Oktober, ..	—50 —15 6000 "
15148	30	m* " " <i>compacta, frühblühend</i> [7 pa]	auch f. Winterflor..	1.20 —25 6200 "
Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.				
15160	25	m* " <i>Bentharii (maritimum), weiß, dankbar</i>	wohlriechend, dankbar für	—60 —15 2300 "
15164	12	m* " " <i>compactum (erectum), zierliche Büsche</i>	Gruppen, ..	—60 —15 2300 "
15165	10	m* " " " <i>Klein Dorrit, weiß</i>	Einfassungen, ..	—70 —20
1913/15166	12	m* " " " <i>lilacinum, zartlila</i> [11 ic]	Steingärten, ..	1.30 —25
15168	8	m* " " <i>procumbens, kriechend, weiße Polster</i>	Juni—Oktober, ..	—90 —20 2300 "
15169	5	m* " " " <i>minimum, n niedrigstereinweiße Kissen</i>	für Bienen	1.30 —25
Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.				
1873/15176	150	m " <i>abyssinicus, prachtvoll</i>	100 g M. 1.40.	—35 —10 2200 "
1871/15178	60	m " <i>atropurpureus, dunkelpurpur</i> [9 re/ri]	100 " " 1.—.	—35 —10 2800 "
1870/15181	90	m " <i>bicolor ruber, rotblättrige Gruppenpflanze</i>	100 " " 2.20.	—50 —15 1560 "
15184	75	m " <i>caudatus, roter</i> [9 re] Fuchsschwanz, hängend	100 " " 1.—.	—35 —10 1520 "
15185	"	m " " <i>viridis, grüner</i> [11e/ne] Fuchsschwanz	100 " " 1.—.	—35 —10
15187	100	m " <i>cruentus, blutrot, Aehren aufrecht</i>	100 " " 1.—.	—35 —10 1460 "
1877/15190	150	m " <i>Henderi, buntblättrig</i>	100 " " 2.20.	—50 —15 1280 "
15193	100	m " <i>melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blätter, wirkungsvoll</i>	—40	—15 1220 "
1871/15200	75	† " <i>salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronze, Spitzen blutrot</i>	—70	—20 2200 "
15201	50	m " <i>sanguineus nanus, dunkelpurpur</i> [9/9,5 ri/pl] lange Rispen	—35	—10
15202	90	† " <i>tricolor, Blätter gelb, grün und rot, reich gefärbt</i> 100 g M. 3.20.	—60	—20 1460 "
1877/15203	"	† " " <i>splendens, prächtig bunt belaubt</i>	100 " " 3.20.	—60 —20 1600 "
15204	"	† " " <i>Sonnenaufgang, neu, bunteleuchtendstes Blattwerk</i>	—70	—20 1800 "
15205	"	m " <i>viele Sorten gemischt</i>	100 g M. —80.	—35 —10 1800 "
14094	"	" <i>Sortiment von 12 Sorten</i>	" 1.40.	
Die <i>Amarantus</i> blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungsvoll als Einzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige, warme Lagen.				
Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.				
15208	30	m " <i>mexicana, Juli—Oktober, wohlriechend</i>	—60	—15
Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.				
1891/15210	45	m " <i>alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli—Okt.</i> 100 g M. 2.20.	—50	—15 2400 "
Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.				
15214	25	† " <i>grandiflora coccinea, orangefot</i> [6,5 nc]	Juli-Septbr., ..	1.60 —25 1500 "
15215	"	† " " <i>coerulea, dunkelblau</i> [13 ra], Mitte purpur-	reizend, reich- blühend, für ..	1.60 —25 1500 "
15218	"	† " " <i>schöne Mischung</i>	Rabatten und Töpfe ..	1.40 —25 1500 "
Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.				
15220	60	m " <i>capensis, lasurblau</i> [13 ra], schön, lange blühend, gut für Bienen	—50	—15
15221	50	m " " <i>Blauer Vogel, leuchtend indigoblau</i> [13 ra], Verbesserung	1.10	—25
Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.				
15222	90	† " <i>grandiflora, lila</i> [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert	16.—	—50 12500 "
1877/15223	"	† " " <i>alba (Benary), reinweiß, reizend, wohlriechend</i> . 1 g M. 3.—.	—	—50 12000 "
Anthemis, Hundskamille. Compositae.				
15224	50	m " <i>arabica, altgoldgelb</i> [3/3,5 ra], feinzerteiltes Laubwerk	—50	—15 2840 "
Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.				
Aussaat März-April in kalten Kasten oder Saatbeet; von Juni bis Oktober blühend. Das reichhaltige Sortiment enthält herrliche Sorten und Farben für jeden Zweck und Geschmack. Die hohen eignen sich am besten zum Schnitt, die halbhohen und niedrigen zur Beetbepflanzung, die neuen Treibsorten zur Kultur unter Glas.				
15225	20	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in vielen Farben.	2.80	—30 800 K.
15227	80	hohe in Prachtmischung	100 g M. 4.—.	—70 —20 7200 "

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pt.	Port. M. Pt.
in Antirrhinum majus (Fortsetzung):				
<u>grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:</u>				
15229	80	" Brillantrosa [9 ga/ia]	1.10	—25
15232	"	" Mondlicht, aprikosen [2,5 pa/6 ne/7,5 la], Schlund rosa [8,5 lc]	1.30	—25
15235	"	" Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5 ea], herrlich	1.30	—25
15237	"	" Rocks Weiß, gut zum Treiben	1.30	—25
15239	"	" Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra], Schlund weiß	1.30	—25
<u>grandiflorum, großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt:</u>				
1916/17	15243	80 Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß	1.30	—25 6600 K.
	15247	90 Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß	1.20	—25
	15249	" Crescia, dunkelsamtrot	1.10	—25
	15250	75 Garde, Neuheit, korallenrosa [7,5/8,5 ea/ga] und bernsteinfarben [6 ea] mit gelber [1 pa/ia] Lippe		—40
	15231	80 Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig	1.10	—25
	15252	" Goliath, neu, lachsrosa [7/8 ga] mit orange [4/4,5 la], dicke Rispe, dicht garniert mit großen Blüten, prächtig	2.60	—30
	15253	" Harmonie, kupferrosa [8,5 ga/6 ea/7 ga], mit gelber [1,5 na] Mitte	1.30	—25
	15255	" Kardinal, leuchtend scharlach [6,5 ra/7 re]	1.20	—25
	15256	90 Karminkönig, leuchtend karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	1.30	—25
	15257	" kermesinum splendens, tief weinrot	1.10	—25
1901/2	15258	" Königin Viktoria (Benary), reinweiß, sehr groß	1.10	—25 6400 K.
	15260	" luteum, kanariengelb [1 ia/pa]	1.20	—25
	15261	80 Monarch, dunkelsamtigkarmesin	1.60	—25
1913/14	15262	" Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz	1.60	—25
1899/1900	15264	90 Romeo (Benary), lilarosa [10 ea], Schlund violett [9,5 lc]	1.10	—25
	15266	" Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	1.10	—25
	15268	80 Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra], herrlich	1.30	—25
	15270	" Schöne v. Feltham, dunkelrosa [9 ea], Lippe weiß	1.30	—25
	15272	90 striatum, gestreifte gemischt	1.10	—25
1911/12	15274	80 Venus (Benary), zartrosa [9,5 ea], Schlund weiß	1.10	—25 7300 K.
	15271	75 Zinnoberscharlach (Defiance) [5,5/6/6,5 ra]	2.—	—25
	15275	80 Prachtmischung hoher großblumiger	100 g M. 4.80	—20
	15276	" Sondernischung feinsten Schnittsorten	100 " " 5.80	1.10 —25
	12834	" Sortiment von 12 großblumigen Sorten	" 1.80	
	12837	" " " 6 " " " " 1.—		
1916/11	15278	" fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt	4.80	—35
1926/27	15279	" " Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit gelber [1 pa] Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung	4.80	—35 7000 K.
1913/14	15284	" " luteum (Benary) gelb [1 na/ia], gefüllt	4.80	—35 7400 K.
1916/17	15286	" " roseum " rosa [9 ea/ga] mit weißem Schlund, gefüllt	4.80	—35
	15288	" " gefüllte Sorten gemischt	4.60	—35
Diese eigenartig schönen Sorten mit bartähnlicher Füllung bringen stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.				
<u>Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:</u>				
15300	80	maximum Altgold, goldorange [4/5 pa/pe] mit altrosa [9 ic]	2.—	—25
15304	"	" Apfelblüte, zartrosa [9 ea/ea] mit weiß	2.—	—25
15306	"	" Cattleya, rosalia [9,5 gc/ic]	2.—	—25
15316	"	" Die Rose, rein rosa [8,5/9 na]	2.—	—25
15324	90	" Feuerkönig, kupferrosa [6,5 lc], hellorange [4,5/5,5 la] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund	2.—	—25
15328	"	" Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra]	2.—	—25
15332	80	" Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 lc] Schlund	2.—	—25
15336	"	" Goldack, lackbraun [5/6,5 re] mit violetter [9,5 ne] Schlund	2.—	—25
15340	"	" Gotelind, hellkupfer [4,5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund	2.—	—25
15344	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na]	2.—	—25
15346	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re]	2.—	—25
15352	90	" Maralda, kupferkarmin [9 ia]	2.—	—25
15354	80	" Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	2.80	—30
15360	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri]	2.—	—25

Hurst

1915/16 fl. pl. delicatum
1915/16 " " abrosum

Flage & Schmidt

Flage & Schmidt

Hurst

Hurst

Hurst

Hurst

Hurst
Hurst

Nr.	Höhe cm	Einjahrblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m Antirrhinum majus				
Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):				
15362	80	maximum Rubin, karmesin [8/8,5 ra]	2.—	—25
15364	"	" Schneeflocke, reinweiß	2.—	—25
15368	"	" riesenblumige gemischt	100 g M. 6.80.	1.30 —25
12838	"	Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten	" 2.—	
12839	"	" " 6 " "	" 1.—	
nanum praecox, neue frühblühende, halbhöhe Treibsorten:				
15451	35	Daffodil, neu, lichtgelb [1 ca/ea], Mitte dunkler [1 na]	2.20	—25
15396	60	Eclipse, karmesin [7,5 re/ri], Schlund lila [9,5 ng]	1.30	—25
15404	40	Heideröschen, brillantrosa [9 ga/ia], Schlund weiß	1.60	—25
15459	55	Jennie Schneider, reinrosa [9 ga], feinblättrig, volle Buketts ..	1.60	—25
15460	"	Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8 re/ri], Schlund violett [9,5 ng], herrlich	1.40	—25
15406	45	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na]	1.20	—25
15409	"	Lawine, neu, reinweiß	2.20	—25
15422	50	Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll	1.40	—25
15472	55	Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte	1.30	—25
15471	50	Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] und lachsrosa Schein [7 ia]	1.60	—25
15473	30	Rosabella, neu, karminrosa [9 pa/na mit 8,5 pa/ra]	2.20	—25
nanum, halbhöhe Sorten, für Beete:				
15381	40	Albino-Mischung, zarte, fein getuschte Farbentöne ... 100 g M. 5.80.	1.10	—25
15383	45	Apfelblüte, weiß mit zartrosa [9 ca] Oberlippe	1.20	—25
15388	"	Braut, reinweiß, kleinblättrig, reizend	1.20	—25
15398	50	Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig	2.20	—25
15399	40	Feuerkopf, neu, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra]	2.—	—25
15401	45	Fiery Belt, leuchtend orangerot [5,5/6,5 ra/pe], Schlund weiß	1.80	—25
15400	45	Flamme, zinnoberscharlach [6/6,5 ra], vorzüglich	2.50	—25
15408	50	Karmesinkönig, rein hellkarmesin	1.80	—25
15412	60	Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig	1.20	—25
15416	50	Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na u. 3,5 na]	1.30	—25
15418	45	Lilarosa [10 ga/ea]	1.40	—25
15420	"	Morgenröte, zinnoberscharlach [6,5/7,5 ra], weißer Schlund	1.10	—25
15426	55	Rosa Eclipse [9 ia], neue Prachtssorte	1.30	—25
15432	"	St. Georg, siehe Neuheiten	—76	
15430	55	Schwarzer Prinz, fast schwarz [8,5 ri/pn], schmale Blätter	1.80	—25
15434	45	Zinnoberscharlach (Defiance), feurig [5,5/6,5 ra]	2.20	—25
15436	"	Prachtmischung halbhocher Sorten	100 g M. 4.40.	—80 —20
15438	"	" leuchtender Farben	100 " n 5.80.	1.10 —25
12840	"	Sortiment von 12 halbhohen Sorten	" 1.80.	
12843	"	" " 6 " "	" 1.—	
nanum grandiflorum, halbhöhe großblumige Sorten, für Beete:				
15444	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pe], sehr schön	1.30	—25
15446	45	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrliche Neuheit	1.80	—25
15448	"	Brillantrosa [9 ga]	1.40	—25
15450	"	Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pe], rötlich [6 nc] schattiert	1.30	—25
15452	"	Exquisit, zartrosa [9 ca/ea], Lippe schwefelgelb, Schlund weiß ..	1.10	—25
15454	40	Fascination, fleischfarbigrosa [9 ea], fein	1.30	—25
15456	45	Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß ..	1.60	—25
15458	50	Gold-Monarch, leuchtend goldgelb [1 na/3 ra]	1.40	—25
15462	55	Karminkönigin, leuchtend [8/8,5 ra]	1.40	—25
15464	45	Leuchtturm (Signalfeuer), tief rosa [7,5/8,5 ia]	2.80	—30
15466	"	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer- rosa [7,5 ge], ganz eigenartig zarte Farbe	1.20	—25
15467	30	Malmaison, siehe Neuheiten	5.—	—40
15469	45	Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]	1.60	—25
15474	"	Roter Kaiser, neu, tiefdunkelscharlach	2.—	—25
15475	40	Rotglut, scharlachorange [5,5/6,5 pa/pe], buschig, ideal für Beete		—45
15476	50	Weißes Wunder, neue, beste weiße Sorte	1.30	—25
15477	45	Willkommen, neu, leuchtend dunkelkarmesin [7,5/8 ri/pl]		—60
Scharlach Triumph				

1 gr.

7200 K.

7500 K.
5400-6100

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		mAntirrhinum majus		
		nanum grandifl., halbhohe großblumige Sorten (Fortsetzung):		
15480	45	Prachtmischung halbhoher großblumiger Sorten 100 g M 5.60.	1.10	—,25
15482	"	" zarter Binfarben 100 " " 6.—	1.20	—,25
12845	"	Sortiment von 12 halbhoher großblumigen Sorten M 1.80.		
12848	"	" " 6 " " " " " 1.—		
		nanum maximum, halbhohe riesenblumige Sorten:		
15483	40	maximum Blonde Dame, Neuheit, zartfischfarbigrosa [9/9,5 ea/ga], riesenblumig, ideale Gruppensorte	4.80	—,35 7300 K
15485	55	" Goldene Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], auf gelb	2.50	—,30
15486	60	" Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc], Lippe gelb [2 pa]	2.50	—,30
15487	40	" Roter Häuptling, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblütig	2.80	—,30
15492	50	" Rosa Schönheit, rein hellrosa [9 ga/ia], leuchtende Gruppensorte	2.—	—,25
15489	40	" Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9 ia] mit goldener Mitte	2.—	—,25
15488	50	" Schneesturm, weiße, hyacinthenähnliche Rispe	1.80	—,25
15490	45	" Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc], volle Rispe	2.—	—,25
15491	60	" Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/la], auffallende neue Prachtsorte	2.80	—,30
15496	"	" Träumerei, siehe Neuheiten		—,90
15493	50	" Zwieli, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga],	1.80	—,25
15494	45	" Prachtmischung halbhoher riesenblumig, neu 100 g M 7.80.	1.40	—,25
12850	"	Sortiment von 6 halbhoher riesenblumigen Sorten " 1.—		
		nanum compactum, niedrige buschige Sorten für Beete:		
15506	30	" compactum Aprikosenfarbe, [5 ga/ea 1,5 pa] gelbgründig	2.80	—,30
15498	"	" " Karmesinkönigin, neu, schönstes dunkellaubiges ...	2.20	—,25
15531	15	" " Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß	2.80	—,30
		pumilum, Zwerg-Sorten, für Gruppen und Einfassungen:		
1868/69	15504	25 *album, weiß	2.80	—,30
1869/70	15508	" *Brillant, karminpurpur [7,5 re/ri] mit gelb [1 na], Schlund weiß.	2.80	—,30
1915/16	15509	15 *Brillantrosa [8,5 ia/la]	2.80	—,30
	15510	20 *Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na]	2.80	—,30
	15512	25 *Crescia, dunkelrot, Schlund tiefviolett [9 ng]	2.80	—,30
	15514	15 *Delikatrosa [9 ea], mit weißem Schlund	2.80	—,30
	15516	15 *Feuerfliege [1 la mit 5 pc/8 ne], Schlund weiß	2.80	—,30
	15518	25 *kermesinum, [9,5 ra/pa]	2.80	—,30
	15522	15 *Krapptot, neu [6/6,5 re/pc]	2.80	—,30
	15524	" *luteum [1 la/pa]	2.80	—,30
	15525	20 *Mohrenkönig, tief dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	6.—	—,40
	15526	15 *niveum, reinweiß	2.80	—,30
	15528	" *Orange, hellgelb [1 na/la], Schlund rotgrau [8,5 gc]	2.80	—,30
	15530	" *roseum [9,5 ea/ga]	2.80	—,30
	15532	" *Prachtmischung der Zwerg-Sorten 100 g M 12.60.	2.50	—,30
	12852	" Sortiment von 12 Zwerg-Sorten " 2.40.		
	12853	" " 6 " " " " " 1.20.		
		Arctotis, Bärenohr. Compositae.		
	15544	15 m* " breviscapa, kurzschäftig, orange [4 ra], Juni-September	4.—	—,35 900 K
	15545	" m* " aurantiaca, neu, dunkelorange [5 pa], unterseits rötlich- braun [8 ie] schattiert. Prachtvoll für Schnitt u. Gruppen	4.60	—,35
1900/1	15546	80 m " grandis, reinweiß, Rückseite lila [10 ea/gc], gut zum Schneiden	—,60	—,15 730
	15547	30 m " hybrida, seltene großblumige Spielarten		—,70 180
		Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae.		
	15548	60 m " hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	—,80	—,20
	15550	65 m " platyceras grandiflora, weiß, Juli-September, für Beete	—,70	—,20 330
		Arnebia, Prophetenblume. Boraginaceae.		
1891/92	15554	60 m " cornuta zahllose goldgelbe, braungefleckte Blumen, Juli-September, liebt Halbschatten	5.60	—,40 46
1897/90	15555	" m " reiner Samen	14.—	—,70 120
		Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.		
	15558	150 m " annua, Schmuckpflanze, schön für Gruppen	—,35	—,10 1500
	15560	" m " gracilis (scoparia), zierlich belaubt	—,40	—,15 1300
1911/12	15562	" m " sacrorum viridis (Sommertanne), schnell wachsend 100 g M 4.—	—,70	—,20

Heute

Donnerstag 1864/65

Die Stadt-Afrika, eingeleitet von Hange & Schmitt

von Dr. G. Regel mit dem Frankfurter eingeleitet

Haage & Schmidt

Bohg. Hurst
Bohg.

Hurst

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
1868/69 15564	30	Asperula. Rubiaceae. * " <i>azurea setosa</i> , blau [12,5 ga], Mai-Juni, f. Gruppen 100 g M. 1.—	—35	—10 525 ^{1/2}
		<i>Aster</i> , siehe Nr. 8078 ff.		
15568	150	Atriplex , Gartenmelde. Chenopodiaceae. " <i>hortensis cupreata</i> , <i>amarantrot</i> [9,5 re] mit dunklen Stengeln..	—35	—10 240 "
		Balsamine , siehe Nr. 12000 ff.		
15572	65	Bartonia (<i>Mentzelia</i>). Loasaceae. " <i>aurea</i> , eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September	—50	—15 1350 "
15578	65	Bidens. Scheindahlie. Compositae. m " <i>atrosanguinea</i> (<i>Dahlia Zimapanii</i>), schwarzrot, zum Schneiden	3.—	—30 120 "
		Brachycome , Kurzschofp. Compositae.		
15580	30	*† " <i>iberidifolia</i> , blau [12 la]	1.40	—25 8350 "
15584		*† " " <i>alba</i> , weiß	1.40	—25 8350 "
15586	25	*† " " <i>Azurfee</i> , lavendelblau [12 ga], reizend	1.40	—25
15587	20	*† " " <i>Purpurkönig</i> , neu, leuchtend violett [11,5/12 re]	4 80	—35
1872/73 15588	30	*† " " <i>rosea</i> , rosigblau [11 na]	1.40	—25 8350 "
15590		*† " " schön gemischt	1.30	—25 8350 "
		Browallia. Scrophulariaceae.		
15604	"	m " <i>elata</i> (<i>demissa</i>), blau [12,5 la], reichblühend, Juli-September ...	1.40	—25 8000 "
1877 15620	45	m " <i>Roezlii</i> (<i>grandiflora</i>), große Blumen, weiß und zartblau [14 ca], prächtigt, auch für Töpfe 1/2 g M. 2.50.		—40 5200 "
		Bryonopsis. Cucurbitaceae.		
15626	§	† " <i>laciniosa erythrocarpa</i> , runde Früchte rot, weiß gestreift, reizend	—90	—20 41 "
		Cacalia. Compositae.		
15630	40	m " <i>coccinea</i> (<i>Emilia flammea</i>), scharlach [6,5/7 pc], reichblühend .	1.10	—25 1270 "
		Cajophora , Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.		
15640	§	† " <i>lateritia</i> (<i>Loasa aurantiaca</i>), merkwürdige Blüten, Juli-Oktober	2.60	—30 16000 "
		Calampelis (<i>Eccremocarpus</i>), Schönränke. Bignoniaceae.		
15644	§	† " <i>scabra</i> , orange [4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schling- pflanze, Juni-Oktober	2.20	—25 2400 "
		Calandrinia. Portulacaceae.		
15664	40	m* " <i>grandiflora</i> , großblumig, rosablau [10 pa] .	1.10	—25 4170 "
1868/69 15668	15	* " <i>speciosa</i> (<i>Menziesii</i>), purpurrosa [10 ra] .	—35	—10 1100 "
15670	"	* " " <i>alba</i> , weiß	—35	—10 1100 "
15674	"	*† " <i>umbellata</i> , leuchtend rot [10 pa], prächtig .	5.60	—40 7600 "
		Calceolaria , Pantoffelblume. Scrophulariaceae.		
15684	60	m " <i>scabiosaefolia</i> (<i>californica</i>), gelb [1 ra], Mai-August	4.20	—35 30000 "
		Calendula , Ringelblume, Studentenblume. Compositae.		
15692	50	" <i>officinalis</i> fl. pl. <i>grandiflora</i> , orange [5,5 pa], sehr groß! Juli bis	—35	—10 120 "
15696	"	" " fl. pl. <i>sulphurea</i> , zitronengelb [2 pa/ra]	—35	—10 125 "
15697	"	" " " <i>Aprikose</i> , neu, gelblichaprikosen [5 pa/4 ea/ga], mit dunkler Mitte	—50	—15
15698	"	" " " <i>Balls Weiß</i> , zartgelb [3 ea/ea]	—50	—15
15712	60	" " " <i>chrysantha</i> Sonnenschrein, neu, leucht. kanari- gelb [1,5/2 la], mit langen, lockigen Blütenblättern	1.20	—25 120 "
15700	50	" " " <i>Goldkugel</i> , neu, rein goldgelb [3 ra], gut gefüllt .	—40	—15 115 "
15702	"	" " " <i>Kokarde</i> , orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte .	—50	—15
15703	60	" " " <i>Meisterstück</i> , neu, orange [4,5 pa] mit dunkel- brauner [7,5 ng/pi] Mitte	—60	—15
1873/74 15704	50	" " " <i>Meteor</i> , orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift	—35	—10 129 "
15705	"	" " " <i>Orangekönig</i> (<i>Dania</i>), dunkelorange [5 ra], gefüllt	—40	—15 125 "
15706	"	" " " <i>Orangkugel</i> , beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	—50	—15
15708	"	" " " <i>Radio</i> , orange [4,5 ra], mit halbgeröhrten Petalen	—50	—15
15709	60	" " " " <i>Goldstrahl</i> , goldgelb [3/3,5 pa], strahlenförmig	—70	—20
15710	50	" " " <i>Sensation</i> (<i>Lagerfeuer</i>), orange mit rotem Schein	—50	—15
15714	"	" " " <i>Struwwelpeter</i> , siehe Neuheiten		—65 125 "
15724	50	" " " <i>Prachtmischung gefüllter Sorten</i> 100 g M. 1.20.	—35	—10 132 "
15726	"	" " " <i>Modifarben</i> , neue Mischung vieler seltener Farben	—60	—20 115 "
12858	"	" " " <i>Sortiment von 6 Sorten</i>		M.—70.
		Calendula officinalis fl. pl. blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind schön gefüllt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.		
15728	30	" <i>pluvialis</i> , weiß, mit dunkler Unterseite, regenanziehend	—35	—10 415 "
15736	"	" <i>Pongei</i> fl. pl. (<i>Dimorphotheca</i>), weiß dunkel schattiert, Juli-August	1.10	—25 500 "

Nr	Höhe cm	Einjahrshblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.						
15750	100	m	" bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] .. 100 g M 1.50.	—35	—10	3500 K.
15758	"	m	" " nigra speciosa , sehr dunkel [7,5 pn].....	—40	—15	3500 "
15760	"	m	" " hybrida semiplena , halbgefüllt	—60	—15	
15762	15	m*	" " nana , niedrig, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	—60	—15	3500 "
15763	"	m*	" " " radiata , braun	1.10	—25	
15768	"	m*	" " " Feuerstrahl , granatbraun [7,5 ri] ..	—70	—20	
15764	"	m*	" " " Goldstrahl [3 ra / 7,5 pl].....	—70	—20	
15765	"	m*	" " " Tigerblümchen [3 ra / 7,5 re / ri]..	—70	—20	
15767	"	m*	" " " schön gemischt	—70	—20	
15770	"	m*	" " " purpurea , schön	—70	—20	
15774	30	m*	" " " sanguinea (Crimson King)	—70	—20	
15776	"	m*	" " " Sultan , dunkelkarmesin, großblumig	1.10	—25	
15786	65	m	" cardaminifolia atrosanguinea , blutrot schön	—50	—15	2560 "
15790	30	m*	" " nana compacta atrosanguinea	—70	—20	2560 "
15798	50	m	" coronata , leuchtend gelb [3 pa]	—60	—15	350 "
15806	"	m	" Drummondii , goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem Ring 100 g M 2.20	—50	—15	1020 "
15810	100	m	" Prachtmischung hoher Sorten	—35	—10	3040 "
15812	15	m*	" " niedriger Sorten	—60	—15	3000 "
15814	40	m	" hybrida superba , eigenartige neue Farben	—70	—20	3350 "
14102	"	"	" Sortiment von 8 Sorten	M.—80.		
Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.						
Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.						
15838	10	*	" attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], Juni-September, sehr zierlich, für niedrige Gruppen.....	3.20	—30	31000 "
15846	15	*	" Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte, Juni-Juli	5.—	—35	60000 "
15854	30	"	" macrostyla , becherförmig mit violetten [11,5 ia] Adern 1 g M 2.40.	—35	—12	400 "
15860	75	m	" medium , Einjähr. Mischung, Neuheit } blühen bereits	3.20	—30	
15856	60	m	" " dunkelblau [11,5 pa] } 6 Monate nach	16.—	—50	
15858	"	m	" " dunkelrosa [9,5 ga] } der Aussaat	16.—	—50	
15862	25	*	" speculum (Venusspiegel), blau [11 ra], Juni-Juli	—50	—15	4450 "
15870	"	*	" alba , weiß	—50	—15	4450 "
15890	"	*	" schöne Mischung	—50	—15	4200 "
15894	10	*	" procumbens , blau [11,5 ra] } Die Pflanzen dieser Sorten müssen	1.20	—25	4550 "
15900	"	*	" " gemischt	1.10	—25	4550 "
Cannabis, Hanf. Moraceae.						
15920	400	m	" gigantea , Riesen-Hanf aus China, statl. Blattpflanze 100 g M 1.80.	—40	—15	62 "
Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.						
15938	45	†	" annuum Little Gem , kleine Früchte, granatroten [6,5 re] } Vortreffliche	1.80	—25	495 "
15950	"	†	" Prinz von Wales , orange [4 ra]	1.40	—25	378 "
15962	25	†	" Tom Thumb , Früchte klein, scharlach [6,5 ra] } pflanzen	1.60	—25	240 "
Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.						
Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.						
15970	§	m	" halicacabum , eigenartig, Juli-August, für niedrige Spaliere ..	—35	—10	12 "
Carduus, Distel. Compositae.						
15974	120	"	" Marianus (Silybium), Mariendistel, grünbunte Blattpflanze ...	—35	—10	36 "
Carthamus, Safflor. Färberdistel. Compositae.						
15978	120	"	" tinctorius , farbstoffliefernd, gelb [2,5 re], Juli-September	—35	—10	24 "
Castilleja. Scrophulariaceae.						
15982	30	†	" indivisa , rosenrot [7 ea / ga] mit orangeroten [6,5 na / pc] Bracteen, Juli-September, schöne Topfpflanze	250 Korn		13000 K.
Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Amarantaceae.						
16000	30	†	" Prachtmischung , Prachtkämme , Juli-Oktober .. 100 g M 31.—	5.—	—35	1200 "
16002	"	"	" sehr gute Mischung	1.40	—25	1350 "
16006	"	"	" atropurpurea , [8,5 pn], sehr schön	6.80	—40	
16010	"	"	" aurea , dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pc]	6.80	—40	
16020	"	"	" coccinea , orangescharlach [6,5 pc / re]	6.80	—40	
16046	"	"	" imperialis (Kaiserin), purpurroter [8 re / ri] Kamm , dunkellaubig ...	6.80	—40	
16050	"	"	" kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin [9,5 / 9 re], prächtigt ...	6.80	—40	
16026	"	"	" purpurea , dunkelpurpur [8,5 ri], sehr schön	6.80	—40	

No.		Description		Amount	
1	1900	Jan 1 Balance		100.00	
2	1900	Jan 10 Cash		50.00	
3	1900	Jan 20 Cash		25.00	
4	1900	Jan 30 Cash		10.00	
5	1900	Feb 10 Cash		75.00	
6	1900	Feb 20 Cash		30.00	
7	1900	Feb 30 Cash		15.00	
8	1900	Mar 10 Cash		60.00	
9	1900	Mar 20 Cash		20.00	
10	1900	Mar 30 Cash		10.00	
11	1900	Apr 10 Cash		80.00	
12	1900	Apr 20 Cash		35.00	
13	1900	Apr 30 Cash		15.00	
14	1900	May 10 Cash		90.00	
15	1900	May 20 Cash		40.00	
16	1900	May 30 Cash		20.00	
17	1900	Jun 10 Cash		100.00	
18	1900	Jun 20 Cash		50.00	
19	1900	Jun 30 Cash		25.00	
20	1900	Jul 10 Cash		70.00	
21	1900	Jul 20 Cash		30.00	
22	1900	Jul 30 Cash		15.00	
23	1900	Aug 10 Cash		85.00	
24	1900	Aug 20 Cash		45.00	
25	1900	Aug 30 Cash		20.00	
26	1900	Sep 10 Cash		95.00	
27	1900	Sep 20 Cash		55.00	
28	1900	Sep 30 Cash		25.00	
29	1900	Oct 10 Cash		105.00	
30	1900	Oct 20 Cash		65.00	
31	1900	Oct 30 Cash		30.00	
32	1900	Nov 10 Cash		110.00	
33	1900	Nov 20 Cash		70.00	
34	1900	Nov 30 Cash		35.00	
35	1900	Dec 10 Cash		115.00	
36	1900	Dec 20 Cash		75.00	
37	1900	Dec 30 Cash		40.00	
38	1900	Total		2000.00	
39	1900	Balance		100.00	
40	1900	Total		2100.00	

Haage & Schmidt

1

11

1

4

Haage & Schmidt

italienische V. f. grüne. C. Margaritae x moschata

Haage & Schmidt

No	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
		† <u>Celosia cristata nana</u> (Fortsetzung).			
16030	30	rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa], schön	6.80	—40	1200
16034	"	sanguinea, dunkelblutrot [8 re], schön	6.80	—40	
16038	"	sulphurea, strohgelt [2 ge], Prachtkämme	6.80	—40	
16042	"	violacea, violett [9,5/10 ra]	6.80	—40	
12863		Sortiment von 6 Prachtsorten	M 1.60.		
16055	45	† <u>Celosia cristata</u> , hoher Hahnenkamm, gemischt, riesige Kämme	—70	—20	
Aussaat des Hahnenkamm-Samens im April dünn in warmes Mistbeet oder Töpfe, früh pikieren u. verpflanzen, im Mai in beste Mistbeete in lauwarmen Kasten oder Töpfe pflanzen, südliche Lage erwünscht, reichlich bewässern.					
16076	60	† <u>Celosia pyramidalis plumosa</u> Childsii, karmesin [9,5 ra]	1.40	—25	
16086	"	† " " " " gemischt, federbuschartig, Juli-Oktober	—50	—15	1350
		† <u>Celosia Thompsonii magnifica</u> , verbesserte Federbusch-Celosia.			
1901/2	16112	60 Prachtmischung	1.20	—25	1600
	16114	" Goldgelb [3/3,5 pa]	1.30	—25	1650
	16116	" Karmesin [9,5 ra]	1.30	—25	
	16118	" Scharlach [8 ra/re]	1.30	—25	
	16119	30 nana Feuerfeder, neu, hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/re]	12.—	—50	
	16115	40 nana Goldfeder, neu, dunkelgoldgelb [3,5/4 na], Gegenstück	12.—	—50	
Centaurea, Flockenblume. Compositae. <u>Jubiläum</u> (Haupt)					
			100 g	M. Pf.	
16120	120	m " americana, lila [10,5 ga/ea], großblumig, für große Vasen, Juli-September	3.60	—70	—20 275
1898/9	16122	" m " " alba, weiß	3.60	—70	—20 60
16132	90	" cyanus, Kornblume, schöne Mischung, Juni-September	1.80	—40	—15
16133	"	" " fl. pl., halbgefüllte, schön gemischt	3.—	—60	—15 420
16136	"	" " alba fl. pleno, reinweiß gefüllt	4.40	—80	—20
16140	"	" " atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri]	4.40	—80	—20
16142	"	" " azurea (Kaiser Wilhelm), himmelblau [12,5 na]	1.80	—40	—15 254
16144	"	" " " fl. pleno, himmelblau [12,5 na], gefüllt	4.40	—80	—20
16145	"	" " carminea fl. pleno [8,5 re]	4.40	—80	—20
16146	"	" " lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia], neu	4.40	—80	—20
16150	"	" " miniata fl. pleno, ziegelrot [9 ic], gefüllt	4.40	—80	—20
1910/12	16153	" " rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], gefüllt	4.40	—80	—20
1898/9	16154	20 * " " nana compacta Viktoria, blau [12,5 la]	2.20	—50	—15 475
14106	"	" " Sortiment von 6 Sorten	M.—80.		
16184	30	" depressa, blau [12,5 ra] mit violettrot [9,5 re]	2.60	—50	—15 71
16186	"	" " Königin der Kornblumen, reinblau [12,5 ra/re]	2.60	—50	—15
16189	80	" imperialis alba	4.80	—90	—20
16190	"	" " Iphigenia, rosalia [11 ea]	5.—	1.—	—20
16231	"	" " lilacina, lila [11 ga]	5.—	1.—	—20
16232	"	" " splendens, dunkelpurpur [10,5 ne]	4.80	—90	—20
1898/9	16191	" " gemischt	3.60	—70	—20
16210	65	" " odorata, hellblau [11 ga]	4.40	—80	—20 230
16216	"	" " Chamaeleon, hellgelb [1 ea/1,5 ia] mit rosa [11 ca] Schein	11.—	2.20	—25 235
16222	"	" " Margaritae, weiß	4.80	—90	—20 240
16226	"	" " gemischt	4.—	—70	—20 230
16192	80	" moschata alba	3.60	—70	—20 348
16200	"	" " coerulea [10,5/11 ia], m. heller Mitte	3.60	—70	—20 348
1910/12	16202	" " rosea [10 lc], mit heller Mitte	3.60	—70	—20
16204	"	" " gemischt	3.20	—80	—15 348
16230	65	" " suaveolens, kanariengelb [1/2 pa]	4.—	—70	—20 238
Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, vgl. Valeriana.					
16240	50	" macrosiphon, rot [10 ia]	—50	—15	710
16250	"	" " gemischt	—50	—15	710
Cerinthe, Wachsblume. Boraginaceae.					
16270	50	" major, dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], für Bienen	—60	—15	32

192 =

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g	Port.
				M. Pf.	M. Pf.
Cheiranthus, Lack. Cruciferae.					
16284	30	* " maritimus (Malcolmia), Meerleukoje, rosa [10 ia], später blau [12 ea]		—35	—10 2100
16288	"	" " " albus, weiß		—35	—10 2100
16302	"	* " " carmineus (Feenkönigin) [10 ga/9 pa]	Juni-August, für Beete, Einfassungen, Felsgärten	—40	—15 1970
16298	"	* " " kermesinus (Karmesinkönig) [10 ia/9,5 pa] .		—40	—15 1830
16299	20	* " " nanus [10 ia/9,5 ra], neu, verbessert		—70	—20 2450
16306	30	* " " luteus, grünlichgelb [1 ca/ia]		—40	—15 2000
16310	"	* " " schöne Mischung		—35	—10
m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.					
16320	50	carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring		—60	—15 682
16324	"	" annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb [2 ga/pa]		—70	—20 510
16326	"	" atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit gelbem [1,5 la] Ring		—60	—15 600
16332	"	Burridgeanum, weiß mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 pa] Ring		—60	—15 430
16336	"	Dunnettii album fl. pl., weißgefüllt		1.40	—25 340
16338	"	" " atrococcineum fl. pl., dunkelkupfer [7,5 ri]	sehr schön, bringen aber einen Teil einfacher	1.40	—25
16340	"	" aureum fl. pl., gelbgefüllt [2 na]		1.40	—25 400
16344	"	" purpureum fl. pleno, purpurviolett [9/9,5 re]		1.40	—25
16346	"	" hybridum fl. pleno (versicolor)		1.10	—25 690
14117	"	" Sortiment von 4 gefüllten Sorten	M. —70.		
16360	50	" luteum, gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe		—50	—15 692
16362	"	" Nordstern (Benary), riesige weiße Blumen mit lichtgelber [1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll		—70	—20
16364	"	" purpureum, purpurviolett [9 pe/re] mit gelbem [2 na] Ring ...		—60	—15 696
16366	60	" Weiße Königin, reinweiß mit zartgelbem [1 ga] Ring		—70	—20
16372	"	" Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte einfache)		1.10	—25
16374	"	" einfach blühender	100 g. M. 2.60.	—50	—15
16395	"	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Blumenblätter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe		—70	—20
16396	"	" " aureum (Goldrad) (Benary), chromgelb [2 ea], dunkle Scheibe		—70	—20
14112	"	" Sortiment von 12 Sorten	M. 1.50.		
14115	"	" " 6 "	" —70.		
16397	"	coronarium Coronet, neue einfachblühende Spielarten, rahmgelb [1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt		—50	—15
16399	90	" Goldruhm, zitronengelb [1 ra], mit chromgelber [2 ra] Mitte...		1.10	—25
16398	120	" fl. pl. luteum, gelb [2 pa/ra]		—40	—15 724
16402	"	" " album, weiß		—40	—15 724
16410	"	" " sulphureum (Benary), schwefelgelb [1,5/2 na]		—40	—15 724
16414	"	" " gefüllte schön gemischt		—40	—15
16416	60	" nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa] } schön für ...		—70	—20
16415	"	" " " Weiße Perle	} Beet und Topf...	—70	—20
16418	50	⊙ inodorum fl. pleno, weiß gefüllt		1.20	—25 600
16420	"	" Brautkleid (Benary), reinweiße, hochgewölbte dichtgefüllte Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden		2.—	—25
16419	60	" Nivellii, neu, zitronengelb [1 ra], reichblühend		—50	—15
16421	50	" segetum Eldorado, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitte		1.30	—25
16424	"	" Helios (Benary), große, goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume		—50	—15 255
16425	"	" Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt		—50	—15 280
16426	"	" " alba, rahmweiß [1 ca] mit [2 pa] Mitte		—60	—15 285
16427	"	" Goldstern, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend		—50	—15
16428	"	" Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]		—60	—15
16430	"	" Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler Mitte		—50	—15
Zusatz: Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktober anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet					
Clarkia. Onagraceae.				100 g	
16432	60	" elegans alba, weiß, Juli-September		M. Pf. 2.60	—50 —15 3300
16442	"	" rosea, hellmalvenrosa [9,5 ea] einfach		2.60	—50 —15 3300
16454	"	" violacea, violett [10 na]		2.60	—50 —15 3300
16434	"	" fl. pl. alba, weiß gefüllt		3.60	—70 —20 3700
16436	"	" " Albatros, neu, reinweiß, dichtgefüllt		3.60	—70 —20
16459	"	" " Apfelblüte [9 ea/ga]		3.60	—70 —20
16460	"	" " Brillant, lachsscharlach [9 la/na], leuchtend		3.60	—70 —20
16461	"	" " Chamois, hellatlasrosa [8,5 ea]		3.60	—70 —20

Chamailen = Haege & Scholtz

Hurst

mit England

Furst

Furst

Furst

Furst

Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
Clarkia (Fortsetzung):							
16469	60	"	elegans fl. pl. Dorothy, neu, brillantrosa [8/9ia]	3.60	—70	—20	
16473	"	"	fl. pl. Feuergarbe, kupferscharlach [7,5/8pa]	3.60	—70	—20	3 100 K.
16456	"	"	" " " Gloriosa, neu, karminscharlach [8/8,5ra] ..			—50	2 600 "
16458	"	"	" " " Häuptling, neu, malvenfarbig [10,5 na]	4.—	—70	—20	
16451	"	"	" " " Illumination, neu, echt Lachs [7,5/8ia] ...	4.—	—70	—20	
16463	"	"	" " " Königin Mary, karmin [9 na/9,5ia]	3.20	—60	—15	
16466	"	"	" " " Lachskönigin, lachsrosa [7,5/8,5ia]	3.60	—70	—20	
16453	"	"	" " " La France-Rosa [8,5 ea/ga] mit hellem Saum	4.—	—70	—20	
16462	"	"	" " " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa]	3.60	—70	—20	3 700 K.
16455	"	"	" " " Rotdorn, reines leuchtend. Rosarot [9 na/9,5ia]		2.50	—30	
16467	"	"	" " " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10ra] ..	4.—	—70	—20	
16468	"	"	" " " Scharlachkönigin [7,5 la mit rosa 8,5 la] ..	3.60	—60	—15	
16475	"	"	" " " Zauberin, begonienrosa [8ia/la auf 8,5 ea],	4.80	—90	—20	
16471	"	"	" " " Prachtmisch. dicht gefüllter leuchtend. Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig...	3.20	—60	—15	
16470	"	"	" " " einfacher	2.20	—50	—15	3 700 K.
16472	"	"	" " " gefüllter	2.60	—50	—15	3 700 "
16474	"	"	" " " " und einfacher	2.20	—50	—15	3 700 "
16476	"	"	" " " Sortiment von 6 Prachtsorten M. —80.				
Die eleganten, dichtgefüllten Clarkien sind herrliche anspruchslose Schnitt- und Beetblumen. Siehe das Umschlagsbild.							
16494	30	*	" pulchella fl. pleno, gefüllt, rot [10 na/pa]	3.60	—70	—20	3 300 "
16488	25	*	" " fl. pl. kermesina nana, magentarot [9,5 pa/ra] leuchtend, prächtig für Beete	7.80	1.40	—25	
1867/68	16500	30	" " " marginata, fl. pleno, rot [10 pa], weiß gerandet...	3.60	—70	—20	3 360 "
16518	"	*	" " " alba flore pleno, weiß	3.60	—70	—20	
16554	"	*	" " " pulcherrima fl. pl., magentarot [9,5 pa/na], gefüllt	3.60	—70	—20	2 800 "
16562	"	*	" " " Prachtmischung gefüllter	3.—	—60	—15	
16566	"	*	" " " gefüllter und einfacher	2.40	—50	—15	
Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von Juli bis September, gute Topfpflanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen.							
Cleome. Capparidaceae.							
16571	100	†	" gigantea, weiß, großblumig, Juli-Oktober, für Einzel- oder Vorpflanzung, auch für Topfkultur	3.20	—60	—15	
Cobaea, Glockenrebe, Krallenwinde. Polemoniaceae.							
16596	§	†	" scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling- pflanze für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli-Oktober.	8 80	1.60	—25	14 K.
16600	"	†	" " fl. albo, weiß	11.60	2.20	—40	18 "
Collinsia. Scrophulariaceae.							
16612	30	*	" bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August	1.40	—35	—10	600 "
1858/59	16624	"	" " candidissima, schneeweiß	1.60	—35	—10	800 "
16625	"	*	" " carnea, fleischfarben [9 ea]	1.60	—35	—10	600 "
16648	30	*	" " Mischung, früh und reich blühende Sommerblumen	1.40	—35	—10	
Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.							
Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.							
16650	30	*	" coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September	1.—	—35	—10	2 20 "
Commelina. Commelinaceae.							
16654	60	m	" coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober ..		1.60	—25	2 22 "
Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.							
16670	30	*	" tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb	1.40	—35	—10	105 "
16672	"	*	" " albus, weiß	1.40	—35	—10	110-120 "
16680	"	*	" " monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re]	1 40	—35	—10	110-120 "
1898/9	16683	"	" " roseus superbus [9 ea/ea mit 9,5 pa]	1.40	—35	—10	110-120 "
16690	"	*	" " Prachtmischung	1.—	—35	—10	110-120 "
Im März-Mai ins Freie gesät, ergibt Convolvulus nach 4 Monaten einen farbigen Blütenflor.							
Coreopsis, siehe Calliopsis.							
Cosmidium (Thelesperma). Compositae.							
16720	60	m	" Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober	3.—	—60	—20	2 35 "

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Compositae.					
16691	80	m	" bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga]	—,60	—,15
16692	"	m	" praecox albus, weiß.....	—,60	—,15
16693	"	m	" purpureus [9,5ra].....	—,60	—,15
16704	"	m	" schöne Mischung.....	—,50	—,15
16706	"	m	" grandiflorus fl. pl. gemischt, neue gefüllte früh- blühende Spielarten, hier geerntet... 1 g M. 1.80.	15,—	—,50
16707	50	m	" nanus roseus, neu, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend	1,40	—,25
16708	120	m	" Mammut, gemischt, spätblühend, für warme Gegenden...	—,40	—,15
16709	"	m	" Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät.....	—,60	—,15
16715	40	m	" hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön.....	—,70	—,20
16714	"	m	" Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten.....	—,80	—,80
16716	65	m	" sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich.	—,90	—,20
Crepis, Pippau. Compositae.					
16728	30	"	" alba, weiß..... Juni-September,.....	—,60	—,15
16730	"	"	" barbata, gelb [1 ia]..... für Beete und Gruppen.....	—,60	—,15
16736	"	"	" rubra, rosa [9 ca]..... in sonniger Lage.....	—,60	—,15
16738	"	"	" gemischt.....	—,60	—,15
Cucumis, Ziergurke. Cucurbitaceae.					
16740	§	†	" flexuosus, Schlangengurke.....	1,80	—,25
Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.					
16760	"	†	" leucantha longissima, 1 m lanee Früchte.....	—,50	—,15
Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae					
16764	40	m*	" miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig.....	1,60	—,25
16770	30	†*	" platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe	13,20	—,50
Cyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.					
16782	§	†	" explodens, Springgurke.....	1,30	—,25
16784	"	†	" pedata, Scheibengurke, stark rankend.....	—,60	—,15
Cynoglossum, Hundszunge. Boraginaceae.					
16785	60	"	" amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt	—,50	—,15
16787	90	"	" album, neu, große reinweiße Blumen.....	—,60	—,15
16788	60	"	" Blaue Fee, neu, leuchtend vergißmeinnichtblau [13 ia/la]	—,70	—,20
16789	70	"	" roseum [10 ea/9,5 ga/ia], neu.....	—,70	—,20
16786	60	m	" coelestinum, blau [13 la/na], für Bienen und zum Schnitt....	—,40	—,15
16790	30	*	" linifolium, weißes Sommer-Vergißmeinnicht, Juni-September...	—,35	—,10
16793	90	⊙	" officinale, rötlich.....	—,35	—,10
Dahlia, siehe Nr. 24518 ff.					
Datura, Stechapfel. Solanaceae.					
16795	100	†	" cornucopiae, violett schön.....	—,60	—,15
16796	"	†	" fastuosa alba fl. pleno, weißgefüllte große Blüten.....	—,50	—,15
16798	"	†	" violacea " ".....	—,50	—,15
16800	"	†	" Huberiana fl. pleno, gemischt.....	—,50	—,15
16802	60	†	" humilis flava (chlorantha) fl. pleno, gelb [2 ea].....	—,50	—,15
16804	"	†	" Wrightii (meteloides), lilaweiß.....	—,50	—,15
16808	90	"	" stramonium (Stechapfel), weiße Blüten, duftend... 100 g M. 1.—	—,35	—,10
Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.					
16810	25	m*	" cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend, prächtig.....	—,60	—,15
Rittersporn, einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.					
m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.					
Aussaat März—April kalt, auspflanzen Mai, Blüte Juli bis Oktober.					
Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.					
16820	30	"	" barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt.....	1,10	—,25
16826	"	"	" hybr. Sweet Wivelsfield, harte einjährige Bartnelke, viele Farben..	1,10	—,25
16840	"	*	" Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewignelken, echt, viele herrliche Farben, edle Blüten... 100 g M. 6.—	1,20	—,25
16842	"	*	" einfache, schön gemischt..... 100 " " 3,60.	—,70	—,20
16844	"	*	" hybridus fl. pleno (Benary), gefüllte Heddewignelken in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt... 100 g M. 10,20.	2,—	—,25
16845	"	*	" hybridus fl. pleno, schön gemischt..... 100 " " 4.—	—,70	—,20
16846	"	*	" albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß, schön.	1,30	—,25
16848	"	*	" fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig, schön.....	1,40	—,25
16850	"	*	" atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot, gefüllt, großblumig	1,20	—,25
16856	"	*	" Braut, einfach, weiß, Mitte purpur, fein.....	1,40	—,25

= mit D. Fleck. Braut x *Hypnula germania*

J. Loring

C. Leddewig, Korbübung

gegenüber Vorlesung

F. C. Kleinmann

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
m Dianthus (Fortsetzung):					
16858	30	* Heddewigii diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farbenspiel, herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	1.30	—25	910 K
16867	"	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila [11 la/ga] mit schwarzer Zone, seltene Färbung	2.80	—30	780
16868	"	* " Feuerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8 re], groß, dichtgefüllt	2.—	—25	1020
16869	"	* " kermesinus , einfach, dunkelrote [7,5—8 ri] Farben	1.10	—25	1120
16870	"	* " laciniatus , Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger	—90	—20	980
16872	"	* " " fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung	1.80	—25	1000
16878	20	* " " " " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	2.80	—30	
16882	30	* " " mirabilis , tief geschlitzt, gemischt	1.10	—25	900
16890	20	* " " salmones , einfach, geraniumrot [7,5 ra/8 na], schön	1.40	—25	1650
16892	"	* " " fl. pleno, gefüllt, schön	2.20	—25	1650
16896	30	* " " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume	2.20	—25	400
16916	20	* " nobilis , Königsnelke, einfach, dunkellaubig, schöne Mischung	—90	—20	
16917	"	* " " fl. pleno, gefüllte dunkellaubige	2.50	—25	
16912	"	* " Feuerkönig , neu, leuchtend karminrot mit purpur	1.40	—25	
16914	"	* " Schneewittchen , neu, reinweiß	1.40	—25	
16915	30	* " Rosalinde , rosa [9/9,5 ca], gefüllte Blumen	1.80	—25	
16918	"	* " rosens (Königin des Ostens), einfach, prächtige rosa Färbungen	1.10	—25	1100
16919	"	* " Trauermantel , schwarzpurpur, gefüllt, großblumig	1.40	—25	1120
16920	20	* imperialis fl. pleno , gefüllte KaiserNelke, Prachtmischung, sehr reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel 100 g M 5.—	1.—	—20	1300
16921	"	* " albus fl. pleno , schön	1.40	—25	1450
16922	"	* " atrosanguineus fl. pleno , dunkelblutrot, schön	1.—	—20	1300
16940	40	* sinensis fl. pleno , Chinesernelke, Prachtmischung vieler Farben, Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich 100 g M 4.40.	—80	—20	770
16942	"	* " fl. pleno albus, weiß, schön	1.10	—25	800
16948	12	* " nanus Brillant (Benary), dunkelscharlach	2.—	—25	
16950	40	* " einfachblühende, gemischt 100 g M 3.60.	—70	—20	
16960	30	* Benarys Prachtmischung der besten SommerNelken aller Klassen , sehr schön 100 g M 4.80.	—90	—20	
14130		Sortiment von 12 Sorten sinensis u. Heddewigii " 2.—			
14134		" " 6 " " " " " 1.—			
Diascia. Scrophulariaceae.					
17002	30	m* " Barberae , rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	7.20	—40	4600
17003	"	m* " Lachskönigin , geraniumrosa [7,5 ga/ia], für Felsengärten	8.40	—45	
17004	"	m* " aurantiaca , afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa], reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.20	—25	600 K
17006	"	m* " Goldener West , leuchtend goldgelb [2,5 na]	2.20	—25	
17005	"	m* " hybrida , schöne Spielarten, Juni-September	1.30	—25	
17008	"	m* " Lachskönigin , lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	1.60	—25	
17015	"	m* " Weiß Schöne , neu, reinweiß	2.20	—25	
17013	60	† " Eklonis , weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	3.20	—30	62
17009	30	m* " pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	—35	—10	
17010	"	m* " ringens , reinweiß mit blauem [11 re] Ring	1.10	—25	
17007	"	m* " fl. pleno, neu, die gefüllte weibliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet	4.20	—35	
Dolichos. Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.					
17011	§	† " lablab , Purpurbohne, rot [10,5 ga/ia] } Juli-August, schöne	—35	—10	30 K
17012	"	† " albus , weiß } Schlingpflanzen für	—35	—10	25
17014	"	† " Mischung } warme, sonnige Lagen	—35	—10	
Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.					
17022	60	" moldavicum , lavendelblau [12 pa], Juni-August, für Bienen	—35	—10	475
Ecchremocarpus, siehe Calampelis, Nr. 15644.					
Echinocystis. Cucurbitaceae.					
17028	§	m " lobata , sehr rasch wachsend, interessante Früchte	—60	—15	5
Echium, Natterkopf. Boraginaceae.					
17032	50	m " creticum , scharlach [8 nc/pe], Juli-August	1.10	—25	98
17034	"	m " plantagineum , purpur [11 nc], Schlund blau [12,5 pa] } für	—60	—15	
17036	100	m " vulgare , violett [12/12,5 ia] } Bienen	—60	—15	

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		<i>Elichrysum</i> , siehe <i>Helichrysum</i> .		
		Elsholtzia . Labiatae.		
17168	50	" <i>cristata</i> , Kamm-Ysop, lila [11 la], Juli/September, wohlriechend	1.—	—20 360 K
		<i>Emilia</i> , siehe <i>Cacalia</i> Nr. 15630.		
		Erodium . Geraniaceae.		
17194	30	" <i>gruinum</i> , Reiherschnabel, der Samen dient als Wetteranzeiger	—,50	—15 17
		Erysimum , Schötchen. Cruciferae.		
17202	60	" <i>Perofskianum</i> , orange [5 pa], Juni-August, schön für Beete...	—,40	—15 116
		Eschscholtzia , Goldmohn. Papaveraceae.		
17208	25	* " <i>caespitosa</i> , eigelb [1,5/2 pa], früh 100 g M. 3.20.	—,60	—15 100 K
17210	40	* " <i>californica</i> , gelb [2 pa], Mitte orange [4/4,5 pa].... 100 " " 1.80.	—,40	—15 50
17212	"	* " " <i>alba</i> , rahmweiß [1,5 ca]	—,40	—15 50
17215	"	* " " <i>canaliculata</i> Balletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend		
		<i>karminpurpur</i> [8,5 ra], Becher rahmweiß [1 ea] ..	1.80	—25
17213	"	* " " <i>Geisha</i> , zinnober [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	1.40	—25
17221	30	* " " <i>Ramona</i> , neu, goldig bronze (3,5 ra), außen erdbeer-		
		rot (7,5 lc/nc) auf okergelb (2,5 ea/5a), gewellt	2.—	—25
17219	40	* " " <i>Robert Gardiner</i> , neu, gefüllt, orange [4/4,5 ra]..	2.60	—30
17218	"	* " " <i>Toreador</i> , gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit		
		goldbronze [4 ra], auffallende Neuheit.....	2.50	—30
17217	"	* " " <i>Winsome</i> , hellkorallenrosa [6/7 ea], auf mattgelb [3 ca]	2.—	—25
17224	30	* " " <i>compacta delicata</i> , rosigfleischfarbe [5/6 ea].....	2.—	—25
17226	"	* " " <i>Feuerflamme</i> , orange- und feuerrot [5 pa/6,5/7 ra/re].	1.80	—25
17229	"	* " " <i>kermesina</i> [8,5 ra], neu, leuchtende Farbe.....	1.80	—25
17231	"	* " " <i>Mandarin</i> , orange [4,5 ra], außen dunkler	—,60	—15
17232	"	* " " <i>Mikado</i> , dunkelorange-karmesin [6,5/7 re]	—,80	—20
17235	25	* " " <i>scharlach</i> [8,5 ra/re], neu	2.80	—30
17236	40	* " " <i>fl. pleno</i> , gelb [2 pa] mit [4,5 ra] gefüllt	2.—	—25 600
17237	"	* " " <i>alba</i> , weiß [1 ca], gefüllt	2.—	—25
17239	"	* " " <i>Karminkönigin</i> , neu, dunkelkarmesin [8,5 re]...	2.60	—30 750
17240	"	* " " <i>rosea</i> , gefüllt, gelblichweiß [1,5 ca], außen rosig [8 ge]	2.—	—25
17241	"	* " " <i>Zauberin</i> , zart karmirosa [9 lc] auf rahmgelb [2,5 ca]	2.60	—30
17242	"	* " " <i>Karminkönig</i> [9 ra/pe]..... 100 g M. 3.60.	—,70	—20 610
17243	"	* " " <i>Mandarin</i> , tief orange, innen [5 ra], außen [6 re] 100 " " 3.—	—,60	—15 725
17244	"	* " " <i>Orankekönig</i> , großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	2.—	—25
17245	"	* " " <i>Rajah</i> , lilapurpur [9 pe], großblumig	1.60	—25
17246	"	* " " <i>crocea</i> , orange [5 pa]	—,40	—15 530
17248	"	* " " <i>fl. pleno</i> , gefüllt [5 pa/ra]	2.—	—25 690
17250	20	* " <i>Douglasii</i> , gelb [2,5 pa], früh, hübsch.....	—,70	—20
17253	40	* " <i>maritima grandiflora</i> (Abendgold), zitronengelb [2 pa], Mitte dunkler	—,50	—15
17268	"	* " <i>einfachblühende Sorten gemischt</i> 100 g M. 1.60.	—,40	—15
17270	"	* " <i>Prachtmischung leuchtender Sorten</i> ,..... 100 " " 3.20.	—,60	—15 1010
17269	"	* " <i>gefüllte Sorten schön gemischt</i> 100 " " 8.80.	1.60	—25 1010
17272	"	* " <i>gefüllte Modifarben</i> , siehe Neuheiten	—,50	780-840
		<i>Eschscholtzia</i> sind anspruchslose, geschätzte niedrige Sommer-		
		blumen in reizenden Farben für Freilandausaat, für wirkungs-		
		volle Gruppen und Einfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober.		
		Eucharidium . Oenotheraceae.		
17278	40	* " <i>grandiflorum</i> , dunkelrosa [10 la], Juni-August	1.10	—25 200
		Eupatorium , Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.		
17286	60	m " <i>Fraseri</i> (aromaticum), weiß, zum Schneiden, Juli/Oktobre....	1.40	—25 5730
		Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
17290	60	† " <i>variegata</i> (pandurata), Bergschnee, Blätter weiß gesprenkelt..	—,50	—15 90
17294	100	† " <i>heterophylla</i> , Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]	—,90	—20 144
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.		
17304	45	" <i>viscida</i> , dunkelblau [13 pa], Juni-August, reichblühend für Bienen	—,60	—15 600
		Felicia . Compositae.		
17320	15	" <i>Bergeriana</i> , bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit		
		gelber [1,5 ra] Scheibe, für Felsgarten und Einfassung ..	8.—	—50
		Gaillardia , Malerblume, Kokardenblume. Compositae.		
17336	60	m " <i>amblyodon</i> , blutrot [7/7,5 re], sehr schön	1.10	—25 590
17340	50	m " <i>picta</i> (pulchella), einfach, gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]	—,60	—15 510
17344	"	m " <i>albo-marginata</i> , braunrot [8 re], Rand weiß.....	—,60	—15
17348	"	m " <i>aurea</i> , gelb [3 pa/ga]	—,60	—15
17350	"	m " <i>Chamaeleon</i> , weiß, [1,5 ca] gelb [2 la] und scharlach [7,5/8 pc]	—,70	—20

Hurst

Hurst

Hurst

Hurst

Hurst

Gay mit Tiger

Wagner

Hurst

№	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Gaillardia (Fortsetzung):					
17352	50	m	" picta coccinea , weinrot [7,5/8re] mit gelben [3na] Spitzen....	—60	—15
17356	"	m	" Josephus , rot [7,5/8pc] mit gelbem [3na] Rande.....	—60	—15
17372	"	m	" salmonea , lachsrot [7,5pc/8re], sehr schön.....	—60	—15
17376	"	m	" einfachblühende gemischt , sehr wirkungsvoll. 100 g M. 3.—	—60	—15
17360	"	m	" Lorenziana , gefüllt, reiches Farbenspiel... 100 " n 3.20.	—60	—15
17361	"	m	" Benary's Spezialrasse , dichtgefüllt, prächtig....	1.20	—25
17362	"	m	" alba , weißlichgelb [2ea/ia], gefüllt.....	1.30	—25
17364	"	m	" bicolor , gefüllt, braunrot [7,5nc] mit gelb [3pa]....	1.30	—25
17366	"	m	" rubra , rot [8pc/re] mit weißen Spitzen.....	1.30	—25
17368	"	m	" sulphurea , gefüllt, gelb [2/2,5pa], schön.....	1.30	—25
14142	"	"	Sortiment von 6 Sorten M.—80.		
Gaillardia liefert von Juni bis Oktober sehr gute Schnittblumen.					
Gamolepis. Compositae.					
17380	15	*	" tagetes , gelb [1,5la], Juni-August, für Beete und Töpfe.....	1.10	—25
Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.					
17388	90	m	" Lindheimeri , weiß, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt.....	—60	—15
Gazania, Mittagsgold. Compositae.					
17390	25	m*	" longiscapa , neu, goldgelb [2/3pa] mit braunem [6,5pg] Ring	3.—	—30
Gilia. Polemoniaceae. Siehe auch Ipomopsis und Leptosiphon.					
17434	30	*	" tricolor , gelb, [3nc] schwarzviolett [11ri] und weiß.....	—40	—15
17438	"	*	" alba , weiß, gelb [3nc] und rotviolett [10ri].....	—40	—15
17442	20	*	" nana compacta , weiß und hellblau [12ea], Kelch gelb [3nc] und violett [11ri].....	—50	—15
17446	30	*	" rosea splendens , malvenrosa [10ea] und weiß, Kelch gelb [3nc] und violett [10,5ri].....	—40	—15
17454	60	"	" hohe Sorten schön gemischt..... 100 g M. 1.60.	—40	—15
17456	30	*	" niedrige " " "..... 100 " n 1.60.	—40	—15
Glaucium, Hornmohn, Papaveraceae.					
17464	80	⊙	" luteum , leuchtendgelb [3na], Mai-August.....	—60	—15
17465	50	⊙	" (flavum) tricolor , große orange [6,5pc/re], schwarz und gelb [3nc] gefleckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll	—70	—20
Gnaphalium. Ruhrkraut. Compositae.					
17468	60	m	" foetidum (Hellechrysium), gelbe Strohblume [1,5/2na], Juli-Oktober	1.80	—25
Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.					
17472	60	"	" amoena , malvenrosa [10,5ga].....	—50	—15
17476	20	*	" Blauer Zwerg , neu, violett [11,5na], kompakt, für Einfassung	2.60	—30
17479	30	*	" Blitzstrahl , neu, niedrig, leuchtenstes dunkelrot.....	2.—	—25
17486	60	"	" Braut , weiß mit karmesin [8,5pa], schön.....	—60	—15
17491	40	*	" Feenkönigin , weißlichrosa, karmin [8,5ra] gefleckt.....	—70	—20
17487	25	*	" Feuerkönig , leuchtend purpurkarmin, für Gruppen und Töpfe	1.10	—25
17492	"	*	" gloriosa , dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen..	—70	—20
17484	60	"	" grandiflora alba fl. pleno , neu, weiß.....	—90	—20
17493	"	"	" carminea fl. pleno [9pa], mit hellem [10ea] Rand.....	—80	—20
17485	80	"	" delicata fl. pleno , neu, fleischfarbigrosa [9,5ea/ea]....	1.20	—25
17480	60	"	" kermesina fl. pleno [9ra] mit [10la] Rand.....	—80	—20
17481	70	"	" fl. pl. Kirschkönigin , neu, leuchtend kirschrot [8,5/9ra], am Rande heller [9,5ia/la].....	—90	—20
17496	60	"	" rosea fl. pl. [9,5ea], Grund karmin [8pa], Schnittsorte..	—70	—20
17482	"	"	" Rosenkönigin , rosa [9,5ga] auf karmin [8pa], gefüllt..	—90	—20
17499	"	"	" rubicunda splendens fl. pleno , rot [8,5/9ra] mit rosafila	—80	—20
17497	40	*	" Herzog von York , karminpurpur [8,5ra/re] auf weißem Grund	—60	—15
17505	"	*	" Herzogin von Albany , große, atlasweiße Blumen, prächtig.....	—60	—15
17500	"	*	" Lady Albemarle } dunkelkarmesin [9re] auf.....	—60	—15
17504	20	*	" niedrig } hellem [10ea] Grund, prächtig.....	—70	—20
17508	40	"	" Lavendel [11/11,5ga], mit heller Mitte, neu, distinct.....	—90	—20
17532	"	*	" Prinzessin Heinrich (Benary) , atlasrosa [9,5ea] mit großen purpurroten [8,5re] Flecken, fein.....	—70	—20
17536	25	*	" pumila hybrida , schöne, niedrige Spielarten.....	—80	—20
17538	20	*	" Rosamunde , lebhaft rosa [9,5ga/la] mit weiß, sehr hübsch.....	—80	—20
17540	40	"	" Sybil Sherwood , Neuheit. Lachsrosa [8,5ia/8na] in weiß übergehend; überaus reichblühende effektvolle Sorte.....	3.20	—30

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Godetia (Fortsetzung):					
17489	30	*	" Weißer Schwan, neu, rein atlasweiß, großblumig, kompakt	1.—	—20
17542	20	*	" " Zwerg, neu, ganz niedrig, gleichmäßig kompakter Wuchs, für Beete vorzüglich	2.50	—30
1870/71 17572	40	*	" Whitneyi, dunkelkarmesin [9 ra] mit lilarosa [10,5 ia]	—60	—15 2080
17574	"	*	" azaleaeiflora fl. pl., dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken	1.10	—25
17571	25	*	" " Apfelblüte, rosigweiß [9,5 ea/ea], siehe Neuheiten		—50
17575	40	*	" " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	1.20	—25
17573	"	*	" " Rembrandt, neu, gefüllte Blumen, lebhaft rosa [9,5 ga], dunkelpurpurkarmin [8,5/9 re] gefleckt	1.80	—25
1879/80 17576	"	*	" Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa], Mitte weiß	—60	—15 1800
17578	"	*	" fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	1.10	—25
17577	25	*	" " compacta (Satin Rose), lebhaft karmesin [8,5/9 ra]	—90	—20 2150
17494	40	*	" Cattleya, hellila [10,5 ea/ga], am Grunde weiß	—70	—20
17495	"	*	" fl. pleno, zartila [10,5 ga/ia]	1.30	—25
17582	20	*	" compacta kermesina, Pracht, neu, seidig karmesin	1.10	—25
17583	30	*	" " silberrosa (Wildrose), neu, reizend [9,5 ga]	1.—	—20
1903/14 17584	40	*	" fulgida, (Benary), karminscharlach [8,5 re]	—90	—20 1950
17586	"	*	" Herzlieb, zartrosa [9,5 ga], gefüllt, ideal für Beet und Töpfe	1.80	—25
17596	60		" Mischung hoher Sorten	100 g M. 2.40.	—50
17600	"		" Mischung hoher gefüllter Schnittsorten	100 " n 3.—	—60
1891/92 17598	40		" Benarys Prachtmischung halbhoher leuchtender Sorten, wirkungsvollste Zusammenstellung	100 g M. 3.20.	—60
1934/5 17599	30	*	" Benary's niedrige Schaumischung, siehe Neuheiten		—50 1800-2100
14144	"		" Sortiment von 6 Sorten	M. —80.	
14148	"		" " 6 gefüllten Schnittsorten	n —80.	
Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September; die neuen Spielarten sind durch ihre Farbenpracht von großer Wirkung und eignen sich gut zur Topfkultur.					
Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae.					
17604	30	†	" aurea superba (Haageana)	—60	—15 310
17608	"	†	" globosa alba, weiß	—50	—15 300
17616	"	†	" " rosea [10,5 ia], sehr hübsch	—50	—15 300
17620	"	†	" " rubra, rot [10,5 ra], schön	—50	—15 300
1879/80 17626	"	†	" " Prachtmischung	—50	—15 300
17636	15	†*	" nana compacta rubra [10,5 ra]	—50	—15 300
Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.					
17656	45		" elegans, reinweiß	100 g M. Pf. —80	—35
17657	"		" " carminea, lebhaft rosa [10 ea]	1.20	—35
17658	"		" " grandiflora alba, reinweiß	1.—	—35
17659	"		" " kermesina, anilinrot [8,5 re]	1.20	—35
17661	"		" " maxima alba, großblumig weiß	1.—	—35
17663	"		" " gemischt	1.—	—35
17664	15	m*	" muralis, rosa [10 ia], reichblühend	3.20	—60
Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 ff.					
Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.					
17688	300		" annuus Bismarckianus, großblumig, reichblühend	1.60	—35
17689	200		" fl. pleno, halbgefüllte und gefüllte	2.—	—50
17690	300		" giganteus	1.—	—35
17718	200		" globosus fistulosus fl. pl., riesig, gefüllt	2.60	—50
17693	"		" intermedius sanguineus, blutrot und braun	3.—	—60
17734	90		" nanus fl. pl., gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen	1.80	—40
17695	200		" purpureus (rote Sonnenblume), braun und braunrot	2.—	—50
17698	"		" argyrophyllus, silberblättrig	1.80	—40
17702	300		" californicus fl. pleno, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt	2.—	—50
17704	"		" chrysanthemiflorus fl. pl., große, goldgelbe [2,5/3 ra] gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten	2.—	—50
17722	200		" lenticularis, zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen	1.60	—35
1961/2 17730	400		" macrophyllus giganteus	1.40	—35
17746	300		" uniflorus, riesige Blumen	1.—	—35

Hurst
Hurst
Hurst

mit dem Jansen Abgesand

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
Helianthus (Fortsetzung).						
17706	150	cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa]	2.60	—50	—15	475 K
17708	"	" Diadem (Sirius), schwefelgelb [1,5 ea/ia]	2.60	—50	—15	
17712	60	" nanus (Perkeo), schön	3.20	—60	—15	
17713	150	" Orion, mit gedrehten Petalen	2.60	—50	—15	
17710	"	" purpureus hybridus, braunrot u. braun	3.20	—60	—15	
17714	"	" Stella, großblumig	2.60	—50	—15	165 g
17715	"	" einfache, schön gemischt	2.20	—50	—15	
17716	"	" hybridus fl. pleno, gefüllte, halbgefüllte und einfache gemischt	3.60	—70	—20	
17750		Mischung	1.—	—35	—10	
m Helichrysum monstrosum, Strohlume, Sonnengold. Compositae						
17760	80	flore pleno album, weiß	5.80	1.10	—25	1600
17762	"	" " ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]	5.80	1.10	—25	
17763	"	" " Feuerball, tomatenrot mit orange	5.80	1.10	—25	
17764	"	" " fuscatum, dunkelbraun [5 re/7,5 re/ri, außen 8 pl]	5.80	1.10	—25	
17765	"	" " luteum, leuchtend gelb [2 pa]	5.80	1.10	—25	
17766	"	" " purpureum, tief violett [9 re/ri]	5.80	1.10	—25	
17767	"	" " roseum, rosa [9 ic/pc]	5.80	1.10	—25	
17768	"	" " salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea]	5.80	1.10	—25	
17771	"	" " Silberrosa [9,5 ga], neu	5.80	1.10	—25	
17770	"	" " Prachtmischung, wirkungsvoll, Juli-Oktober	4.80	—90	—20	
14149	"	" " Sortiment von 6 Sorten				M 1.—
17780	45	nanum fl. pleno, halbhöhe, Prachtmischung	6.—	1.20	—25	1700
Die Strohlumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse und liefern vorzügliches haltbares Material für Schnitt und Binderei.						
Heliophila, Sonnenfreund. Cruciferae.						
17782	30	m " linearifolia, blauviolett [12,5 ia/na] mit weißem Auge		3.20	—30	
17781	35	m " pilosa, blau [12,5 la/na], Juni-September		2.20	—25	
Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.						
" roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe.						
17783	30	m " Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohlume, Juni-Sept.		1.—	—20	2240
Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.						
17784	5	m* " hirsuta, rasenbildend		—90	—20	6600
Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.						
17786	60	" africanus, weiß mit dunklem Auge, prächtig	2.20	—50	—15	265
17788	75	" trionum, elfenbeinfarbig [1 ca] mit dunkelbraunem Ring		1.40	—25	230
Humulus, Hopfen. Moraceae.						
17790	§	m " japonicus, für Lauben und Spaliere, schnell wachsend ..	2.60	—50	—15	66
17791	"	m " foliis variegatis, weißbuntblättrig, prachtvoll ..	4.—	—70	—20	64
Hunnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae.						
17792	45	m " fumariaefolia, große gelbe [2 na] Blüten, Juli-Sept., prachtvoll		1.30	—25	305
Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.						
17800	25	* " amara, weiß	1.—	—35	—10	460
17806	"	* " coronaria (hesperidiflora), weiß, großblumig, schön ..	1.40	—35	—10	362
17810	30	* " " imperialis (Kaiserin), reinweiß, große Rispen	3.—	—60	—15	360
17811	"	* " " Hyacinthenblütige Riesen, extra	4.—	—70	—20	
17812	15	* " " princeps (Benary), große reinweiße Rispen, reizend		3.80	—35	340
17822	30	* " " pectinata (odorata), weiß, wohlriechend	1.—	—35	—10	440
17830	"	* " " umbellata carminea, echt, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	2.20	—50	—15	495
17836	25	* " " Königin von Italien, rosigila [11 ea], schön	4.80	—90	—20	
17838	30	* " " lilacina [11 ea/ia], sehr schön	2.20	—50	—15	385
17842	"	* " " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10,5 ra/11 pa]	2.20	—50	—15	390
17848	"	* " " cardinalis (Rosa Kardinal), sehr schön [9,5 na/ra]	5.60	1.10	—25	
17849	"	* " " viele Sorten schön gemischt	1.80	—40	—15	
14166	"	" " Sortiment von 6 Sorten				M —60
17850	25	* " umbellata hybrida nana alba	3.20	—60	—15	450
17854	"	* " " hybrida nana carnea, fleischfarbig [9,5 ca/ea]	3.20	—60	—15	470
17856	"	* " " " lilacina [10,5/11 ga/ia]	3.20	—60	—15	
17857	"	* " " " purpurea [10,5 pa/ra]	3.20	—60	—15	
17858	"	* " " " rosea [9,5 ea/ia], reizend	3.20	—60	—15	570
17864	"	* " " " schöne Mischung	2.60	—50	—15	570
Die einjährigen Iberis-Sorten sind anspruchslose, dankbare Sommerblumen für Beete und Einfassungen; sie können ins freie Land gesät werden und blühen im Juni und Juli.						

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		100 g	10 g	Port.
				M. Pf	M. Pf.	M. Pf.
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.				
17876	200	m	" <i>balsamina</i> , siehe Nr. 12000 ff.			
			" <i>glanduligera</i> , weinrot [9,5 pa/re], Juli-September....		1.80	—25 129 K.
17882	12	†*	" <i>lonoposidium</i> , Scheinveilchen. Cruciferae.		3.20	—30 2370
			" <i>Ipomoea</i> , Trichterwinde. Convolvulaceae.			
17886	§	†	" <i>bona nox</i> , blau, großblumig, Juli-Oktober. 10 p. 25 Km	2.—	—50	—15
17890	"	†	" <i>coccinea</i> , granatrot [6,5 re] mit Zimmt [4 lc]	2.20	—50	—15 90
17894	"	†	" <i>grandiflora alba</i> (noctiflora) (mexicana), schwarzsamig 10 p. 25 Km	3.20	—70	—30
17918	"	†	" <i>imperialis</i> , Prachtmischung, buntblättrig, gefranst .	1.50	—35	—10 25
			" <i>purpurea</i> , Sorten, s. Nr. 12870 ff.			
1894/5 17930	§	†	" fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	4.—	—70	—20 57
17936	"	†	" <i>quamoclit</i> , hochrot } sehr dankbar	2.20	—50	—15 64
17938	"	†	" <i>alba</i> , weiß. } blühende Schlingpflanze.....	2.60	—50	—15 72
17946	"	†	" Mischung	2.20	—50	—15
17949	"	†	" Scharlachkönigin (<i>cardinalis grandiflora</i>) [7,5 ra]...	3.—	—60	—15
17954	"	†	" <i>rubro-coerulea</i> , himmelblau [13 na/pa]	6.80	1.20	—25 29
17956	"	†	" <i>praecox</i> , himmelblau [13 na/14 ia], Juli-Herbst	13.80	2 60	—30
17964	"	†	" <i>setosa</i> , hellrot [9,5/10 ia], großblumig, August-Oktober ..	5.60	1.10	—25
		†	" <i>Ipomopsis</i> (Gilia). Polemoniaceae.			
17980	100		" <i>elegans</i> (G. coronopifolia), gemischt, Juli-Oktober.....		1.80	—25 530
			" <i>Kapuzinerkresse</i> , s. Nr. 21476 ff.			
			" <i>Kaulfussia</i> (Charieis). Compositae.			
18000	25	*	" <i>amelloides</i> (heterophylla), blau [13 ga/ia], Juni-August, für Beete, Steingärten, Topfkultur, Strauße	9.40	1.80	—25 816
			" <i>Kochia</i> , Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.			
18020	100	m	" <i>trichophylla</i> , bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche, das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne, wertvolle Einzel- u. Gruppenpflanze, auch für Töpfe.	1.20	—35	—10 1440
18022	"	m	" <i>Childsii</i> , ähnlich, Laub bleibt frischgrün, wirkungsvoll . Lack, siehe Nr. 11850 ff.	1.20	—35	—10
§ <i>Lathyrus odoratus</i> ,						
wohlriechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.						
Ausgedehnte Musterkulturen meines Hauses.						
Mischungen:						
18030			Mischung vieler Sorten	kg M. 6.80.	1.—	—35 —10
18032			Prachtmischung großblumiger, farbenreich	" " 8.—	1.20	—35 —15
18034			" riesenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne, reichhaltig und prächtig	kg M. 9.60.	1.40	—40 —15
18036			Benarys Sondermischung riesenblumiger, aus besten orchideen- blütigen Sorten sorgsam zusammengestellt ...	kg M. 14.—	2.—	—50 —20
18037			Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten	" " 19.20.	2.60	—50 —20
18510			Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter- blühender Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben. kg M. 22.40.		3.—	—60 —20
18038			Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt	" " 11.20.	1.60	—35 —15
Riesenblumige. orchideenblütige Prachtsorten,						
mit gewellter Fahne:						
18155			Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 pa] auf gelbem [3 ca] Grund		3.—	—60 —20
18157			Ambition (Ehrgeiz), neu, rosig lavendel [11 ga]		3.60	—70 —25
18156			Amerika, weiß, rot [8,5 re] geflammt		3.—	—60 —20
18159			Amy Johnson, Prächtige Neuheit, altrosa [8,5/9 ca/ea], mit kirschrot [3,5 ia/1a], halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse.		4.—	—70 —25
18161			Ascot, neu, leuchtend hellrosa [9 ea/ga], feine Farbe		3.—	—60 —20
18163			Atlantic, Neuheit, geraniumrosa mit netzartiger Aderung in kirsch- rosa, warmer Ton, doppelte, langgestielte Blüten, Wertzeugnis 1932			1.80 —45
18166			Austin Frederick riesenblumig, rein lavendelblau [11 ea]		3.—	—60 —20
18168			Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße		3.—	—60 —20
18167			Beatall, Neyron [8,5 ia] und Begonienrosa [7,5/8 la]		3.—	—60 —20
18171			Bildnis, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]		3.—	—60 —20
18172			Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]		3.—	—60 —20
18173			Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na] Blumen		3.—	—60 —20

1895/6 mit U.S.A., mit weißem Glitzer.

Nr	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
§ <i>Lathyrus odoratus</i> .				
Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).				
18174	Brillantrosa, tief purpurrosa [9 pa/pe]	3.—	—60	—20
18175	Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8,5 pe], kupfer geadert ...	3.20	—60	—20
18176	Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa/na] ..	3.—	—60	—20
18177	Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit	3.—	—60	—20
18180	Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5 ia]	3.—	—60	—20
18181	Colne Valley, rein hellblau [12,5 ca], häufig doppelte Fahne	3.—	—60	—20
18179	Colorado, dunkelorange [7,5 na], fein	3.—	—60	—20
18182	Commander Goddall, dunkelstes blau [10,5 pi/11 re]	3.—	—60	—20
18185	Daffodil (Narcisse), vorzügliche cremegelbe [2 ca/ea] Sorte	3.—	—60	—20
18187	Damast Rose, seidiges tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra], Wertzeugnis	3.—	—60	—25
18198	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]	3.—	—60	—20
18200	Edeltraud (Benary), orangekarmin [7,5 ia] und rosa [8,5 ia]	3.—	—60	—20
18206	Excelsior, orangescharlach [7/7,5 pa], satte, leuchtende Farbe ..	4.40	—80	—30
18210	Fawn (Rehkalb), zartlachsrot [7,5/8 ia], Grund gelblich [4 ca] ...	4.40	—80	—30
18216	Feuerkreuz, orangekirschrot [7,5 ra/8 pa]	3.—	—60	—20
18217	Flaming June (Juniflamme), feurigscharlach [7,5 ra/pa]	3.—	—60	—20
18219	Floradale, neu, begonienrosa [8,5/9 ga] auf gelbem [3 ca] Grund ..	3.20	—60	—20
18218	Flora Norton (Heavenly Blue), rein hellblau [11,5/12,5 ga]	3.—	—60	—20
18221	Fluffy Ruffles, zartrosa [9 ca/ea] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea], stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, reizvoller Typ	3.20	—60	—20
18223	Fordhook Orange, leuchtend hellorange [7,5 ia/6,5 nc]	3.—	—60	—20
18226	Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5/12 re], Wertzeugnis ..	3.—	—60	—20
18228	Gelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb [2 ca]	3.—	—60	—20
18230	Gladys, neu, beste lavendelfarbige [11/11,5 ea/ga], Wertzeugnis 1932		1.80	—45
18236	Glanz, rotbraun [8 pi/ri]	3.—	—60	—20
18234	Gleneagles, bestes zartblau [12 ea/ca]	3.—	—60	—20
18233	Gloriosa, tief orangescharlach [7,5 ra/7 re]	3.—	—60	—20
18232	Gold Crest, hellorange [7 na/pa] mit lachsrotem [7 pa] Schein ...	3.—	—60	—20
18231	Good Cheer, tief begonienrosa [7,5/8 pa/na], silberne Medaille ...	3.—	—60	—25
18238	Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ca/ea] auf weiß	3.—	—60	—20
18237	Grand National, Neuheit, beste hellgelbe Sorte, große, krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933		1.80	—45
18235	Grenadier, leuchtend Geranien-scharlach [7/7,5 ra]	3.—	—60	—20
18248	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5 ia/9 ga]	3.—	—60	—20
18239	Hawlmarsk Lachsrosa [8/8,5 ga]	3.—	—60	—20
18240	„ Rosa, lebhaft rosa [8,5 ia/9 ga]	3.—	—60	—20
18242	Hebe, kräftigrosa [10 ea/ga] auf weiß	3.—	—60	—20
18244	Helen Lewis, krapprot [7,5 ia], Flügel rosenrot [9 ga]	3.—	—60	—20
18245	Honour (Ehre), dunkelblutrot [8 re/ri]	3.—	—60	—20
18250	Huntsman (Jäger), leuchtend scharlach [7,5 pe]	3.—	—60	—20
18252	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5 ea/ca] Hauch ...	3.—	—60	—20
18256	Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ea/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt	3.—	—60	—20
18261	John Ingman, leuchtend karmin, [8,5/9 na], sehr wirkungsvoll ...	3.—	—60	—20
18262	Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ea] Rand	3.—	—60	—20
18265	Kardinal, leuchtend scharlach	3.20	—60	—20
18264	Karmesinkönig, tiefblutrot [8/8,5 re]	3.—	—60	—20
18269	Lagerfeuer, leuchtend scharlach [7,5 ra/7 re], sonnenbeständig ..	3.—	—60	—20
18270	Leuchtend violett [10 ra]	3.—	—60	—20
18272	Loch Lomond, tief mahagonifarben [8,5/9 ri/pn]	3.60	—70	—25
18277	Magnet, tiefachsrosa [8,5 ga/ia], auffallende Farbe	3.—	—60	—20
18276	Mammut, leuchtend orangescharlach [7 pe/8 na], meist gefüllt ...	3.—	—60	—20
18278	Marion, neu, rosa [8,5/9 ia], am Grunde cremefarben [2,5 ca], fein.	4.40	—80	—30
18281	Mary Pickford, gelblichrosa [7,5 ea/8 ga] mit lachsfarb. [7,5 ga] Schein	3.—	—60	—20
18285	Mayfair, feine Neuheit, karminrosa [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend	4.80	—90	—30
18287	Miss California, lachsrosa [7,5/8 ia] auf gelblichrosa [8,5 ia/ga]	3.—	—60	—20
18297	Mrs. A. Searles, lachsrosa [8 pa/na] mit Goldglanz, vielfach prämiert	3.—	—60	—20
18298	„ Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ea]	3.—	—60	—20
18306	Nora Unwin, reinweiß	3.—	—60	—20
18308	Orange Flamme, leuchtend dunkelorange [6,5/7 pa/pe]	3.—	—60	—20
18309	„ Wolke, lachsscharlach [7/7,5 pa u. 7,5/8 na] auf gelb [3 ca]	3.—	—60	—20

Nr.	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
§ Lathyrus odoratus.				
Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung):				
18310	Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	3.—	—60	—20
18313	Perle, neu, rosa [9/9,5 ea/ga] auf hellem Grund, bemerkenswert ..	7.20	1.40	—35
18315	Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel ..	3.—	—60	—20
18316	Powerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ca/ea]	3.—	—60	—20
18318	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na]	3.—	—60	—25
18325	Roter Junge, leuchtend karmesin [8/8,5 re/ri], prämierte Neuheit ..	3.60	—70	—25
18330	Royal Pink, hellrosa [9 ga], Fahne lachsrosa [7,5/8 la]	3.—	—60	—20
18332	„ Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/re]	3.—	—60	—20
18333	Rubicund, Neuheit, tief karminscharlach [8 re/ri], besonders große, edle Blumen, häufig 5 am Stengel; Wertzeugnis 1933		1.80	—45
18335	Ruffled Beauty, lililarosa [9/9,5 ea] auf gelbem [3 ca/ea] Grund ..	3.60	—70	—25
18337	„ Orchid, neu, dunkel lililarosa [9,5 ia/la] gekraust und gefüllt ..	3.20	—60	—20
18336	„ Rose, tief karmin [9,5 na], stark gekraust, duplex	3.20	—60	—20
18338	„ White (Krause Weiße), Neuheit, echter Typ in reinweiß ..		1.80	—45
18340	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re]	3.—	—60	—20
18342	Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl]	3.—	—60	—20
18346	Sextet Queen, neu, reinweiß	3.20	—60	—20
18344	Smiles (Lächeln), lachsrot [7,5/8 la], rosa [8,5 ga] getuscht, sonnenbeständig, wüchsige, reichblühende Sorte, beachtenswerte Neuheit ..	3.60	—70	—25
18345	Sonny Boy, leucht. dunkelrot [7,5/8 ri/pl], mehrere Wertzeugnisse ..	3.20	—60	—20
18349	Sunkist, gelbgrundige [2 ca] „Jugend“, Saum zartrosa [9 ea]	3.—	—60	—20
18352	Superfine, gelblichrosa, herrliche neue Sorte	3.20	—60	—20
18350	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte, meist gefüllt ..	3.—	—60	—20
18357	Veronica, neu, hell lavendelblau [12 ga], Wertzeugnis 1930	3.—	—60	—20
18362	Weisse Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König)	3.—	—60	—20
18366	Welche Freude (What Yoy), beste gelbe [2 ca/ea], stark gewellt ..	3.—	—60	—20
18368	2 L. O., tiefscharlach, [7,5 pc/re] leuchtend, sonnenbeständig	3.—	—60	—20
18034	Prachtmischung riesenblumiger	1.40	—40	—15
12935	Sortiment von 24 Prachtsorten	3.20.		
12937	„ „ 12 „	1.50.		
12939	„ „ 8 „	1.—.		
12940	„ „ 6 „	—70.		
Als Geschenk zu empfehlen:				
14709	farbiges Sortiment von 18 Sorten	M. 2.40.		
14708	„ „ 12 „	1.60.		
14707	„ „ 8 „	1.—.		
14706	„ „ 6 „	—80.		
Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken				
(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten):				
<i>Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frühjahrssaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.</i>				
18384	Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la], herrliche Neuheit	5.60	1.10	—35
18390	Belle, reinrosa [8,5/9 ga/ia] auf hellem [3 ca] Grund	4.80	—90	—30
18394	Blaue Grasmücke, blau [11 nc/12 ia]	4.80	—90	—30
18392	Blauer Junge (Blue Boy), beste rein hellblaue [11,5/12 ga/ea] ..	5.60	1.10	—35
18397	Charm (Liebreiz), reichrosa [8,5/9 la], mehrfach prämiert	5.—	1.—	—30
18398	Fackel, lachsorange [8 pa/8,5 na]	5.60	1.10	—35
18410	Feuerkönig, lachsrot [7,5/8 pa]	4.80	—90	—30
18424	Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]	4.80	—90	—30
18431	Goldland (El Dorado), hellorange [7 ra/pa], früheste Sorte	5.—	1.—	—30
18433	Grenadier, leuchtend scharlach [7,5/8 ra/re]	5.—	1.—	—30
18438	Harmonie, lavendelblau [10,5/11 ea]	4.80	—90	—30
18446	Kanarienvogel [2 ca]	5.—	1.—	—30
18448	König, tief dunkelkarmesin [8,5/9 re]	4.80	—90	—30
18449	Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, feine Neuheit ..	5.80	1.10	—35
18450	Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]	4.80	—90	—30

Die neuen freilegenden Tugut-Nischen: 11/12 J. 1915/16

Nr	Einjahrsblumen		100 g	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
§ <i>Lathyrus odoratus.</i>					
Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken (Forts.)					
18452	Marine, marineblau		5.60	1.10	—35
18455	Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9 ia/ga/8 la], riesenblumig		4.80	—90	—30
18458	" Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]		5.—	1.—	—30
18457	" Kerr, beste hellachsfarbige [7/7,5 la]		5.—	1.—	—30
18463	Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/pe], wertvoll		5.—	1.—	—30
18462	Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig		5.—	1.—	—30
18465	Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri/pn]		5.80	1.10	—35
18467	Pal, tief dunkelkarmin [8,5/9 ra/re], feine Neuheit		5.60	1.10	—35
18472	Pfirsichblüte, neu, gelblichrosa auf hellem Grund, herrliche Neuheit		8.80	1.60	—45
18469	Roter Vogel, neu, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]		5.—	1.—	—30
18468	Rosa Riesen, neu, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia] Sorte		5.—	1.—	—30
18490	Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß		4.80	—90	—30
18496	Silberkönig, hell glycinenblau [12,5 ca/ea], herrliche Neuheit		5.—	1.—	—30
18499	Sonnenstrahl, lachskarmin [7/8 na] auf gelbem [3 ca] Grund		5.—	1.—	—30
18501	Treu Blau, rein hellblau [11,5/12 ga]		5.—	1.—	—30
18503	Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]		4.80	—90	—30
18510	Prachtmischung frühblühender	kg M. 22.40.	3.—	—60	—20
12950	Sortiment von 12 Riesen Treibsorten	" 2.—			
12951	" " 6 " "	" 1.—			
Höhe					
cm					
18520	§ <i>Lathyrus azureus</i> , himmelblau [13 nc], Juni-September		—40	—15	9 K.
<i>Lavatera</i> , Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae.					
18522	100 " " trimestris, amarantosa [9,5 ga], Juli-September	100 g M. 1.60.	—35	—10	175 "
18524	60 " " rosea splendens (Sonnenuntergang), leuchtend karminrosa [9 lc], großblumig, dankbar	100 g M. 1.80.	—40	—15	
18526	100 " " alba, weiße Schnittblume	100 " " 1.60.	—35	—10	175 "
18528	60 " " splendens, blendend weiß, großblumig	100 " " 2.60.	—50	—15	
<i>Layia</i> . Compositae.					
18532	30 m* " elegans, gelb [2 pa] mit weiß, Juni-August, für Beet und Einfassung		1.30	—25	
<i>Leptosiphon</i> (Gilia). Polemoniaceae.					
18538	" * " densiflorus, lavendel [11 ea] Juni-September, reich-		—60	—15	2120 "
18544	" * " hybridus, schöne Farben gemischt } blühend, für sonnige Beete, ..		—90	—20	3424 "
18546	" * " " roseus [10 ia] Einfassungen, Felsgärten		1.20	—25	3420 "
18550	" * " schöne Mischung u. Topfkultur	100 g M. 3.60.	—70	—20	
<i>Leukoje</i> , siehe Nr. 10300 ff.					
<i>Leptosyne</i> , Feinheitsblume. Compositae.					
18552	60 m " maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., für Beete u. Sträuße		1.40	—25	
18554	45 m " Stillmanii, goldgelb [2 pa], blüht 5 — 6 Wochen nach der Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt		1.30	—25	640 "
<i>Limnanthes</i> , Sumpflume. Linnanthaceae					
18556	15 m " Douglasii, weiß mit gelb [2 la], Juni-Septbr., für Beete u. Felsgärten		—70	—20	198 "
<i>Linaria</i> , Leinkraut. Scrophulariaceae.					
18560	30 * " bipartita (elegans), veichenblau [11 pa] mit gelb [2 ca/pa]		—60	—15	19700 "
18564	" * " " splendida, dunkelviolett [10 re]		—60	—15	19700 "
18566	" * " " schön gemischt		—50	—15	19700 "
18568	20 m* " Hendersonii ericoides (Benary), purpurviolett [11 ra/re], buschi		—60	—20	5650 "
18570	30 * " maroccana, purpurrot [11 pa], sehr schön Juni-September,		—60	—15	7000 "
18571	" * " " alba (Weiße Perle), schön für Beete,		—60	—15	
18572	" * " " carminea, purpur [9,5 ra], sehr schön ... } Töpfe, Sträuße		—60	—15	7000 "
18574	" * " " hybrida, sehr zierlich, schöne Mischung } 100 g M. 2.60.		—50	—15	7000 "
18575	" * " " Excelsior-Mischung, reichhaltiges Farbenspiel, von reizender Wirkung	100 g M. 4.—	—70	—20	
18576	" * " " " Feenstrauß, feine Neuheit; reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben		2.80	—30	
18578	" * " reticulata aureo-purpurea, Blüten goldgelb [3 pa] und dunkel-purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend		—70	—20	23700 "
<i>Linum</i> , Lein, Flachs. Linaceae.					
18580	40 * " grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein)	100 g M. 1.80.	—40	—15	295 "
18582	" * " " roseum [9 ga], hübsch, Juni-September	100 " " 2.20.	—50	—15	295 "
18584	60 " usitatissimum (blauer Lein)	100 " " —.50.	—35	—10	

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff.					
m* Lobelia erinus, Teppichspieß. Campanulaceae.					
Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (auch Herbstsaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanzen, Blüte Juni—September.					
18590	25	coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	—,90	—,20	55500 K
18591	"	alba, weiß, sehr hübsch	2,20	—,25	
18592	20	atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge	2,—	—,25	55000 "
18610	"	Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re]	1,80	—,25	
18622	25	speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig, schön	1,30	—,25	
18618	"	" superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Laub	1,80	—,25	
18626	"	schöne Mischung	1,40	—,25	
18634	10	compacta (erecta) alba, sehr schön	2,60	—,30	
18635	"	Blauer Stein, rein enzanblau [12,5 ra], ohne Auge	2,80	—,30	
18636	"	Firmament, reinblau [12,5 ra]	2,80	—,30	
18650	"	foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend	4,80	—,35	
18642	"	Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarinblau [12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g M 17.—	3,—	—,30	
18652	"	Kaiser Friedrich, hellblau [12,5 la] mit Auge	3,—	—,30	
18654	"	" Wilhelm, enzanblau [13 pa], helllaubig, prächtige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe .. 100 g M 15.40.	2,80	—,30	
18656	"	pumila alba, schönste reinweiße	2,80	—,30	
18657	"	" splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem weißen Auge, eine der schönsten .. 100 g M 17.—	3,—	—,30	
18663	"	Weißer Dame, großblumig	2,60	—,30	
18664	"	schöne Mischung	2,20	—,25	
14206		Sortiment von 6 besten Sorten .. M 1.20.			
Nr. 18634 bis 18664 bilden niedrige, gedrungene Büsche, sie eignen sich daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgärten und Topfkultur.					
m Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.					
Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ranken, hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkästen.					
18665		Amanda (Benary), rosafila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri], mit weißem Auge, reizend	4,80	—,35	36000 "
18666		Angelina (Benary), reinweiß, großblumig, überreich blühend ..	4,—	—,35	
18667		Hamburgia, hellblau [13 pa]	3,—	—,30	32000 "
18668		Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge	6,—	—,40	34000 "
18670		Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll	3,20	—,30	
18682		Mischung obiger Ampellobelien	2,80	—,30	
18698	40	+* Lobelia tenuior (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Oktober ..	3,20	—,30	28000 "
		" cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.			
18708	§	Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.			
18710	"	+ " acutangula	—,50	—,15	
		+ " cylindrica, hübsche Früchte } Schlingpflanzen	—,60	—,15	11 "
Lunaria, siehe Nr. 25810 ff.					
Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.					
18736	30	* " affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc], Juni-September ..	2,20	—,50	167 "
18740	60	" albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] und weiß	1,80	—,40	48 "
18744	120	" Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 lc] u. gelb [2,5 pa] ..	1,20	—,35	7 "
18758	60	" Hartwegii, blau [13/12,5 la, getuscht mit 10,5 re] ..	2,—	—,50	48 "
18760	"	" " albus, weiß, großblumig	2,—	—,50	48 "
18762	"	" " coelestinus, himmelblau [13 ga mit 11 nc]	2,—	—,50	74 "
18764	"	" " roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht ..	2,—	—,50	74 "
18768	"	" " gemischt, gut zum Schnitt	1,80	—,40	—
18770	"	" hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ca] mit rot [9,5 pc] ..	2,—	—,50	35 "
18774	"	" " insignis, purpurviolett [11 la/na mit 10,5 re] ..	2,—	—,50	67 "
18776	"	" " nigrescens, schwarz mit violett [12 re u. 12,5 la] ..	2,—	—,50	8 "
18778	"	" " roseus, zartrosa [9,5 ca] mit magentarot [9,5 ra] ..	2,—	—,50	56 "
18780	30	* " luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig	4,—	—,70	—
18782	60	" " splendens, gelbe Lupine	—,80	—,35	—

L. Royal Purple (*compacta oculata*, *speciosa superba*) 1890/91.

No.	Date	Description	Amount
Continued from previous page			
1871			
1871	Jan 1	Balance forward	100.00
1871	Jan 15	To Cash	50.00
1871	Feb 1	By Cash	25.00
1871	Mar 1	To Cash	75.00
1871	Apr 1	By Cash	30.00
1871	May 1	To Cash	100.00
1871	Jun 1	By Cash	40.00
1871	Jul 1	To Cash	60.00
1871	Aug 1	By Cash	20.00
1871	Sep 1	To Cash	80.00
1871	Oct 1	By Cash	10.00
1871	Nov 1	To Cash	90.00
1871	Dec 1	By Cash	15.00
1871	Dec 31	Balance forward	1000.00
1872			
1872	Jan 1	Balance forward	1000.00
1872	Jan 15	To Cash	50.00
1872	Feb 1	By Cash	25.00
1872	Mar 1	To Cash	75.00
1872	Apr 1	By Cash	30.00
1872	May 1	To Cash	100.00
1872	Jun 1	By Cash	40.00
1872	Jul 1	To Cash	60.00
1872	Aug 1	By Cash	20.00
1872	Sep 1	To Cash	80.00
1872	Oct 1	By Cash	10.00
1872	Nov 1	To Cash	90.00
1872	Dec 1	By Cash	15.00
1872	Dec 31	Balance forward	1000.00
1873			
1873	Jan 1	Balance forward	1000.00
1873	Jan 15	To Cash	50.00
1873	Feb 1	By Cash	25.00
1873	Mar 1	To Cash	75.00
1873	Apr 1	By Cash	30.00
1873	May 1	To Cash	100.00
1873	Jun 1	By Cash	40.00
1873	Jul 1	To Cash	60.00
1873	Aug 1	By Cash	20.00
1873	Sep 1	To Cash	80.00
1873	Oct 1	By Cash	10.00
1873	Nov 1	To Cash	90.00
1873	Dec 1	By Cash	15.00
1873	Dec 31	Balance forward	1000.00
1874			
1874	Jan 1	Balance forward	1000.00
1874	Jan 15	To Cash	50.00
1874	Feb 1	By Cash	25.00
1874	Mar 1	To Cash	75.00
1874	Apr 1	By Cash	30.00
1874	May 1	To Cash	100.00
1874	Jun 1	By Cash	40.00
1874	Jul 1	To Cash	60.00
1874	Aug 1	By Cash	20.00
1874	Sep 1	To Cash	80.00
1874	Oct 1	By Cash	10.00
1874	Nov 1	To Cash	90.00
1874	Dec 1	By Cash	15.00
1874	Dec 31	Balance forward	1000.00
1875			
1875	Jan 1	Balance forward	1000.00
1875	Jan 15	To Cash	50.00
1875	Feb 1	By Cash	25.00
1875	Mar 1	To Cash	75.00
1875	Apr 1	By Cash	30.00
1875	May 1	To Cash	100.00
1875	Jun 1	By Cash	40.00
1875	Jul 1	To Cash	60.00
1875	Aug 1	By Cash	20.00
1875	Sep 1	To Cash	80.00
1875	Oct 1	By Cash	10.00
1875	Nov 1	To Cash	90.00
1875	Dec 1	By Cash	15.00
1875	Dec 31	Balance forward	1000.00

Vilmarin 1871

Hurst

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
		Lupinus (Fortsetzung).				
18786	100	" mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc] ...	1.20	—35	—10	7 K.
18790	"	" " roseus, weiß, gelb und rosa [9,5 ca]	1.20	—35	—10	7 "
18798	30	* " nanus, blau [12,5 ga/la], violett [11nc] getuscht	3.20	—60	—15	209 "
18800	"	* " " albus (spielt), Juni-September	3.20	—60	—15	169 "
18804	"	* " " Schneekönigin, schneeweiße Blumen in Fülle ..	4.—	—70	—20	
18810	80	" hirsutus (pilosus) albus, weiß	1.20	—35	—15	
18812	"	" " coeruleus, blau [12 nc] mit weiß	1.20	—35	—15	
18814	"	" " ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magenta [9,5 nc]	1.20	—35	—15	
18818	"	" pantelericus, dunkelblau [12 pc/12,5 na/la]	1.—	—35	—10	
18822	70	" sulphureus superbus, gelb [2 la] später mit braun [7 pg]	3.60	—70	—20	24 "
18826	30	* " texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la], Juni-Sept.	2.20	—50	—15	27 "
18834	80	" Mischung hoher Sorten, großkörnig	1.20	—35	—15	
18835	60	" " mittelhoher " } sehr schön	1.80	—40	—15	60 "
18836	30	* " " niedriger " }	2.60	—50	—15	140 "
14212		" Sortiment von 6 Sorten	M.—60.			
		Einjährige Lupinen sind anspruchslose Sommerpflanzen für Freiland Saat, die niedrigen hübsch für Beete, die höheren zum Schnitt.				
		Lychnis Haageana, siehe Nr. 25898 ff.				
		Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.				
18876	100	" grandiflora (trifida) alba, weiß	1.40	—35	—10	348 "
18880	"	" " purpurea, karmin [9pc] mit purpur [9re] } Juli-September,	1.40	—35	—10	292 "
18882	"	" " rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea]	1.40	—35	—10	530 "
18886	"	" " Mischung	1.20	—30	—10	
18887	60	" " praecox alba, neu	1.40	—35	—10	
18888	"	" " " purpurea [9 pc mit 9 re.] } Juni-August ...	1.40	—35	—10	
		Malva, Malve. Malvaceae.				
18890	200	" crispata, zartlila [11 ca], krausblättrig, Juli-Oktober	—35	—10	300 "	
18896	120	" mauritiana (zebrina), purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10,5 ea]	—35	—10	182 "	
18898	60	m " miniata, mennigerot [6,5 nc], Juli-Oktober, hübsch für Töpfe ..	—70	—20	1120 "	
		Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.				
18902	45	† " formosa (annua fragrans), rotviolett Juni-Septbr., für warme Lagen	2.—	—25	23 "	
		m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae. — S. auch Pyrethrum.				
18918	60	" capensis (parthenoides) fl. pleno, weiß ...	—90	—20	7610 "	
18922	"	" " eximia fl. pleno, reinweiß	—90	—20	8486 "	
18934	"	" " " grandiflora fl. pleno, großblumig hübsch für	1.30	—25	10100 "	
18938	20	" " " pumila fl. pl. (Tom Thumb) Beete und Töpfe, ...	1.80	—25	9800 "	
18954	30	* " " " nana fl. pleno, Goldball [2,5 la] ..	4.—	—35	8900 "	
18968	"	* " " " Schneeball [2 ca/ea]	5.—	—35	7550 "	
18920	"	" chamomilla, echte Kamille, weiß, aromatisch ... 100 g M 6.80.	1.30	—25	15-16000 "	
		Matthiola, Levkoje. Cruciferae.				
		" annua und incana, siehe Nr. 10300 ff.				
18972	45	" bicornis, Gemshorn, rosiglavendel [11 ea/10,5 la] . 100 g M 1.40.	—35	—10	2300 "	
		Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.				
18976	§	† " albiflora, feine Schlingpflanze, weiß 1 g M 3.60.) Juni	30.—	1.—	8350 "	
18982	"	† " Barclayana, blau [11,5 ra]	4.80	—35	8300 "	
18986	"	† " Emeryana rosea (Lacayana), purpurrosa [10 ic/la] ..	4.80	—35	8300 "	
18996	"	† " gemischt, reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs Freie	4.60	—35		
		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.				
19004	15	†* " cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa [10 na]	20.—	—70	1810 "	
		Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen	11.20	—50	4700 "	
19006	10	†* " criniflorum, schönste Färbungen, Teppich- u. Felsenpflanze	—50	—15		
19008	20	†* " cristallinum (Eiskraut), reiner Samen	1.30	—25	4780 "	
19016	15	†* " tricolor, karmin [9,5 ia/na], weiß und purpur [9 pl] } Juni	2.—	—25	4780 "	
19018	"	†* " " album, weiß				
		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.				
19022	60	† " pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend ...	—50	—15	157 "	
		Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.				
19026	45	† " cardinalis (Kardinalblume), scharlach [7 pa]	4.60	—35	30500 "	
19030	"	† " " grandiflorus, dunkelrot [7,5 ra], schön	5.—	—35		
19054	25	†* " cupreus Fürst Bismarck, kupferrote Hybriden ...	5.—	—35		
19056	20	†* " " Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re], reichblütig	16.—	—55	18000 "	

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g	Port.	1 gr.
				M. Pf.	M. Pf.	
		Mimulus (Fortsetzung).				
1863/64 19062	15	†*	" moschatus (Moschuspflanze), gelbblühend, wohlriechend....	6.—	—40	64000k
19100	30	†*	" luteus, tigrinus (hybridus) , Prachtmischung, getigerte	3.20	—30	29000k
19120	"	†*	" grandiflorus , großblumige getigerte und gefleckte ..	4.60	—35	
19140	"	†*	" Mischung einfacher, schön	3.20	—30	
1886/87 19150	§	†	Mina . Convolvulaceae. " lobata , scharlach [6,5nc/7pc] mit gelb [2ea], feine Schlingpflanze	3.70	—35	36-38j
			Mirabilis , Wunderblume. Nyctaginaceae. " jalapa , siehe Nr. 13100 ff. <i>5gr = 53 K.</i>			
			Mohn , siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff.			
			Momordica , Balsamgurke. Cucurbitaceae.			
19166	§	†	" balsamina , scharlachrote Früchte	—70	—20	9j
19170	"	†	" charantia , orangefelbe Früchte	—50	—15	
			Myosotis , siehe Nr. 25970 ff. <i>5gr = 26 K.</i>			
			Nelken , siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.			
			Nemesia . Scrophulariaceae.			
19200	30	†*	" compacta coerulea , hellblau [12,5 ga/ia], schön für Töpfe	1.30	—25	4500j
19204	25	†*	" Edelblau , neu, vergißmeinnichtblau [12,5 ga], verbessert	2.80	—30	
19208	30	†*	" Namaqualand-Species , neu, dunkelviolet [11,5 la/na] mit kleiner, zitronengelber [1ra] Lippe		—40	
19210	30	†*	" strumosa grandiflora (Suttonii) , Prachtmischung schöner Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen. 100 g M. 19.20.	3.20	—30	4000j
19213	"	†*	" grandiflora Feuerkönig , karminscharlach [8,5 ra]	5.60	—40	
19216	"	†*	" Karmesin	5.60	—40	
19219	"	†*	" Orange [4,5/5 pa]	5.60	—40	
19222	"	†*	" Rosa [9 ra/pc]	5.60	—40	
19225	"	†*	" Scharlach [7,5 ra/re]	5.60	—40	
19228	"	†*	" Weiß , mit gelbem Auge	5.60	—40	
19230	20	†*	" nana compacta , schön gemischt	2.80	—30	4100j
19232	"	†*	" Aurora , obere Lippe leuchtend karmin [7,5 re], untere Lippe weiß mit Auge	6.—	—40	
19235	"	†*	" Feuerkönig , scharlach [7/7,5 ra/re]	7.20	—40	
19239	"	†*	" grandiflora Feuerball , scharlach [8re/8,5 ra]	7.20	—40	
19243	"	†*	" Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	7.20	—40	4400j
19246	"	"	" Weiß Königin , siehe Neuheiten		—70	2000j
19244	"	†*	" superbissima (Triumph) , sehr großblumig, prachtvolle, reiche Farben .. 100 g M. 38.40.	6.—	—40	
			Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie werden im April in kaltes Mistbeet ausgesät und blühen von Juni bis September, nach der Blüte abgeschnitten entwickeln sie einen zweiten Flor, sie lieben leichten Boden und sonnigen Standort.			
			Nemophila , Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.			
19248	15	*	" atomaria atrocoerulea , dunkelblau [12,5 na], reizend. 100 g M. 1.80.	—40	—15	291j
19276	"	*	" insignis , frühester reinblauer [13 la] Blütenteppich. 100 " n 1.40.	—35	—10	378j
19278	"	*	" alba , weiß	—35	—10	378j
19290	"	*	" maculata , weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken. 100 " n 1.40.	—35	—10	112j
19296	"	*	" schöne Mischung , für Freilandsaat, Mai-Juli. 100 " n 1.40.	—35	—10	
			Nicandra . Solanaceae.			
19298	100	m	" physaloides , zartblau [12 ea]	—35	—10	
			Nicotiana , Tabak. Solanaceae.			
1882/83 19300	80	m	" affinis (alata) , große, langeröhrt, wohlriechende weiße Blumen	—60	—15	10400j
19308	"	m	" hybrida , Prachtmischung, schönes Farbenspiel	—60	—15	
19309	45	m	" nana kermesina , neu, dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert	5.—	—35	
1865/66 19310	150	m	" atropurpurea grandiflora , weinrot [9 ra/re], Blattpflanze	—40	—15	13200j
1890/91 19312	200	†	" colossea , herrliche, rasch wachsende Schmuck- und Einzelpflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter	14.—	—50	55000j
1904/5 19316	75	m	" Sanderae , Blumen dunkelkarmin [9 ra/re], Mai-Oktober, reichblühende Einzel- und Gruppenpflanze	—80	—20	11200j
19318	"	m	" atrosanguinea (Scharlachkönig) , neu, dunkelkarmesin [8 re]	1.10	—25	
19322	"	m	" hybrida , gemischt, viele Farben	—70	—20	
19324	45	†	" suaveolens , weiß, Mai-Oktober, wohlriechend, selten .. 1 g M. 2.—.	16.—	—60	7460j
19325	150	m	" silvestris , lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.	—70	—20	44000j
			Nierembergia , Weißbecher. Solanaceae.			
19333	45	†	" frutescens , großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichblühend	1.10	—25	3000j

flusst

eingefügt durch Max Leichle von Orlanville

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
192					
Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.					
19338	45	" damascena fl. pleno, zartblau [13 ga], Juni-Sept. 100 g M. 1.—	—35	—10	377 Kr.
19337	"	" " fl. pl. indigoblan, Alt Preußen, [12,5/13 na] 100 " " 1.80.	—40	—15	
19339	"	" " " Miss Jekyll, himmelblau [13 ia] ... 100 " " 1.—	—35	—10	
19341	"	" " " " " reinweiß, langgestielt .. 100 " " 1.—	—35	—10	
19344	25	" " nana fl. pleno, blau [13 ga], gefüllt 100 " " 1.—	—35	—10	377 "
19346	"	" " " alba fl. pleno, schön 100 " " 1.—	—35	—10	377 "
19362	45	" " schöne Mischung 100 " " 1.—	—35	—10	
19354	"	" " hispanica, blau [12/12,5 lc] 100 " " 2.60.	—50	—15	900 "
19356	"	" " alba, weiß 100 " " 2.60.	—50	—15	900 "
19358	"	" " atropurpurea, rotviolett [10 pi/11,5 ne] 100 " " 2.60.	—50	—15	900 "
Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.					
19368	15	" " grandiflora, kornblumenblau [12,5 ia/la] } Juli-Sept. 100 g M. 1.80.	—40	—15	81 "
19370	"	" " alba, großblumig } für sonnige 100 " " 1.80.	—40	—15	81 "
19378	"	" " schöne Mischung } Lagen 100 " " 1.50.	—35	—10	
Nycteria (Zaluzianskya). Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae.					
19382	30	†* " capensis, weiß, sehr wohlriechend ... } Juli-September, f. Beete,	1.40	—25	8060 "
19386	15	†* " selaginoides, lila [12 ca/ea], niedlich } Einfassungen, Töpfe	1.40	—25	15000 "
Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.					
19392	10	m " acaulis (taraxacifolia) alba, weiß im Verblühen rosa, sehr schön	1.10	—25	500 "
19420	20	m* " " aurea, gelb [1,5 na], sehr schön	—90	—20	
19395	120	☉ " biennis, gelb [2 pa], wohlriechend	—35	—10	
19394	90	m* " " Abendrot, groß, gelb [1,5 na] mit roten [7 ng] Kelchblättern		—40	—15
19400	60	m " Drummondii, gelb [1,5 na], schön	—70	—20	2070 "
19408	"	m " Lamarckiana, gelb [1,5 na], großblumig ...	—40	—15	2000 "
19416	15	†* " rosea (mexicana), kaminrosa [9,5 ia], niedrig..	1.10	—25	9000 "
19428	"	m " schöne Mischung	—35	—10	
Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae.					
19438	15	†* " rosea [10 pa], reizend... } Juni-September, für 1 g M. 2.20.	18.—	—60	2780 "
19440	"	†* " " alba, reinweiß... } Beete, Steingärten, Töpfe 1 " " 2.50.	20.—	—60	2780 "
19450	8	†* " tropaeoloides (corniculata purpurea), dunkelgelb [2 pa], braune Blätter, für Felsgärten, Teppichbeete und Ampeln	4.60	—35	3700 "
19458	15	†* " valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend	4.60	—35	2300 "
Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn.			100 g		
Papaveraceae.			M. Pf.		
19468	90	Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum	1.20	—35	—10 2600 "
19472	"	Braut, einfach weiß	1.—	—35	—10
19470	"	Darwin (Benary), prächtig dunkelpurpur [9,5 ri]	1.20	—35	—10 3600 "
19476	"	Loreley, zart lilafosa [10,5 ca], hübsch	1.20	—35	—10 3400 "
19478	"	Miss Sherwood (Benary), atlasweiß, oben chamois [9 ea] ...	1.20	—35	—10 3200 "
19479	"	Pfirsichrosa [8 ia] (Benary), reizvolle Färbung	1.20	—35	—10
19474	"	Scharlachkönig (Benary), tief scharlachkarmesin [7,5 ra/re]	1.20	—35	—10
19480	"	Danebrog, scharlach [7,5 ra], weiße Mitte, gefranst	1.20	—35	—10
19491	"	Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung	1.—	—35	—10
19494	50	Papaver glaucum, Tulpen-Mohn, leucht. scharlach [7,5 ra], blüht reich, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat	4.40	—80	—20 7400 "
19503	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 ne]	2.20	—50	—15 3000 "
19506	"	" fl. pleno Mikado, weiß, weinrot [7,5 pa/8 re] gerandet ..	2.20	—50	—15 3000 "
19510	50	rhoeas, Klatschmohn, Feuermohn	2.20	—50	—15
19512	75	" einfachblühender Seiden- (Shirley-) Mohn, Prachtmischung, viele zarte Farben mit gelben Staubbeuteln, herrlich für Gruppen und zum Schneiden	1.80	—40	—15 7300 "
19513	75	" Feuerkönig, einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden	3.—	—60	—15
19511	50	" nanum, blaue Färbungen [9,5/11 ec/12,5 ie], neu ..	4.40	—80	—20
19515	"	" " Karmin [7,5/8,5 ra] Bg. (Benary),	4.40	—80	—20
19516	"	" " Rosa [9 ia/na] Bg. } sehr schöne	4.40	—80	—20
19517	"	" " lachsrosa Färbungen [6,5 ga/la] } Sorten, fast treu	4.40	—80	—20 7400 "
19518	"	" " Schneeweiß Bg. } aus Samen	4.40	—80	—20 7000 "
19519	30	* " pumilum, Liliput-Mohn (Benary), kleine, dichte Büsche, äußerst blütenreich; reizend	9.40	1.80	—25 8800 "

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
<i>Helgefäcker Seidenmohn</i>					
Papaver (Fortsetzung).					
19520	60	rhoeas, fl. pleno, gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung.	2.60	—50	—15
19524	"	" " " gefüllter Seidenmohn, gemischt	3.20	—60	—15
19527	"	" " " " " seltene Farben, in mauve und			
		" " " " " karminrosa Schattierungen	6.—	1.20	—25
19526	70	" " " Blender, scharlach [6,5 ra], prächtig	5.60	1.10	—25
19521	60	" " " foliis aureis, Goldmohn, reizend	4.80	—90	—20
19522	45	umbrosum, leuchtend scharlach [7,5 ra/re], prächtig	2.20	—50	—15
14228		Sortiment von 6 einfachblühenden Sorten	M. —.70.		
Ubrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130 ff.					
Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.					
19528	§	m " foetida, zierliche Früchte		1.—	—20
19530	§	m " gracilis, weiß, blau gestreift, Juli-September		1.70	—25
Perilla. Labiatae.					
19534	60	† " nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern		—35	—10
19538	"	† " " fol. atropurpureis laciniatis, geschlitzte dunkelrote Blätter		—50	—15
19546	45	† " " macrophylla compacta, schöne, große dunkle Blätter		—50	—15
<i>Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen glänzend schwarz-roten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und Einfassungen, sowie als Hintergrund für lebhafte Blütenfarben.</i>					
Petunia. Solanaceae.					
19556	30	m " inflata, karminpurpur [9,5 ra] mit violettem Schlund, kleinblumig		1.20	—25
19560	"	m " " Saphir, neu, glänzend blau [11,5 pa/ra], für Ampeln ..		2.60	—30
m Petunia hybrida. Solanaceae.					
<i>Aussaat Februar-April, warm, Sämlinge bald pikieren, dann in kleine Töpfe und Ende Mai auspflanzen in sonnige Lage.</i>					
19564	45	sehr schöne Mischung	100 g M. 3.60.	—70	—20
19566	"	Prachtmischung	100 " " 6.—	1.20	—35
19568	"	maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra] und weiß gefleckt und gesternt, sehr schöne Mischung	100 g M. 7.20.	1.40	—25
19572	"	" Purpurstern, dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvoll ..		2.90	—30
19574	"	* Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend		1.40	—25
19576	"	alba, reinweiß		1.40	—25
19577	"	atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri], sehr schön ..		6.80	—40
19578	80	* Carmen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund		1.40	—25
19580	45	coerulea, beste blaue [11,5/12 ra], verbesserte Rasse		2.90	—30
19582	"	* Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte		2.20	—25
19583	"	Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9,5 pa], Schlund weiß		1.40	—25
19584	"	illustis (rosea), tiefrosa [9,5 la]		1.40	—25
19588	"	kermesina, leuchtend rot [9,5/10 ra], schön		1.80	—25
19589	30	* Norma, veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)		2.60	—25
19590	45	purpurea [9,5 re], verbesserte Rasse		1.40	—25
19592	"	venosa, dunkel geädert auf lila [10/11 ga/la] Grund, prächtig ...		1.40	—25
19594	"	violacea, neu, samtig dunkelblau		3.20	—30
14232		Sortiment von 8 schönen Sorten	M. 1.80.		
19596	20	* compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-Prachtmischung, reizend für Land und Topf		2.50	—30
19595	"	* " " nana Gloria, magentarosa [9,5 na/pa] mit weißem Schlund		3.—	—30
19597	"	* " " Himmelsröschen, rosa [9,5 na], wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung		18.—	—50
19598	"	* " " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolett mit unregelmäßigen, weißen Flecken und Sternen 1 g M. 6.—			—40
19605	"	* " " Miniatur, siehe Neuheiten			—40
19604	"	* " " purpurea [9,5 ra/re]		1.60	—25
19603	"	* " " Ratsherr, dunkelviolett [11,5 ra/ri]		6.—	—40
19600	"	* " " Schneeball, weiß, schön		3.20	—30
19599	"	* " " Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle		5.—	—35
19601	"	* " " Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlund ..		6.—	—40
19602	"	* " " Silberlila, neu, zartlila [11,5/12 ia], sehr schön ...		9.60	—50
19606	"	* " " neue Sondermischung, empfehlenswert		2.80	—30
<i>Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.</i>					
<i>Marienkäfer 1gr 8200-10670 Korn</i>					
<i>Admiral 1gr. 9000 Korn</i>					
<i>Salmon Supreme 1gr 8200 Korn</i>					

Nr.	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
Künstlich befruchtete Sorten:				
Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samen- gewinnung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner Gärtnerei. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des angebotenen Samens ist unübertroffen und weitberühmt.				
1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.				
† Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.				
Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet.				
1914/35 19610	pendula alba, reinweiß (Benary)	10 g M. 19.20.	2.60	—35 8200 K.
14/18 19612	„ rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na]	10 „ „ 19.20.	2.60	—35 10400 „
30/31 19613	„ leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe 10 „ „ 19.20.	2.60	—35	
14/15 19614	„ purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra]	10 „ „ 19.20.	2.60	—35 10000 „
22/23 19616	„ Stern, rot [9 re] und weiß	10 „ „ 19.20.	2.60	—35
11/12 19618	„ violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	10 „ „ 19.20.	2.60	—35 9100 „
30/31 19619	„ venosa, neu, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilafrosa [10/10,5 ga] Grund	2.60	—35	
18/19 19620	„ Balkon-Petunien gemischt	10 g M. 16.80.	2.40	—35
14233	„ „ Sortiment von 6 Sorten	M. 1.40.		
† Petunia hybrida grandiflora.				
Einfache großblumige.				
Die Blumengröße von alba, kermesina, maculata, purpurea, venosa, violacea ist die doppelte der pendula-Klasse und reicht an die der superbissima heran. Ihre Farbenwirkung ist unvergleichlich. Die Pflanzen werden je nach Sorte und Kultur 1/2 bis 1 m hoch.				
1875/76 19634	„ alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend...	6.80	—50	9200 „
1872/73 19640	Brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine lebhaft Farbe	6.80	—50	8700 „
1933/34 19650	karminpurpur [8,5/9 ra/re], mit dunklem Schlund, neu	8.80	—55	
1857/58 19652	kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig	6.80	—50	8300 „
1924/25 19653	Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte	6.80	—50	
1860/61 19656	maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spiel- arten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit	6.80	—50	8700 „
1853/54 19660	marginata, magenta [9,5/10 re], grün gerandet, eigenartig	12.80	—60	9400 „
1930/31 19661	Marktkönigin (Benary), tief karminrot mit scharlach Hauch [8,5 ra] von fabelhafter Leuchtkraft	16.80	—60	9400 „
1924/25 19662	Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga] auf zartem Grund...	6.80	—50	
1871/72 19666	purpurea (Purpurkönig) [9,5 ra/re], samtig, prächtig	6.80	—50	8500 „
1924/25 19670	Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri] mit feinem weißem Saum	12.80	—60	
1857/58 19672	venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la] Grund	6.80	—50	8600 „
1887/88 19673	„ stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem [12 ea/ia] Grunde, schönste blaue Petunie	6.80	—50	8400 „
1867/68 19674	„ violacea (Benary) (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkelblau [11,5 ri], beliebteste Sorte für Balkonkästen	6.80	—50	8200 „
1898/99 19675	„ albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] mit großen weißen Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung, spielt	6.80	—50	8400 „
1853/54 19676	Prachtmischung großblumiger	6.40	—45	8500 „
1926/27 19678	*nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vor- züglich für Beete und Töpfe	8.80	—55	9000 „
1929/30 19679	* „ Weiße Wolke (Benary), Neuheit, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, vorzüglich für Beete und Töpfe	9.60	—55	8400 „
18603	Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten	M. 2.—		
† Petunia hybrida grandiflora fimbriata.				
Einfache gefranste großblumige.				
Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.				
1878/79 19720	fimbriata alba, weiß, reizend	6.80	—50	9100 „
1910/11 19721	„ albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schlund	6.80	—50	9000 „
1900/1 19722	„ Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geädert	6.80	—50	8800 „
1873/74 19724	„ Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtig	6.80	—50	8600 „
1923/24 19727	„ coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia], dunkler [11,5 re] geädert	6.80	—50	
1884/85 19728	„ delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	6.80	—50	8400 „
Goldenes Jubiläum				
6400				

Nr	Einjahrsblumen	1 g		Port.
		M. Pf.	M. Pf.	
	† Petunia hybrida grandiflora fimbriata.			1gr.
	Einfache gefranste großblumige (Fortsetzung):			
99/1900 19730	fimbriata Gelbschlundige (Benary), Mischung herrlicher Farben	6.80	— 50	8800 R.
878/79 19734	" kermesina [9,5 pa], sehr schön	6.80	— 50	8200 "
828/79 19740	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	6.80	— 50	8600 "
818/19 19742	" Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund fast scharlach [8,5 ra], leuchtend, feingefranst und stark gekräuselt Originalsaat	8.—	5600 — 55	7400 "
908/19 19743	" Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt	8.—	— 55	8000 "
884/85 19744	" purpurea [9,5 ra], mit dunklem Schlund, schön	6.80	— 50	8400 "
904/5 19748	" Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	6.80	— 50	8800 "
886/87 19752	" Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	6.80	— 50	8200 "
878/79 19756	" venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund, schön	6.80	— 50	8600 "
932/33 19758	" violacea, neu, samtig dunkelblau	6.80	— 50	
877/78 19764	" Prachtmischung gefranster	6.40	— 45	8600 "
1912/13 19766	* " nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene, etwa 30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in verschiedenen reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie. Originalsaat	6.80	— 50	
31/32 19767	" " Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/1a], wirkungsvoll ..	16.—	— 65	9700 "
34/35 19763	" " Frohsinn (Benary), rosa mit weiß, siehe Neuheiten		— 80	10600 "
32/33 19765	" " Gottfried Michaelis (Benary), Neuheit. Niedrige Büsche, vollbesetzt mit leuchtend purpurroten [9,5/10 ra], gefransten Blüten; prächtig für Rabatten, Töpfe und Fensterkästen. Originalsaat	16.—	— 65	10200
33/34 19769	" " Spitzenschleier (Benary), Neuheit, weiß	24.—	— 75	100-9600
13611	" Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten	M 2.—		
1875/76	† Petunia hybrida grandiflora superbissima.			
	Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.			
886/87 19681	superbissima alba (Rheingold), weiß mit gelblichem [2ic] Schlund ...	12.80	— 60	5800 "
926/27/3 19680	" atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra]	12.80	— 60	
927/28 19689	" Camilla, neu, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geädert mit dunkler Mitte ...	12.80	— 60	
907/8 19682	" Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau geädert [11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön, duftend	12.80	— 60	5400 "
1901/2 19683	" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	12.80	— 60	5600 "
1906/7 19685	" " König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll	12.80	— 60	5150 "
1899/1900 19684	" Gelbschlundige (Benary), purpurrosa [9,5 pa] und weiß, Schlund chromgelb [2pc] und schwarz, Prachtmischung	12.80	— 60	5800 "
1924/25 19693	" kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte	12.80	— 60	
927/28 19695	" " weiß gesternt (maculata), wirkungsvoll	12.80	— 60	
930/31 19687	" kupferrosa [9lc], neue bemerkenswerte Farbe	12.80	— 60	
879/80 19686	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra]	12.80	— 60	5400 "
879/80 19688	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur geädert	12.80	— 60	5500 "
1904/5 19690	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga], purpur [9,5 pa] geädert, meist gelbe [2pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund	12.80	— 60	5200 "
1924/25 19691	" Silberrosa [9,5/10 ea], amaranthosa [9,5 pa] getuscht	12.80	— 60	
875/96 19692	" Prachtmischung edelster Riesenpetunien, ca. 80 cm hoch	11.60	— 50	5400 "
1912/13 19694	" nana, halbhöhe Riesenpetunien, gemischt, ca. 45 cm hoch ...	16.40	— 65	
13606	" Sortiment von 6 Prachtsorten	M 2.—		
907/8 19768	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten	8.—	— 50	7400 "
	† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.			
	Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergibt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.			
	Kleinblumige gefüllte:			
1873/74 19770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), sehr wirkungsvoll. Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter	8.—	— 55	9000 "

№		Einjahrsblumen	1 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
† <i>Petunia hybrida</i> fl. pleno, Kleinbl. gefüllte (Fortsetzung).				
1900/1	19772	Gefüllte Weiß (Azaleiflora alba fl. pl.), sehr hübsch	10.40	—55 9400 7c
1977	19774	* „ Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), 50 bis 60% reizende buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen	13.60	—60 8800 4
1977	19776	* „ „ Rosa mit weiß (Benary) [9,5 na], weiß gestreift	13.60	—60 8800 4
1977	19778	* „ „ Rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig	10.80	—55 8600 4
1977	19775	* „ „ Weiß (nana compacta alba fl. pl.) (Benary), reizend	13.60	—60
1977	19779	* „ kleinblumige gemischt	10.40	—55
† <i>Petunia hybrida</i> grandiflora fl. pleno.				
Die Aussaat ergibt 1/4 bis 1/2 gefülltblühender Pflanzen.				
Großblumige gefüllte:			1000 K.	100 K.
			M. Pf.	M. Pf.
1978	19780	grandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, Benarys Prachtmischung. Hierfür wird nur mit Blütenstaub von gefüllten Musterblumen befruchtet; die Aussaat ergibt ungefähr 25–30% größtblumiger, gefülltblühender Pflanzen	1/2 g M. 12.—	4.— —50 8700 4
1978	19784	„ alba fl. pleno, prachtvoll	6.80	—70 8600 4
1979	19790	„ gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie (Benary), gemischt, herrliche Blüten in prächtigen Farben	1/2 g M. 14.—	5.20 —60 8200 4
1979	19792	„ Libelle, neu, silberlila [11,5 ga/ia], zarte Farbe	6.80	—70
1979	19796	* „ nana robusta fl. pleno, gemischt, niedrig, buschig, besonders schön für Beete und Töpfe	1/2 g M. 12.—	4.40 —55 8400 4
1980	19804	„ rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], prachtvollste Sorte	6.80	—70 8400 4
1980	19808	„ violacea fl. pleno (Benary), tief dunkelblau [11,5 ra/re], prächtig	6.80	—70 8400 4
1980	13620	„ fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	M. 2.40.	
Gefranste großblumige gefüllte:				
1981	19812	fimbriata fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), siehe Neuheiten ...		—80 10000 4
1981	19814	„ „ „ nana Viktoria (allgefüllt), siehe Neuheiten		—90 10200 4
1982	19820	fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte großblumige Prachtmischung, von meiner vorzüglichen Sammlung, sorgfältig befruchtet; die Aussaat ergibt 30–35% gefülltblühender	1/2 g M. 12.—	4.40 —50 8800 4
1982	19824	„ alba fl. pl. (Benary), 25% echte, dichtgefüllte; weiß, fein gefranst	5.20	—60 8400 4
1982	19825	„ albo-lutea fl. pleno [1 ca/ea]	5.20	—60
1982	19826	* „ nana robusta fl. pleno, niedrige, besonders schöne Mischung für Töpfe und Beetbepflanzung, bester Prozentsatz gefüllter 1/2 g M. 14.—	5.20	—60 8400 4
1982	19827	„ fl. pl. Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunkelrosa [9,5 pa] geädert ...	5.20	—60
1982	19829	„ „ „ Gotelind, zartrosa [9,5/10 ga] auf hellem Grund	5.20	—60
1982	19828	„ Lachskönigin, Neuheit. Dichtgefüllte, ballförmige Blumen von lachserosa [8,5/9 ga/la] Färbung, hoher Prozentsatz gefüllter	7.—	—80 9600 4
1983	19830	„ rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], hervorragend schön ...	5.20	—60 8600 4
1983	19831	„ „ „ „ „ und weiß	5.20	—60
1983	19832	* „ „ perfecta nana fl. pleno [9,5 na/9 pa] (Benary), viel gefüllte	5.20	—60 8300 4
1983	19834	„ venosa fl. pleno (Benary), purpur [10 re] geädert	5.20	—60
1983	19835	„ violacea fl. pleno, tiefpurpurviolett	5.20	—60 8600 4
1983	13628	„ fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	M. 2.80.	
1983	19836	Benarys Preismischung gefüllter (großblumige u. gefranste) 1/2 g n11.—	4.—	—50 8600 4
1983	19838	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen, gemischt, bringen 60–70% gefülltblühende Pflanzen	6.80	—80
1983	19839	superbissima fl. pleno, Prachtmischung gefüllter, gewellter Riesenpetunien	8.—	—90 5100–6100
Höhe cm			100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.
1984	19840	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae		Port.
1984	19842	* „ campanularia, enzianblau [13 ra] mit weißen Staubbeuteln	6.—	1.20 —25 600 4
1984	19844	„ ciliata, lavendelblau [12 ga], früh- und reichblühend ...	3.60	—70 —20
1984	19854	„ congesta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen ...	1.60	—35 —10 700 4
		„ tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/ea]	1 kg M. 4.80.	1.— —35 —10 649 4

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae						
<i>Einjährige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; sie werden Februar-März mäßig warm oder kalt ausgesät, Anfang Mai ausgepflanzt u. blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.</i>						
1887/88	18990	30	Mischung, reiches Farbenspiel	6.80	1.30	—,25
	19930	"	cuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung, gezähnte Blumen		1.60	—,25 600 70.
	20100	"	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	11.40	2.20	—,25 585 50.
	20104	"	" alba oculata, weiß mit dunklem Auge	11.40	2.20	—,25 640 50.
	20108	"	" atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn]	11.40	2.20	—,25 540 50.
	20112	"	" albo-oculata, " mit Auge	11.40	2.20	—,25 540 50.
	20116	"	" atroviolacea, neu, schöne Farbe	11.40	2.20	—,25
	20120	"	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge	11.40	2.20	—,25 540
	20132	"	" carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	11.40	2.20	—,25 540
	20136	"	" chamoisrosa [8,5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge	11.40	2.20	—,25 540
	20137	"	" chamoisrosa albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge	11.40	2.20	—,25
	20138	25	" cinnabarina, zinnober [7,5 re]	11.40	2.20	—,25
	20140	30	" coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	11.40	2.20	—,25 600
	20154	"	" isabellina, reingelb [2 ea]	11.40	2.20	—,25 600
	20156	"	" oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge	11.40	2.20	—,25
	20160	"	" kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra]	11.40	2.20	—,25 584
	20164	"	" Leopoldii, helltyrpuspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	11.40	2.20	—,25 545
	20176	"	" rosea, schön [9,5 la]	11.40	2.20	—,25 640
	20180	"	" albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge	11.40	2.20	—,25 640
	20188	"	" stellata atropurpurea [8,5 ri]	11.40	2.20	—,25 580
	20192	"	" carminea [9 ra]	11.40	2.20	—,25 566
	20193	"	" lilacina [10 ne]	11.40	2.20	—,25
	20194	"	" rosea [9,5 na]	11.40	2.20	—,25 600
1885/86	20196	"	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]	11.40	2.20	—,25 600
	20202	"	" striata atropurpurea [8,5 ri]	11.40	2.20	—,25 540
1873/74	20203	"	" coccinea [8 ra/re] Benary	11.40	2.20	—,25 540
	20205	"	" coerulea [11,5 ra]	11.40	2.20	—,25 600
	20208	"	" rosea [9,5 na/pa]	11.40	2.20	—,25 640
	20211	"	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge, schön	11.40	2.20	—,25 576
	20214	"	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	11.40	2.20	—,25
	20216	"	Prachtmischung, sehr reich, v. prächtigster Wirkung	10.60	2.—	—,25 576
1873,74	20218	"	" gute Mischung	7.80	1.40	—,25
	13671	"	" Sortiment von 12 schönen Sorten	M. 2.—		
	13674	"	" " " 6 " " " " 1.—			
m* Phlox Drummondii nana compacta,						
Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.						
	20248	15	compacta nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]	4.—	—,35	
	20240	"	" nana atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]	4.—	—,35	950
	20252	"	" Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [8,5 na] Auge	5.60	—,40	950
	20256	"	" cinnabarina (punicea), zinnober [7,5 pa]	4.80	—,35	900
	20266	"	" coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge	4.80	—,35	
1890/91	20268	"	" Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig	4.60	—,35	
	20270	"	" delicata (salmonia), rosig [7,5 ea]	4.60	—,35	800
	20271	"	" Feuerball (sanguinea, coccinea), leuchtend [7,5 ra/re]	4.—	—,35	680
	20274	20	" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa] mit blutrotem Auge	5.60	—,40	800
1901/2	20280	15	" isabellina, gelb [2 ea]	4.60	—,35	
1905/6	20286	"	" Meteor, scharlachrosa [8 na]	4.60	—,35	
1897/1900	20290	"	" mirabilis (Benary) zinnober [8 la] mit weißem Stern	5.—	—,35	880
	20301	"	" Schneeball (nivea)	6.—	—,40	780
1897/90	20306	"	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge	6.—	—,40	800
	20310	"	" variabilis, blaue Farben	4.60	—,35	
1897/88	20314	20	" Victoria, dunkelscharlach [7,5/8 re]	4.—	—,35	790
	20318	15	" violacea stellata [10 pa], reizend	5.—	—,35	750
	20320	"	" Prachtmischung	100 g M. 19.20.	3.20	—,30
	20272	20	" grandiflora Caecilien-Phlox, Prachtmischung	4.60	—,35	
	20322	15	" blendende Mischung seltener Farben 100 g M. 27.—	4.60	—,35	
	13680	"	" Sortiment von 12 Sorten	" 2.80.		
	13683	"	" " " 6 " " " " 1.40.			
<i>Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedr. Gruppen, Einfassungen u. Töpfe.</i>						

Heinemann
Heinemann

um Keitel mit Jagen eingeleitet.

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.	
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
		Ricinus (Fortsetzung):				
20662	200	† " communis schöne Mischung	1.40	—35	—15	
20642		† " " zanzibariensis (rotkörnig)	2.—	—50	—20	6 B.
1894/5 20646		† " " " enormis	2.—	—50	—20	5 "
1893/4 20658		† " " " gemischt	1.80	—40	—15	6 "
		Sämtliche Ricinus sind imposante Blattpflanzen, prächtige Gruppen- und Einzelpflanzen.				
		Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.				1 gr.
		Rivina. Phytolaccaceae.				
20666	50	† " humilis, bildet Trauben roter Beeren, für Töpfe	5.20	—35	—255 K	
		Roemeria. Papaveraceae.				
20672	30	" refracta, leuchtend orangescharlach [6,5 ra]	—50	—15		
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.				
20677	60	m " bicolor superba, goldgelb [3 ra], dunkle [7 ri] Flecken	—60	—15		
20678	"	" " " semiplena, halbgefüllt, schön	1.10	—25		
20680	"	" " " hybrida, eigenartige Formen	—70	—20		
20686	40	m " hybrida Meine Freude, leuchtend orange gelb [3/3,5 ra] mit schwarzer Mitte, großblumig	2.80	—30	2400	
		m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solanaceae.				
20714	80	hohe, schöne Mischung	100 g M. 5.60.	1.10	—25	5900
20718	"	grandiflora albo-lutea [1,5 ca mit 3 pa]	2.40	—25	5200	
20722	"	" coccinea [7 re], gold [4 pc] geädert	2.40	—25		
20726	"	" kermesina [8 re], Schlund gelb geädert	2.40	—25		
20730	"	" nigra [8 pn]	2.40	—25		
20732	"	" " aureo-venosa [7,5 pn], Schlund gold geädert	2.40	—25		
20734	"	" " purpurea [9 re/ri]	2.40	—25		
20736	"	" " carminea [8,5/9 re]	2.40	—25		
20740	"	" rosea [9,5 ea/9 lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern	2.40	—25		
20744	"	" sulphurea [3 ra]	2.40	—25		
20748	"	" violacea [12 pa mit 10 pi]	2.40	—25		
20752	"	" " aureo-venosa [12 ra], Schlund gold u. purpur geädert	2.40	—25		
20756	"	" Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirk- kungsvolles Farbenspiel	100 g M. 9.40.	1.80	—25	
14262	"	" Sortiment von 6 schönen Sorten	" 1:—			
20778	40	nana, niedrige, schöne Mischung	100 g " 5.60.	1.10	—25	4400
20779	60	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geädert	2.80	—30	4900	
1898/9 20780	"	" Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]	2.80	—30		
1898/9 20783	"	" Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern	2.80	—30		
1898/9 20784	"	" Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri]	2.80	—30		
20785	"	" Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc]	2.80	—30		
20786	"	" Gelb [2,5 pa]	2.80	—30		
20787	"	" Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geädert	2.80	—30		
20782	"	" Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]	2.80	—30		
20781	"	" Schwarz [9 pn]	2.80	—30		
1899/10 20788	"	" Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung	100 g M. 11.60.	2.20	—25	
14263	"	" Sortiment von 6 Prachtsorten	" 1.20.			
		Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vor- züglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.]				
		Salvia, Salbei. Labiatae.				
1894/93 20790	60	" carduea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig	—90	—20	260	
20794	100	m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra]	—70	—20	870	
20810	"	m " farinacea, hellblau [12/12,5 la]	2.90	—30	790	
20813	90	" " Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa]	9.20	—50		
20818	70	" horminum, rosa [9 ea] mit weiß	100 g M. 1.40.	—35	—10	500
20820	"	" " alba, weiß	100 " " 1.40.	—35	—10	500
20822	"	" " violacea, blau [11,5 na] mit weiß Juni-Sept. 100 " " 1.40.	—35	—10	500	
1873/74 20830	75	† " patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich	6.80	—40	130	
20840	45	†* " Roemeriana (porphyrantha), scharlachrot [8 ra/re], vollblühend	5.—	—35	1150	
		Sanvitalia. Compositae.				
20844	12	m* " procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober ..	1.20	—25	1950	
1865/6 20848	"	m* " " fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefüllt, reizende Einfassung ..	2.80	—30	1700	

1000	1	Mathematics	1000	1	Mathematics
1001	2	Algebra	1001	2	Algebra
1002	3	Geometry	1002	3	Geometry
1003	4	Trigonometry	1003	4	Trigonometry
1004	5	Calculus	1004	5	Calculus
1005	6	Differential Equations	1005	6	Differential Equations
1006	7	Integral Equations	1006	7	Integral Equations
1007	8	Probability	1007	8	Probability
1008	9	Statistics	1008	9	Statistics
1009	10	Combinatorics	1009	10	Combinatorics
1010	11	Number Theory	1010	11	Number Theory
1011	12	Algebraic Geometry	1011	12	Algebraic Geometry
1012	13	Differential Geometry	1012	13	Differential Geometry
1013	14	Topology	1013	14	Topology
1014	15	Functional Analysis	1014	15	Functional Analysis
1015	16	Partial Differential Equations	1015	16	Partial Differential Equations
1016	17	Ordinary Differential Equations	1016	17	Ordinary Differential Equations
1017	18	Mathematical Physics	1017	18	Mathematical Physics
1018	19	Mathematical Biology	1018	19	Mathematical Biology
1019	20	Mathematical Economics	1019	20	Mathematical Economics
1020	21	Mathematical Engineering	1020	21	Mathematical Engineering
1021	22	Mathematical Medicine	1021	22	Mathematical Medicine
1022	23	Mathematical Law	1022	23	Mathematical Law
1023	24	Mathematical History	1023	24	Mathematical History
1024	25	Mathematical Literature	1024	25	Mathematical Literature
1025	26	Mathematical Art	1025	26	Mathematical Art
1026	27	Mathematical Music	1026	27	Mathematical Music
1027	28	Mathematical Games	1027	28	Mathematical Games
1028	29	Mathematical Puzzles	1028	29	Mathematical Puzzles
1029	30	Mathematical Riddles	1029	30	Mathematical Riddles
1030	31	Mathematical Stories	1030	31	Mathematical Stories
1031	32	Mathematical Poetry	1031	32	Mathematical Poetry
1032	33	Mathematical Drama	1032	33	Mathematical Drama
1033	34	Mathematical Comedy	1033	34	Mathematical Comedy
1034	35	Mathematical Tragedy	1034	35	Mathematical Tragedy
1035	36	Mathematical Opera	1035	36	Mathematical Opera
1036	37	Mathematical Ballet	1036	37	Mathematical Ballet
1037	38	Mathematical Circus	1037	38	Mathematical Circus
1038	39	Mathematical Circus	1038	39	Mathematical Circus
1039	40	Mathematical Circus	1039	40	Mathematical Circus
1040	41	Mathematical Circus	1040	41	Mathematical Circus
1041	42	Mathematical Circus	1041	42	Mathematical Circus
1042	43	Mathematical Circus	1042	43	Mathematical Circus
1043	44	Mathematical Circus	1043	44	Mathematical Circus
1044	45	Mathematical Circus	1044	45	Mathematical Circus
1045	46	Mathematical Circus	1045	46	Mathematical Circus
1046	47	Mathematical Circus	1046	47	Mathematical Circus
1047	48	Mathematical Circus	1047	48	Mathematical Circus
1048	49	Mathematical Circus	1048	49	Mathematical Circus
1049	50	Mathematical Circus	1049	50	Mathematical Circus

The end of the world

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.					
20860	25	m* " multiflora (calabrica), tiefsosa [9,5 ia]	—,60	—,15	500 K.
20864	"	m* " " alba, reinweiß	—,70	—,20	500 "
20868	"	m* " " carminea (Scharlachkönigin) [9,5 na/la]	—,70	—,20	500 "
20872	15	m* " " compacta (pumila) [9,5 ia]	—,90	—,20	500 "
20886	60	" vaccaria (paniculata rosea), zartrosa [10 ea]	—,35	—,10	reichblühende
1905/6 20887	"	" " alba, weiß, Juli-August, schön	—,35	—,10	Schnittpflanzen 268,
Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.					
" atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.					
1892/3 20900	90	m " minor fl. pleno aurea (Benary), gelbblühend [1 ea], Juli-Oktober	— 70	— 20	250,
1874/5 20906	"	m " candidissima fl. pleno (Schneeball) (Benary), weiß, dicht gefüllt, feine Schnittblume, Juli-Oktober	—,60	—,15	130,
Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.					
20920	60	m " Grahamii, magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]	—,90	—,20	1060 "
20956	45	" " pinnatus, lila [11 la], reichblühend	—,50	—,15	2900 "
20932	"	" " " grandiflorus oculatus, violett-purpur [11 ra/na], gefleckt ..	—,50	—,15	2000 "
1866/67 20936	"	" " " albus, weiß	—,50	—,15	2000 "
1903/4 20946	"	* " " " hybridus, reiche Misch. reizend. Spielarten 100 g M. 3.60	—,70	—,20	2000 "
1907/8 20947	30	* " " " " compactus rote Farben, auch für Topfkultur ..	1,30	—,25	
1870/7 20948	45	" " " papilionaceus, vierfarbig, reizend [1 ca, 2 pa, 11 ia, 10,5 re]	—,50	—,15	2400 "
1884/5 20976	"	" " " roseus (Benary) [10 ga/ca], auf weißem Grund, reizend ..	—,50	—,15	2900 "
20986	60	m " retusus, purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra], prachtvoll ..	— 90	—,20	1100,
20988	"	m " " albus, weiß	— 90	—,20	1100,
21000	45	" " Prachtmischung, höchst wirkungsvoll	—,50	—,15	1800,
20998	40	m " " wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen prächtigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, lila und violett; vorzügliche Marktpflanzen 1 g M. —,90.	7,20	—,40	1700 "
21002	25	m* " wisetonensis compactus, gemischt, gedungen .. 1 g M. 2.40.		—,50	
21003	40	m " " Excelsior-Mischung	4,60	—,35	
1934/5 21004	"	" " " riesenblumig, siehe Neuheiten. (Benary)		—,80	1700 "
1913/14 20999	"	m " " albus, Brautschleier (Benary), reinweiß, überreich blühend, reizend, treu aus Samen	9,—	— 50	
21001	"	m " " Brillant, neu, leuchtend amarantrot [9,5 pa]. 1 " n 3.—.		— 50	
Schizanthus blühen sehr dankbar, je nach Aussaat Juni bis September, und sind namentlich für Herbstsaat sehr empfehlenswert.					
Schizopetalon, Spaltblatt. Cruciferae.					
21006	30	m " Walkeri, weiß, wohlriechend, f. Einfassung u. Töpfe, Juni-Sept.	3,70	—,35	1480 "
Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.					
21010	25	m " coeruleum, kleine blaue [12 ga] Blüten, für Töpfe u. Felsgärten	9,—	—,50	30000 "
Senecio, Kreuzkraut. Compositae.					
21014	60	m " elegans, einfachblühend, magenta [10,5 ra]. } neue Sorten für	1,60	—,25	
21016	"	m " " " rosa [11 pa]	1,60	—,25	
21020	45	m " " " fl. pleno albus	8,—	—,50	1850 "
21024	"	m " " " " carneus [10,5 ea]	8,—	—,50	
21028	"	m " " " " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na]	8,—	—,50	
21032	"	m " " " " purpureus [10 re]	8,—	—,50	
21036	"	m " " " " ruber [10,5 pa]	8,—	—,50	
21038	"	m " " " " violaceus [12 pe]	8,—	—,50	
21040	"	m " " " " hohe, Prachtmischung	7,20	—,40	
14272	"	" " " " " Sortiment von 6 Sorten			M. 2.—.
Obige Senecio blühen von Juni bis Oktober, sie sind mit ihrer Blütenfülle und ihrem hübschen federschnittigen Laube ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen.					
Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.					
21086	§	m " angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von Mauern, Spalieren, Einfriedigungen und sonnigen Plätzen ..	1,10	—,25	9 "
Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.					
21090	30	" " armeria, rot [10 na/10,5 la]	—,40	—,15	9000 "
21092	"	" " " alba, weiß	—,40	—,15	9000 "
" coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.					
21106	25	* " pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia]	—,35	—,10	1200 "
1873/74 21110	"	* " " fl. pleno, rosa [10 ia], gefüllt, reizend	—,50	—,15	1000,

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Silene (Fortsetzung):				
21114	25	* " pendula alba, weiß	—,35	—,10
21118	"	* " " " fl. pleno, weiß gefüllt, reizend	—,50	—,15
21122	"	* " " Bonnettii, magentatosa [9,5 la], dunkle Stengel	—,40	—,15
21126	"	* " " " fl. pleno, purpur [9,5 na] gefüllt, sehr schön	—,50	—,15
21135	"	* " " Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt	—,70	—,20 1020
21138	"	* " " ruberrima, purpurrosa [9,5 na], prächtig	—,35	—,10
21142	"	* " " " flore pleno, reizend	—,50	—,15
21144	10	* " " compacta, rosa [9,5 ga/ia], samenbeständig .. 100 g M. 1.60.	—,35	—,10
21145	"	* " " " flore pleno	—,60	—,15
21146	"	* " " " " Pfirsichblüte (Benary) [9 ea/ea], schön ..	—,70	—,20 980
21147	"	* " " " " Fliederblau [10,5 ea/ga]	—,70	—,20
21149	"	* " " " alba fl. pleno	—,70	—,20
21160	"	* " " " nivea schneeweiß, reizend	—,50	—,15
21150	"	* " " Bonnettii, magentatosa [9,5 la], mit dunklen Stielen ..	—,35	—,10
21152	"	* " " " fl. pleno (Zwerg-Königin), schön	—,90	—,20
21170	"	* " " ruberrima, tief rot [9,5 na], schönste für Beete	—,35	—,10
21171	"	* " " " fl. pleno (Triumph), reizend	—,80	—,20
21186	25	* " " Prachtmischung einfacher und gefüllter .. 100 g M. 1.—	—,35	—,10
21190	"	* " " gefülltblühender	—,40	—,15
Silenen sind beliebte Sommerpflanzen, sie blühen von Mai bis August.				
Sphenogyne (Ursinia). Compositae.				
21194	25	m* " speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, Juni- Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume	1,10	—,25 500
Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae.				
21210	90	m " Bonduellii, gelblich [1 la/ea]	—,40	—,15
21212	75	m " sinensis, niedrig, weiß mit gelb [1 na], zierlich .. 100 " " 4.80.	—,90	—,20
21214	"	m " sinuata, hellblau [11 ga]	—,40	—,15
21216	50	m " " atrocoerulea, verbesserte Farbe [12 pc/re] .. 100 " " 2.20.	—,50	—,15
21217	90	m " " Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau [12 re] 100 " " 2.20.	—,50	—,15
21218	75	m " " candidissima, weiß	—,40	—,15
21220	"	m " " rosea [10 ga/gc]	—,40	—,15
21221	60	m " " superba, karminrosa [9,5/10 ia]	—,40	—,15
21222	90	m " " hybrida, schön gemischt	—,40	—,15
21224	75	m " " neue Spielarten, verschiedene seltene Farben .. 100 " " 2.60.	—,50	—,15
21225	35	m* " " Zwerg-Hybriden, siehe Neuheiten	1,80	—,40
21226	60	m " spicata, lilarosa [11 ga]	—,90	—,20
21230	"	m " superba, rosa schattiert [10/10,5 ga] } u. Töpfe, Juni-Oktober ..	—,80	—,20
21238	80	m " Suworowii, leuchtend rosenrot [10 ic], lange Ähren, prächtig für Beetbepflanzung u. geschnitten für Sträuße. 100 g M. 4.—	—,70	—,20
Alle Statice sind gut geeignet und viel begehrt für Trockenbinderel. Blütezeit Juni-Oktober.				
Stevia. Compositae.				
21252	50	m " purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblumen ..	2,80	—,30 3000
21256	70	m " serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hübsche Herbststräuße	2,60	—,30 2800
Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.				
m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.				
Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, Aussaat April-Mai kalt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winterblüher, bei August- Aussaat fällt Blüte in November/Dezember; sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.				
Gefüllte großblumige Sorten:			100 g	
			M. Pf.	
21260	75	erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	5,60	1,10 —,25 280
21262	"	" " pallida, hellgelb [1 ga]	5,60	1,10 —,25
21264	"	" " sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	5,60	1,10 —,25
21268	"	" " fistulosa aurea [4/4,5 ra], geröhrt	5,60	1,10 —,25
21272	"	" " sulphurea [2 na]	5,60	1,10 —,25
21273	"	" " Goldkugel, orange [4/4,5 ra], meist gefüllt ..	11,60	2,20 —,25
21275	"	" " Goldlicht [4,5/5 pa], goldgelbe Blumen in Form und Größe einer großen Nelkenblüte ähnlich ..	9,40	1,80 —,25
21278	"	" " hohe in Mischung	4,80	—,90 —,20

No.		Locality	
Gulf of California			
21114	20	off Cape San Lucas, Baja California Sur	
21115	20	" " " "	
21116	20	" " " "	
21117	20	" " " "	
21118	20	" " " "	
21119	20	" " " "	
21120	20	" " " "	
21121	20	" " " "	
21122	20	" " " "	
21123	20	" " " "	
21124	20	" " " "	
21125	20	" " " "	
21126	20	" " " "	
21127	20	" " " "	
21128	20	" " " "	
21129	20	" " " "	
21130	20	" " " "	
Gulf of California, off Cape San Lucas			
21131	20	" " " "	
21132	20	" " " "	
21133	20	" " " "	
21134	20	" " " "	
21135	20	" " " "	
21136	20	" " " "	
21137	20	" " " "	
21138	20	" " " "	
21139	20	" " " "	
21140	20	" " " "	
21141	20	" " " "	
21142	20	" " " "	
21143	20	" " " "	
21144	20	" " " "	
21145	20	" " " "	
21146	20	" " " "	
21147	20	" " " "	
21148	20	" " " "	
21149	20	" " " "	
21150	20	" " " "	
21151	20	" " " "	
21152	20	" " " "	
21153	20	" " " "	
21154	20	" " " "	
21155	20	" " " "	
21156	20	" " " "	
21157	20	" " " "	
21158	20	" " " "	
21159	20	" " " "	
21160	20	" " " "	
21161	20	" " " "	
21162	20	" " " "	
21163	20	" " " "	
21164	20	" " " "	
21165	20	" " " "	
21166	20	" " " "	
21167	20	" " " "	
21168	20	" " " "	
21169	20	" " " "	
21170	20	" " " "	
21171	20	" " " "	
21172	20	" " " "	
21173	20	" " " "	
21174	20	" " " "	
21175	20	" " " "	
21176	20	" " " "	
21177	20	" " " "	
21178	20	" " " "	
21179	20	" " " "	
21180	20	" " " "	
21181	20	" " " "	
21182	20	" " " "	
21183	20	" " " "	
21184	20	" " " "	
21185	20	" " " "	
21186	20	" " " "	
21187	20	" " " "	
21188	20	" " " "	
21189	20	" " " "	
21190	20	" " " "	
21191	20	" " " "	
21192	20	" " " "	
21193	20	" " " "	
21194	20	" " " "	
21195	20	" " " "	
21196	20	" " " "	
21197	20	" " " "	
21198	20	" " " "	
21199	20	" " " "	
21200	20	" " " "	

Body

Printed on Ehrenpreis

Body

Pininfarina in Shenkeng

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
m <u>Tagetes</u>							
Gefüllte großblumige Sorten (Fortsetzung).							
21279	60	erecta fl. pleno	Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halb- hoch, große formvollendete Blumen.....	11.60	2.20	—25	
21277	75	" " "	Zitronenprinz, hellzitronengelb [1,5 la/na] ..	11.60	2.20	—25	
21276	"	" " "	Neue Prinz Hybriden, gemischt	11.60	2.20	—25	
21280	45	" " "	nana aurea [4/5 ra]	6.—	1.20	—25	
21284	"	" " "	" sulphurea [2 na]	6.—	1.20	—25	
21288	"	" " "	" fistulosa aurea [4/5 ra]	6.—	1.20	—25	
21292	"	" " "	" sulphurea [2 na]	6.—	1.20	—25	
21294	"	" " "	floribunda, leuchtend orange [4,5/5 ra] neu, früh- und reichblüh., gleichmäßiger Wuchs; für Gruppen und Beete		3.20	—30	320 K.
21300	"	" " "	" niedrige, gemischt	5.60	1.10	—25	
13930	"	" " "	Sortiment von 6 Sorten				
Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefüllten Blumen geerntet, stets auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen.							
Gefüllte kleinblumige Sorten:							
21304	75	patula fl. pleno aurea, orange [5 pa]		5.60	1.10	—25	400 "
21308	"	" fl. pleno Meteor, hellgelb [2,5 pa], orange [4 pa] gestreift ..		9.40	1.80	—25	
21312	"	" " " pulchra, gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri]		5.60	1.10	—25	
21316	"	" " " ranunculoides, dunkelbraun [7,5 re/ri]		5.60	1.10	—25	
21331	"	" " " Schottische gestreifte, verbesserte Form		11.60	2.20	—25	
21320	"	" " " striata, gelb [3 pa] und braun [7,5 ri] (spielt)		5.60	1.10	—25	
21322	"	" " " sulphurea, schwefelgelb [2/2,5 pa]		5.60	1.10	—25	
21330	"	" " " hohe gefüllte, Prachtmischung		4.80	—90	—20	
21329	130	" " " arborea, Baum-Tagetes, neu, hohe buschige Pflan- zen, sehr spät blühend in goldgelb, braunrot und zweifarbig, zum Eintopfen im Herbst als aparter lang anhaltender Winterblüher		7.80	1.40	—25	
21332	30	* " " " nana, braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt		5.—	1.—	—20	
21336	"	* " " " aurea, orange [5 pa]		5.—	1.—	—20	
21337	40	" " " Farbenklang, siehe Neuheiten		—	—	1.20	
21338	30	* " " " Goldsaum, leuchtend braunrot [7,5 pl] m. gelbem [3ra] Saum, spielt		5.—	1.—	—25	
21342	"	* " " " Morgenröte, blaßgelb [2 la], rot [7 pe] getuscht ..		6.40	1.20	—25	
21344	"	* " " " pulchra, gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri] ..		5.—	1.—	—20	
21346	"	* " " " Robert Beist, dunkelrotbraun [7,5 pl/pn] ..		5.60	1.10	—25	
21348	"	* " " " striata, braun [7,5 ri], gelb [3 pa] gestreift ..		6.—	1.20	—25	
21352	"	* " " " sulphurea (lutea) [2 ra]		5.—	1.—	—20	
21354	"	* " " " niedrige, Prachtmischung		4.80	—90	—20	
21356	20	* " " " Liliput, braun [7,5 re], kleine Blumen		6.—	1.20	—25	360 "
21357	"	* " " " Goldgelb [4pa] braun [7,5 re] gefleckt ..		6.—	1.20	—25	
21358	"	* " " " Goldgelb [4,5 ra]		6.—	1.20	—25	
21362	"	* " " " Schwefelgelb [2/2,5 pa] } kleine Blumen		6.—	1.20	—25	
21364	"	* " " " schön gemischt		5.60	1.10	—25	
13937	"	" " " Sortiment von 6 Sorten	M.—80.				
13940	"	" " " von 6 niedrigen	" —80.				
Einfache Sorten:							
21366	20	* patula nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 ri], für Beete und Einfassungen		3.—	—60	—15	380 "
21367	30	* " " " Feuerkreuz, neu, orangegelb [3,5/4 ra] mit gro- bem braunroten [7,5 ri] Mittelfleck		3.20	—60	—15	
21368	20	* " " " Goldrand, braun [7,5 re/ri] mit Goldrand [4pa]		3.20	—60	—15	
21369	"	* " " " lutea (Benary) [2/3 pa]		3.20	—60	—15	340 "
21370	"	* " " " Silberkönig, schwefelgelb [1,5 pa], braun gefleckt ..		3.—	—60	—15	
21372	"	* " " " striata (Benary), gestreifte		3.—	—60	—15	
21373	"	* " " " einfache niedrige schön gemischt		2.60	—50	—15	
21374	45	* lucida, gelb [2,5 pa], einfach, wohlriechend		9.40	1.80	—25	1400 "
21386	25	* signata pumila, zahllose goldgelbe [3 pa] Blumen, gedrun- gen		8.80	1.60	—25	960 "
21390	"	* " " aurea, orange [4 ra]		10.60	2.—	—25	960 "
21392	30	* " " Gnom, neu, tief orange [3,5 pa mit 5 pa]		10.60	2.—	—25	
Diese niedrigen, einfachen Tagetes-Sorten eignen sich sämtlich besonders zur Beetbepflanzung, für Rabatten und Einfassungen.							

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g		Port.
			M. Pf.	M. Pf.	
		<i>Torenia</i> , siehe Nr. 32300 ff.			
21410	§	† <i>Thunbergia</i> . Acanthaceae. " <i>alata</i> , schöne Mischung	1.10	—25	38 K.
		<i>Thunbergia alata</i> ist eine hübsche Schlingpflanze aus Südostafrika, sie blüht von Juni-September, klettert 1½ m hoch, ist reizend für kleine Spaliere im Haus oder Garten und für das freie Land.			
21428	50	† <i>Trachymene</i> (Didiscus). Umbelliferae. " <i>coerulea</i> , himmelblau [13 ea/ga], Juli	2.—	—25	342 K.
21452	45	<i>Trifolium</i> , Klee. Leguminosae. " <i>suaveolens</i> , rosa [10lc], wohlriechend, für Felsgärten	—60	—15	646,
21460	§	† <i>Tropaeolum</i> . Tropaeolaceae. " <i>canariense</i> (aduncum, peregrinum), gelb [2pa], gefranst, Juni-Okt., reichblühende Schlingpflanze für Spaliere 100 g M. 3.—	—60	—15	18,
21464	45	† " <i>minus</i> , orange [4 pa] mit hochrot [6 pa], kleinere, zierliche Blüten und Blätter, Juni-Oktober..... 100 g M. 1.60.	—40	—15	170
§ <i>Tropaeolum Lobbianum</i> , rankende Kapuzinerkresse.					
<i>Blütenreiche, hochgeschätzte Gartenzierpflanzen, auch Winterblüher im Gewächshaus. Aussaat: Mai, Blüte: Juni bis Oktober, stark verästelter Stengel, 3–4 m hoch; gut für Balkons und Spaliere.</i>			100 g	M. Pf.	
1888/89	21476	<i>Asa Gray</i> (Benary), gelblich weiß [1,5 ga]	1.40	—35	—15 7-70
1898/99	21477	<i>aureum</i> (Benary), goldgelb [4 ra]	1.40	—35	—15
1899/1900	21490	<i>Feuerfliege</i> , goldgelb [4 ra] scharlach [7,5 ra] gefleckt	1.40	—35	—15
	21494	<i>Feuerregen</i> , granatrot [5,5/6 ra]	1.40	—35	—15
1898/9	21504	<i>hederaefolium</i> , scharlach, epheublättrig (spielt)	1.40	—35	—15
	21506	<i>Kronprinz von Preußen</i> , blutrot	1.40	—35	—15
1865/66	21510	<i>Luzifer</i> , glutrot [6 ra], dunkellaubig, prächtig	1.40	—35	—15
1899/1900	21513	<i>Margarete</i> (Prinzess Victoria Luise), hellgelb [1,5 ga], glutrot [6,5 ra] gefleckt	1.40	—35	—15
	21520	<i>Napoleon III.</i> , goldgelb [4 ra], braun [7,5 ri] gefleckt	1.40	—35	—15
	21522	<i>Negerfürst</i> , schwarzbraun	1.40	—35	—15
1901/2	21526	<i>Regina</i> (Benary), leuchtend aprikosen [6,5/7 la], schön	1.40	—35	—15
1902/3	21528	<i>Rudolf Virchow</i> (Benary), blutrot [7,5/8 pa]	1.40	—35	—15
1903/4	21529	<i>Schwarzer Prinz</i> , schwarzpurpur	1.40	—35	—15
	21540	Prachtmischung	1.20	—35	—15
	21541	" dunkellaubiger (Frau Günther), wirkungsvolles Farbenspiel	1.20	—35	—15 2-9
1895/96	13978	Sortiment von 6 Sorten	M.—70.		
*m <i>Tropaeolum Liliput</i> (<i>Lobbianum compactum</i>) (Benary).					
<i>Niedrige Klasse, bildet kleine, 25 cm hohe Büsche. Für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur.</i>					
1910/11	21545	<i>Kirschrot</i> [7,5/8 ra/re], dunkellaubig, wirkungsvoll	1.60	—40	—15
1902/3	21546	<i>Othello</i> , schwarzrot dunkellaubig	1.60	—40	—15
1905/6	21549	<i>Rubin</i> , leuchtend [7,5/8 ra], dunkellaubig	1.60	—40	—15 8 4
1903/4	21550	<i>Scharlachkönig</i> [6,5 ra], dunkellaubig	1.60	—40	—15
1905/6	21552	<i>Schneewittchen</i> , weiß, reizend	1.60	—40	—15
1895/96	21554	Prachtmischung	1.20	—35	—15 9-10,
§ <i>Tropaeolum majus</i> , hohe, rankende Kapuzinerkresse,					
<i>klettert über 2 m hoch, für Fensterkästen, Balkons usw.</i>					
21560	<i>atropurpureum</i> , schwarzrot [7,5 re/ri]	1.40	—35	—15	
21566	<i>coccineum</i> , scharlachrot [5,5/6 ra]	1.40	—35	—15	
1872/74	21577	<i>fol. variegatis</i> , gemischt, weiß gezeichnete Blätter	1.40	—35	—15
	21586	<i>König Theodor</i> , schwarzrot, dunkellaubig	1.40	—35	—15
	21590	<i>luteum</i> , goldgelb [4 ra]	1.40	—35	—15
	21620	<i>Moltke</i> , kupferrot [7,5 na/ra]	1.40	—35	—15
1894/5	21598	<i>Prinz Heinrich</i> , hellgelb [2 ia] mit scharlach [7,5 ra]	1.40	—35	—15
1896/7	21618	<i>Vesuv</i> , lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	1.40	—35	—15
	21624	Prachtmischung	1 kg M. 7.40.	1.20	—35
	13963	Sortiment von 6 Sorten	M.—70.		
21626	<i>fl. pleno</i> Goldglanz, herrliche Neuheit, gefüllte, goldgelbe [4 ra]	1.50	—40	—25 6-7	
		<i>Blütenkresse, effektiv für Beete und Balkonkästen</i>			
21627	"	" <i>Scharlachglanz</i> , siehe Neuheiten	28.—	4.—	—80
21629	"	" <i>Doppelte Glanz Hybriden</i> , siehe Neuheiten	20.—	2.90	—60

Almorin

1910/11 old Lady Cherry

1905/6 ~~Snow~~ Queen first ab 1915/16 Schneewittchen

1900/11 scharlach By; dunkelpurpur By; gelb braun gefleckt By
1901/12 ziegelrot By;
1902/13 G. Kello By.
1903/14 Scharlachkönig By; schwefelgelb By.
1904/15 weiß
1905/16 Snow Queen, Rubin By
1901/11 Lady Cherry; Golden Rose; Golden Midnight; Golden Pearl

Bodger
Hurst, Bodger
Bodger

Nr	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
	* Tropaeolum majus nanum, Zwerg, nicht rankend.				
	30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen				
21630	atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri] ... 5 gr = 35-40 K.	1.40	—35	—15	7-8 K.
21634	Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la], sehr wirkungsvoll.	1.40	—35	—15	
21646	coccineum, feuerrot [5,5/6 ra], schön	1.40	—35	—15	
1875/86 21648	" foliis aureis, feuerrot [5,5/6 ra], gelbblättrig	1.40	—35	—15	
1882/86 21664	Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig	1.40	—35	—15	
1877/86 21660	Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig	1.40	—35	—15	
1865/86 21670	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	1.40	—35	—15	
21673	Liebreiz, orangescharlach [5,5 ra]	1.40	—35	—15	
21678	luteum, reingelb [4 ra]	1.40	—35	—15	
21674	Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt.	1.40	—35	—15	
1874/86 21698	Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig. 1874/75	1.40	—35	—15	
1900/1 21710	Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	1.40	—35	—15	
1864/86 21711	Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll	1.40	—35	—15	
21712	Prachtmischung, von großem Farbenreichtum ... 1 kg M. 7.40.	1.20	—35	—15	
21689	Königin, Karmesin [7,5 re/ri] } weißgeflecktes	1.50	—35	—15	
13968	" Scharlach [5,5/6 ra] } Laub, reizend	1.50	—35	—15	
13971	Sortiment von 12 Sorten	M. 1.20.			
	Höhe " " 6 " " —70.				
	cm Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.				
21730	25 m* " saxifraga (Gypsophila), lilarosa [10 ca/ea], Juni-September	—70	—20	6200	
	Ursinia (Sphenogyne). Compositae.				
21732	25 m* " anethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring	2.60	—30	780	
21734	" m* " neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange	3.80	—35	520	
21733	15 m* " pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen	5.80	—40		
21194	25 m* " speciosa (anthemoides), gelb [3 ia/na] mit dunklem [3 pn] Ring	1.10	—25		
21735	30 m* " aurea, orange [4,5 la] mit dunkelrotem [7 pn] Ring	1.10	—25		
	Obige Ursintien sind reizende Sommerblumen mit kleinen				
	Margareten-Blumen u. feinem Laub, sie bilden dichte Blüten-				
	kissen. Aussaat April kalt, Blüte Juni-September.				
	Venidium. Compositae.				
21736	50 m* " calendulaceum, goldgelb [3/4 ra], langer Sommerflor	1.30	—25	430	
21738	75 m " fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braunroter [7,5 pl] Zone, sehr großblumig, für sonnige Lage	735	—1100	—1490	
		8.—	—50		
	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.				
21742	40 m anbletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa]	—70	—20	870	
21744	" m " purpurea-carminea [9,5/10 ra], neu, hübsch	1.20	—25		
21746	" m Drummondii (montana), rosalila [11 la]	—70	—20	1100	
21750	30 m* erinoides, fliederblau [11 ia/na], reichblühend, hübsch	1.40	—25	870	
1900/1 21752	" m* " alba (Benary), weiß, lange und reich blühend, reizend	1.40	—25		
21764	" m* venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, dankbare, wirkungsvolle				
	Gruppenbepflanzung und Schnittblume ... 100 g M. 9.40.	1.80	—25	1400	
21766	" m* " argentea (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hauch	1.80	—25		
1933/4 21770	" m* " lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea] 1 g M. 2.80.	—60	—1120		
	+ Verbena hybrida, Eisenkraut.				
	Durch ihre bescheidenen Ansprüche an Boden und Pflege, Reichtum				
	an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbrochen				
	erscheinen, stehen die Verbenen unter den Sommerblumen in erster Linie.				
21772	45 sehr schöne Mischung ... 100 g M. 9.40.	1.80	—25	400	
21776	" Prachtmischung ... 100 " M. 11.60.	2.20	—25		
21780	" auriculaeformis, schöne Blumen mit weißem Auge, in reicher Mischung	2.60	—30		
21794	" candidissima, reinweiß, große Dolden	2.50	—30		
21798	1872/73 coccinea, scharlachrot [7,5 ra], schön	2.60	—30		
21806	" coerulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re], sehr hübsch	2.50	—30		
21811	" Granatpurpur, schöne Neuheit	2.50	—30		
1872/86 21815	1872/73 Leuchtfener (Defiance), feurig, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig.	4.—	—35		
21816	" lutea, bernsteingelb [1,5 ea]	2.60	—30		
21828	" Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri], schön	2.60	—30		
21829	" rosea, rosa Färbungen [9 ea/ga/na], sehr reizvoll	2.60	—30		
21830	" Schwarzblau [11,5 pn] mit weißem Auge	2.60	—30		
21832	" striata, gestreifte gemischt, vorzüglich	2.60	—30		
14280	Sortiment von 12 Sorten	M. 2.—.			
14284	" " 6 " " " " " " " " " "	" 1.—.			

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
+* Verbena hybrida , Eisenkraut (Fortsetzung):				
21834	25	compacta Brillant, Kupferscharlach mit weißem Auge.....	4.60	—,35
21836	"	" coccinea, scharlach [7,5 ra]	4.60	—,35
21838	"	" (erecta) candidissima, weiß	4.60	—,35
21839	20	" carnea, neu, fleischfarbig [9,5 ca]	5.60	—,40
21837	15	" Feenkönigin, weiß mit rosa [9,5 ea/ga]	5.60	—,40
21840	"	" Feuerball, hellscharlach [7,5 ra]	7.20	—,40
21841	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri] mit weißem Auge	6.—	—,40
21843	"	" Leuchtfleur (Defiance), rein scharlach [7/7,5 ra] ..	7.20	—,40
21845	"	" Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]	4.60	—,35
21846	15	" Rubin, neu, dunkelpurpur [9,5 re/ra]	4.60	—,35
21848	25	" violacea, dunkelviolet [11,5 ra/re], hübsch ..	4.60	—,35
21852	"	" Zwerg-Verbena, gemischt..... 100 g A. 29.—	4.80	—,35
14286		" Sortiment von 6 Sorten	1.50.	
Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens nicht.				
21854	40	Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht und geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben	100 g A. 27.—	4.60 —,35
21857	45	Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger Spielarten	3.20	—,30 390.
21859	"	" gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung	4.60	—,35 450.
21861	"	" Aetna, scharlach [7/7,5 ra] mit gelbem Auge..	4.60	—,35
21866	"	" Kardinal, scharlachrosa [7,5 ra] mit weißem Auge	5.60	—,40
21868	"	" Karmin, leuchtend [8,5 la/pa]	6.—	—,40
21869	"	" kermesina stellata [8,5 ra/re], mit weißem Auge	4.60	—,35
21870	"	" Königsblau [11,5 re/ri], neu	5.60	—,40
21873	"	" Lavendelfarben [11,5/12 ga], mit weißem Auge	4.60	—,35
21871	"	" Luzifer, rein scharlach [7/7,5 ra]	5.—	—,35
21872	"	" Purpur Färbungen [9,5/10 ra/re]	5.—	—,35 395.
21874	"	" Rosakönigin [9 ga/la]	4.60	—,35 468.
21876	"	" Rosa [9 ca/ea/ia] u. karminrote [8,5 la/na/pa]	4.60	—,35 400.
21878	"	" rosea stellata [9 la/ra], vorzüglich	5.60	—,40
21882	"	" Schneckkönigin, neu, riesenblumig, prachtvoll	4.60	—,35
21888	"	" colossea, Mischung, rosa Töne, außerordentlich großblumig	5.60	—,40
14285		" Sortiment von 6 Prachtsorten	A. 1.40.	
Mammut-Verbena bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.				
Vicia, Wicke. Leguminosae.				
21890	§	Gerardi, blau [12 ia/11,5 pc]	—,60	—,15 32.
21892	"	hybrida Schneewehe, neu, reinweiß. } Mai-August, reizend für ..	—,60	—,15
				18,
m* Viola tricolor maxima , Stiefmütterchen. Violaceae.			100 g	
Mischungen.			M. Pf.	
21898		Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig und bunt.....	6.—	1.20 —,25
22202		Riesenblumige Sorten, schön gemischt.....	13.20	2.60 —,30
22225		Winterblühende Riesen, Schöne Mischung	11.—	2.20 —,25
21899		Schmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht	6.80	1.30 —,25
21900		Englische, mit Gesicht, geschlossener Bau, reichblühend.....	10.20	2.— —,25 870.
21906		Riesenblumige fünffleckige, Musterklasse, seltene Prachtfarben	62.—	9.60 —,50
21918		Cassier, sehr großblumige gefleckte, wirkungsvolle fünffleckige Klasse, große, runde Blumen, reiche Farben	34.60	5.60 —,40 790.
21920		" von Nummerblumen, edelste Blumen und Farben	11.—	—,50
21924		Bugnot, gefleckte, viele seltene, vorherrschend dunkle Farben, obere Blumenblätter meist fein gestrichelt	42.—	6.80 —,40
21926		" neue großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben	46.—	7.20 —,40
21938		" Raphael (Benary), dunkelviolet [11,5 re/ri] Flecken und Adern auf hellblauem [12,5/13 ga] Grund, feine Farben ..	12.—	—,50
21940		Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen ..	34.60	5.60 —,40
21946		Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel	15.40	2.80 —,30 750.
21950		" Pariser (Trimardeau), großfleckige, meist hellgrundige ..	17.—	3.— —,30
21958		Germania, Prachtmischung, große gewellte oder gekräuselte, gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, beliebte Klasse..	31.—	5.— —,35
21959		" von Nummerblumen, Sonderauslese	9.—	—,50
Orchideenblütige Riesen				755

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

155 WEST 42ND STREET, NEW YORK

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

Heusch

F. B. Heinemann

Loring

1gr

Nr	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	m* Viola tricolor maxima, Mischungen (Fortsetzung).			
21961	Triumph der Riesen, Germania-Klasse, gewellte Riesenblumen, Prachtmischung lebhafter Farben	34.60	5.60	—40
21954	Schweizer Riesen, neue Klasse in seltenen bunten Farbtönen		8.—	—40
21955	" Riesen, Benarys Ausstellungsblumen	1 g M. 1.80.	14.40	—60
1101/2 21960	Orchideenblütige, gewellte Blumen, zarte Orchideen-Färbungen	15.40	2.80	—30
21962	Gestreifte, in vielen bunten Farben	10.60	2.—	—25
1882/89 21968	Benarys Sonder-Mischung, sehr reich, aus den besten Sorten zusammengesetzt, in welcher die gefleckten und Germania am stärksten vertreten sind, vorzüglich	23.—	4.—	—35
	Reichblühende Sorten:			
	Die mit x bezeichneten eignen sich besonders zu Einzelgruppen.			
21972	x atropurea (pelargonienblütig), dunkelpurpur [9 pn]	11.60	2.20	—25
21974	x albo-marginata (Silbersaum), reizend	11.60	2.20	—25
21978	x aurea pura (Goldelse) [2/2,5 pa], reingelb ohne Auge	11.60	2.20	—25
21980	x Azurblau [12 na/re], samtig	10.60	2.—	—25
21984	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß	11.60	2.20	—25
21988	x Cliveden blau [10,5 re/ri]	10.60	2.—	—25
21990	x " weiß [1 ca]	10.60	2.—	—25
21992	x " gelb [2/2,5 pa]	10.60	2.—	—25
21998	x Feenkönigin, hellblau [12 la] mit weißem Rand	11.60	2.20	—25
22000	x Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter purpurbraun [7,5 pn]	11.60	2.20	—25
22002	x Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, prachtvoll	11.60	2.20	—25
22006	x goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra]	23.—	4.—	—35
22008	x Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelben Rand und Auge	10.60	2.—	—25
1881/82 22009	x Halbtrauer, samtviolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß	10.60	2.—	—25
1879/93 22012	x Hellblau mit Gesicht, liebliche Farbe [12,5 ga/ic]	10.60	2.—	—25
1872/73 22014	x Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	11.60	2.20	—25
1875/6 22016	x " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge	10.60	2.—	—25
1890/91 22017	x Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken	12.60	2.50	—30
1895/6 22019	x Kokette (von Poissy), rosig hellblau [11 ca/ge]	11.60	2.20	—25
1890/91 22022	x Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn]	10.60	2.—	—25
1895/6 22023	x Mignon, schneeweiß, gekräuselte Blumen, niedrig, kompakt	19.29	3.20	—30
22024	x Präsident Carnot, reinweiß, violett [11,5 re] gefleckt	31.—	5.—	—35
22038	x Rotkäppchen, samtig pflaumenviolett [9,5 pl/pn], reichblühend	10.60	2.—	—25
22040	x Schwarz (Faust), für Gräber und Trauerkränze	10.60	2.—	—25
22044	x Schwarzblau, sehr dunkel, samtig	11.60	2.20	—25
22045	x Silbersaum (atropurea albo-marginata), mit Silbersaum	11.60	2.20	—25
1887/88 22046	x Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklem Auge	11.60	2.20	—25
22050	x Weiß (mit Auge), allgemein beliebt	11.60	2.20	—25
14003	Sortiment von 12 Sorten	M. 2.—		
14006	" " 6 "	" 1.—		
14716	Farbiges Sortiment von 12 Sorten	" 2.—		
14712	" " 8 "	" 1.40.		
14710	" " 6 "	" 1.—		
	Riesenblumige Sorten:			
22060	x Riesen-, Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht	17.40	3.—	—30
22062	x " alba pura (weißsamig), reinweiß	19.20	3.20	—30
22063	x " Alpenglühnen, neu, tief dunkelscharlach [7,5 ri], größtblumig	9.60	5.—	—50
22064	x " Andromeda, rosig lavendel [11 ea/ia], orchideenblütig, gewellt	49.05/6 ?	5.60	—40
22065	x " Apollo (Germania), bronzefarben [2/3 pa/pe] mit dunklen Adern und Flecken, gekräuselt	27.—	4.60	—35
22068	x " Aurikelfarben, mehrere Farben	13.80	2.60	—30
22070	x " Berna, dunkelsamtblau, größte Blumen, bemerkenswerte Neuheit		9.—	—50
1915/16 22069	x " Blauer Domino, oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	17.—	3.—	—30
22072	x " Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 lc] mit tiefblauen Flecken	27.—	4.60	—35
22076	x " candidissima, weiß (dunkelsamig)	17.40	3.—	—30
22082	x " Dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn] schön	15.40	2.80	—30
22083	x " Dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), stark gekraust	19.20	3.20	—30
22092	x " Feuerkönig, halb gelb [2,5 pa], halb braun [8,5 pn]	13.80	2.60	—30
22094	x " Frau Perret, weinrot [10/10,5 re] auf weißem Grund	12.80	2.50	—30

192

Nr	Einjahrsblumen		100 g	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
m* Viola tricolor maxima. Riesenblumige (Fortsetzung).					
22096	x	" Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], silber gesäumt ..	15.40	2.80	—,30
22098	x	" FürstBismarck, hellbraun [3 pc/3,5 pg] mit dunklem Gesicht ...	17.40	3.—	—,30
22104	x	" Gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	15.40	2.80	—,30
22106	x	" Gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau), wirkungsvoll	15.40	2.80	—,30
22110		" Gestreifte, schöne dunkle Töne	13.80	2.60	—,30
22114	x	" Goldgelb [2 pa] fünf fleckig (Cassier), großblumig, edel ...	23.—	4.—	—,35
22118	x	" Halbtrauer, purpurviolett [11,5 ra/re], oben weiß, prachtvoll	15.40	2.80	—,30
22120	x	" Hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler, verbessert ...	15.40	2.80	—,30
22122	x	" Hellgelb [2 pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold), neu ...	54.—	8.40	—,50
22124		" Hortensiarot [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge, sehr schön	15.40	2.80	—,30
22128	x	" Indigoblau [11,5/12,5 ra/ri], sehr gut für Beete	13.80	2.60	—,30
22132	x	" Kaiser Franz Joseph, weiß, große, violette [11,5 ri] Flecken	19.20	3.20	—,30
22134	x	" " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge ..	12.80	2.60	—,30
22136	x	" Kanariengelb [2/3 pa] mit Auge [6 pl] (Germania), niedrig	17.40	3.—	—,30
22137	x	" Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri] mit dunklem Auge	19.20	3.20	—,30
22152	x	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig ...	17.40	3.—	—,30
22154		" Morgenröte, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Rand weiß	15.40	2.80	—,30
22160		" Pfauenauge, herrliche Färbungen	15.40	2.80	—,30
22163	x	" Preciosa (Trimardeau), purpurviolett [10/10,5 re], weißgrundig mit dunkelvioletten Flecken	15.40	2.80	—,30
22164	x	" Prinz Heinrich, dunkelblau mit dunklem Auge, groß	15.40	2.80	—,30
22167		" Rembrandt (Bugnot-Typ), neu, primelgelb [1/1,5 pa] mit bronze [2,5 pg/3,5 pi] und fünf dunklen Flecken, apart ...	46.—	7.20	—,40
22166	x	" Rosalila (Mauve Queen), [11 ea/lc], gefleckt	15.40	2.80	—,30
22172	x	" Rubin, schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	17.40	3.—	—,30
22178	x	" Schwarz, beste Sorte für Gräber und Kränze	15.40	2.80	—,30
22182	x	" Thuner See, neu, tiefblau [12,5 pa/ra], größtblumig, herrlich	58.—	9.—	—,50
22188	x	" Veilchenblau, mit dunkler Mitte	13.80	2.60	—,30
22189	x	" Viktoria, weinrot [9 ri]	27.—	4.60	—,35
22190	x	" Violett purpur (atropurpurea) [10,5 re], schön	13.80	2.60	—,30
22194	x	" Vulkan, dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken	27.—	4.60	—,35
22198	x	" Weiß mit Auge (Trimardeau), prächtig	13.80	2.60	—,30
22202	x	" Obige Sorten schön gemischt	13.20	2.60	—,30
14010	Sortiment von 24 Riesen-Sorten		M 4.80.		
14013	"	" 12 " "	" 2.40		
14016	"	" 6 " "	" 1.20.		
14724	Farbiges Sortiment von 12 Riesen-Sorten		" 2.40.		
14722	"	" " 8 " "	" 1.60.		
14720	"	" " 6 " "	" 1.20.		
Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen, hiemalis.					
Diese Stiefmütterchen blühen bei zeitiger Aussaat schon im Herbst, dann unmittelbar nach der Schneeschmelze, mehrere Wochen früher als andere Sorten; sie sind an Qualität noch nicht übertroffen.					
22208	x	" Blauer Junge, neu, silberlila [12/12,5 ga/ia]		2.50	—,30
22212	x	" Eiskönig, silberweiß mit Auge	11.60	2.20	—,25
22213	x	" Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa], herrlich	11.60	2.20	—,25
22214	x	" Himmelskönigin, hellblau [12,5 la], reizend	11.60	2.20	—,25
22215	x	" Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri] obere Blumenblätter weißlich ...	11.60	2.20	—,25
22216	x	" Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll	11.60	2.20	—,25
22217	x	" Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	11.60	2.20	—,25
22218	x	" Nordpol, reinweiß	11.60	2.20	—,25
22220	x	" Pensee-Königin, neu, zarte malvenfarbige Töne [11 ga/10,5 ne] ..	12.80	2.60	—,30
22222	x	" Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig), vorzüglich ...	11.60	2.20	—,25
22221		" weinrot, [10,5 re/pl], neu	19.20	3.20	—,30
22223	x	" Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge, sehr beliebt	11.60	2.20	—,25
22224	x	" Wotan, schwarz	11.60	2.20	—,25
22225	Schöne Mischung winterblühender Riesen-		11.—	2.20	—,25
14020	Sortiment von 6 winterblühenden Sorten		M 1.—		

Faust 1864/65

junior: Kluge & Schmidt
junior: Kluge & Schmidt

Vilmorin

Nr	Höhe cm.	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):						
22456	90	Riesen-, sehr gute Mischung	3.—	—60	—15	
22462	"	" Fleischfarben [7/9 ca/ea] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	
22464	"	" Goldgelb [4,5/5 ra] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	98K
22466	"	" Isabella, hellgelb [2,5 ga/3 ia] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	
22469	"	" Karmesin [7,5/8,5 ra/pe] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	
22472	"	" Lachsrosa [7/6,5 na/6 ia]	9.40	1.80	—25	
22475	"	" Orange [5,5/6 ra] <i>Benarys</i>	9.40	1.80	—25	
22478	"	" Purpur [9/9,5 ra] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	
22482	"	" Rosa auf karmin [5,5/8,5 la] <i>riesenblumige</i>	9.40	1.80	—25	
22484	"	" Rosakönig [7,5/8 ga/la] <i>Prachtsorten</i>	9.40	1.80	—25	
22487	"	" Scharlach [5,5/7 ra] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	100
22490	"	" Schwefelgelb [2,5 pa] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	
22492	"	" Violett [9,5/10 ra] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	
22494	"	" Weiß [1 ca] <i>Benary</i>	9.40	1.80	—25	100
14044	"	Sortiment von 12 Sorten	M. 2.—			
14046	"	" " " 8 " " " 1.50.				
14047	"	" " " 6 " " " 1.—				
22498	"	Achievement, eigenartig, große gefüllte, geröhrte, kaktusartige Blüten in besonderen Farben	16.40	2.90	—30	
22502	"	Dahliablütig, Altrosa	10.20	2.—	—25	
22506	"	" Dunkelpurpur (Meteor)	10.20	2.—	—25	
22510	"	" Goldgelb [5/6 ra] (Oriole)	10.20	2.—	—25	
22514	"	" Karmesin (Monarch)	10.20	2.—	—25	
22516	"	" Hellscharlach [7 ra] (Attraktion)	10.20	2.—	—25	
22518	"	" Lila [10 ia/9,5 pa] (Traum)	10.20	2.—	—25	
22522	"	" Orange [5,5/6 ra] (Golden State)	10.20	2.—	—25	
22524	"	" Rosa [8/9 ea/la] (Illumination)	10.20	2.—	—25	
22526	"	" " auf karmin [5,5/8,5 la] (Exquisit)	10.20	2.—	—25	
22530	"	" Scharlachflamme [6,5/7 ra/6 re]	10.20	2.—	—25	
22532	"	" Schwefelgelb [3 ra] (Kanarienvogel)	10.20	2.—	—25	
22536	"	" Violett [9,5 pa] (Purpurprinz)	10.20	2.—	—25	
22538	"	" Weiß [1,5 ca] (Polarbär)	10.20	2.—	—25	
22540	"	Prachtmischung, in reichstem Farbenspiel	9.40	1.80	—25	
22542	"	" Gute Mischung	4.80	—90	—20	
14052	"	Sortiment von 12 Sorten	M. 2.—			
14048	"	" " " 8 " " " 1.40.				
14049	"	" " " 6 " " " 1.—				
Die neuen dahlienblütigen Zinnien vereinigen die Blumen- größe der Benaryschen Riesen-zinnien mit einer lockeren auf rechten Anordnung der Blütenblätter, welche den Blumen ein noch größeres, runderes Aussehen verleiht. Sie sind als haltbare, farbenreiche Schnittblumen unübertroffen.						
22548	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5 ca]	6.—	1.20	—25	170
22550	"	" " aurea [3,5/4,5 ra]	6.—	1.20	—25	
22552	"	" " carnea [7/9 ca/ea]	6.—	1.20	—25	
22554	"	" " coccinea [6,5/7 ra]	6.—	1.20	—25	
22557	"	" " kermesina [8,5/9 ra]	6.—	1.20	—25	
22560	"	" " purpurea [8,5 ra/re]	6.—	1.20	—25	
22562	"	" " rosea [9 ga/1 a]	6.—	1.20	—25	
22564	"	" " salmonea [7 na/5 la]	6.—	1.20	—25	
22566	"	" " sulphurea [2,5 na/pa]	6.—	1.20	—25	
22568	"	" " violacea [9,5 pa/ra]	6.—	1.20	—25	
22572	"	" " Prachtmischung, herrlich	5.60	1.10	—25	
14051	"	Sortiment von 6 Sorten	M. 1.—			
22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5 pa/ra]	7.80	1.40	—25	190
22578	"	" Lila [10 ia/9,5 pa]	7.80	1.40	—25	
22580	"	" Orange [5/6 ra]	7.80	1.40	—25	
22582	"	" Rotkäppchen [6,5 ra]	7.80	1.40	—25	170
22584	"	" Weiß [1,5 ca]	7.80	1.40	—25	180
22588	"	Prachtmischung, vorzüglich	6.—	1.20	—25	200
22590	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	9.40	1.80	—25	
14056	"	Sortiment von 6 Sorten	M. 1.—			
22600	20	* Liliput, Zwerg, gemischt, (50—60% echte)	2.50	—25	168	

N ^o	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
22630	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], Juni-Okt.		—,60	—,15
22634	"	m* " Haageana fl. pl., orange [3,5/4,5 pa], gut gefüllt, schön		2,80	—,30
22632	30	m* " " Glorienschein, neu, leucht. braunrot [7,5 ri/pn] mit goldgelbem [3/4 ra] Rand		4,80	—,35
22640	40	m* " " hybr. fl. pl. Perfection, schöne seltene Farben...		3,20	—,30
<i>linearis 1gr. 2500 Korn</i> Blumensamen-Mischungen, für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:					
22660	Sommerblumen, hohe		zur Aussaat in	kg M 6.—	1.— —,35 —,10
22662	" halbhöhe		das freie Land	" " 8,40	1,40 —,40 —,15
22664	* niedrige		2—3 g Samen	" " 10,80	1,50 —,45 —,15
22666	" für Bienenfutter		je qm	" " 10,80	1,50 —,45 —,15
22665	" Strohblumen (Immortellen)			4.—	—,80 —,25
22667	" Schlingpflanzen		kg M 11,60	1,60	—,45 —,15
22668	Japanisch. Blumengarten, Benary's Sondernisch. von halbhohen. ausgewählten Sommerblumen m. Ziergräsern, sehr empfehlenswert, für Freilandsaat, 3—4 g Samen je qm		kg M 15,40	2.—	—,50 —,15

Bunte Sommerblumen-Sortimente:

14628	Sommerngewächse, farbiges Sortiment von 30 Sorten	M 4.—
14626	" " " 24 "	" 3,20
14624	" " " 18 "	" 2,40
14622	" " " 12 "	" 1,60
14620	" " " 8 "	" 1,20

Verschiedene Sortimente:

14070	Sommerngewächse zur Freiland-Aussaat	Sortiment von 12 Sorten M 1,20.
14081	" für Balkonschmuck	" " 6 " " —,80.
14082	" " Einfassungen	" " 12 " " 1,50.
14084	" " Bienenfutter	" " 12 " " 1,20.
14085	" " Steingärten	" " 12 " " 2.—
14090	" wohlriechende	" " 12 " " 1,20.
14170	Strohblumen (Immortellen)	" " 25 " " 2,40.
14174	"	" " 12 " " 1,20.
14177	"	" " 6 " " —,60.
14266	Schlingpflanzen	" " 12 " " 1,40.
14268	"	" " 6 " " —,70.
14650	Ampelpflanzen	" " 6 " " 1,10.
14654	Blattpflanzen	" " 12 " " 2,40.
14666	Zierfrüchte	" " 12 " " 2,40.

Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 90; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

N ^o	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
22706	Agrostis. Straußgras, Windhalm.		
22714	" laxiflora	Juli-August, —,60	—,15
22718	"* " nebulosa (plumosa), zierlich	schön für 1,20	—,25
	" pulchella, zierliches Straußgras	Binderei 1,80	—,25
22728	Andropogon. Bartgras.		
	" argenteus, Juli-September, für Gruppen	1,20	—,25
22746	Anthoxanthum. Ruchgras.		
	"* " gracile, Juli-August, für Einfassungen	—,50	—,15
22756	Arundo. Pfahlrohr, Pfefferrohr, Wasserrohr.		
22758	" donax, Provencer Rohr, Riesenschilf, Juli-September, für Gruppen	1,10	—,25
	" " foliis variegatis, buntblattrig	1,40	—,25

Nr.	Ziergräser	10 g	Port.	Agr.
		M. Pf.	M. Pf.	
	Avena. Hafer.			
22768	⊙ " <i>sterilis</i> , Juni-August, für große Sträucher	—35	—10	
	Brachypodium. Zwenke.			
22778	⊙ " <i>gracile</i> , Juli-September, für Einfassungen	—50	—15	
	Briza. Zittergras.			
22788	⊙ " <i>maxima</i> , sehr wertvolles Ziergras } Juni-August,	—35	—10	
22790	⌘ " <i>media</i> } für frische und	1.40	—25	
22794	⊙* " <i>minima</i> (<i>gracilis</i>), zierlich } trockene Sträucher	—40	—15	
	Bromus. Trespe.			
22810	⊙⊙ " <i>brizaeformis</i> , für trockene Binderei kg M 3.80., 100 g M —.80.	—35	—10	
22824	⊙ " <i>madritensis</i> , schön	—35	—10	
22828	" <i>patulus</i> (<i>japonicus</i>), hübsch } Juli-September. Für	—35	—10	
22830	⊙* " " <i>nanus</i> , niedrig } Einfassungen, frische	—40	—15	
22838	⊙ " <i>purpureus</i> , schön } und trockene Sträucher	—35	—10	
	Ceratochloa (Bromus).			
22850	⌘ " <i>pendula</i> (<i>Bromus unioloides</i>), schön für Buketts	—50	—15	
	Chloris. Gilbgras.			
22854	⊙ " <i>barbata vera</i> , für Einfassungen und Sträucher	—90	—20	
	Chrysurus (Lamarckia), Goldbronzegras.			
22868	⊙* " <i>cynosuroides</i> (<i>L. aurea</i>), reizend für Einfassungen und Sträucher ..	—50	—15	
	Coix. Tränengras.			
22876	⊙ W " <i>lacryma</i> (Hiobsträne), perlenartige Früchte, für niedrige Gruppen	—35	—10	
	Cyperus, Zypergras. Cyperaceae.			
22892	⊙ " <i>paramatta</i> (<i>congestus</i>), dekorativ	—70	—20	
	" andere Sorten siehe Wasserpflanzen.			
	Diplachne.			
22904	⊙ " <i>fascicularis</i> , Juni-August, für Sträucher	—50	—15	
	Eileusine. Fingerhirse, Kreuzgras.			
22910	⊙* " <i>coracana</i> , Korakan, eigenartig. } Juli-September, hübsche Gräser mit	—35	—10	
22912	" <i>indica</i> (<i>spec. Chinae</i>) } merkwürdiger Stellung der Ähren	—40	—15	
	Elymus. Haargras, Strandgras.			
22924	⌘ " <i>giganteus</i> , Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen	1.60	—25	
	Eragrostis. Liebesgras.			
22936	⊙ " <i>abyssinica</i> } Juli-Oktober, wertvoll für	—50	—15	
22948	" <i>elegans</i> (<i>interrupta</i>) } Bindegewebe, Einfassungen	—50	—15	2320
22952	" <i>maxima</i> , sehr schön } und Topfkultur	—90	—20	
	Erianthus. Wollgras, Seidengras.			
22970	⊙ " <i>ravennae</i> , mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch	—35	—10	
	Euchlaena. Theosinte.			
22978	⊙ " <i>luxurians</i> (<i>mexicana</i>), schnellwachsend, für Einzel- u. Gruppenpflanzung	—60	—15	
	Eulalia (Miscanthus). Stielblütengras, Bartgras.			
22982	⌘ W " <i>japonica</i> (<i>Andropogon, Miscanthus sinensis</i>), sehr dekorativ	—70	—20	
22984	" " <i>zebrina</i> , mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—1½ m hoch .	1.20	—25	
	Festuca. Schwingel.			
22988	⌘ " <i>alpina superba</i> } Juni-September, für frische	—90	—20	
22992	⌘* " <i>crinum ursi</i> } und trockene Sträucher	2.20	—25	
23000	" <i>glauca</i> , echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli-August .	1.40	—25	
23002	⊙* " <i>procumbens</i> , sehr niedrig	—60	—15	
23012	" <i>rigida</i> , hübsch	—70	—20	
23016	" <i>stipoides</i> (<i>incrassata</i>), Pfriemen-Schwingel, zierlich } für Sträucher ..	—60	—15	
23020	⌘* " <i>viridis</i> (<i>rubra</i>), Juli-August, für Einfassung, Steingärten, Topfkultur	—50	—15	790
	Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.			
23028	⊙ " <i>japonica</i> , August-Oktober, für Gruppen, 1 m hoch, purpur Sträucher .	—50	—15	
23032	" <i>latifolia</i> , sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrünen Blättern	—60	—15	
	Gynierum (Cortaderia). Pampasgras.			
23036	⊙ " <i>argenteum</i> (<i>C. Selloana</i>) } Schmuckgras, auch als Einzelpflanze, ..	—50	—15	
23042	" " <i>roseum</i> } federartige Blütenbüschel, Aug.-Okt. ..	1.40	—25	
23048	" <i>jubatum</i> , rötlichweiße Blütenbüschel, dunkle Blätter, hübsch	—60	—15	
	Hordeum. Gerste.			
23052	⊙⊙ " <i>jubatum</i> , Mähnengerste, buschig, lange grüne Ähren mit rosa Spitzen, Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei	—70	—20	

1000	1	1000	1	1000	1	1000	1	1000	1
1001	2	1001	2	1001	2	1001	2	1001	2
1002	3	1002	3	1002	3	1002	3	1002	3
1003	4	1003	4	1003	4	1003	4	1003	4
1004	5	1004	5	1004	5	1004	5	1004	5
1005	6	1005	6	1005	6	1005	6	1005	6
1006	7	1006	7	1006	7	1006	7	1006	7
1007	8	1007	8	1007	8	1007	8	1007	8
1008	9	1008	9	1008	9	1008	9	1008	9
1009	10	1009	10	1009	10	1009	10	1009	10
1010	11	1010	11	1010	11	1010	11	1010	11
1011	12	1011	12	1011	12	1011	12	1011	12
1012	13	1012	13	1012	13	1012	13	1012	13
1013	14	1013	14	1013	14	1013	14	1013	14
1014	15	1014	15	1014	15	1014	15	1014	15
1015	16	1015	16	1015	16	1015	16	1015	16
1016	17	1016	17	1016	17	1016	17	1016	17
1017	18	1017	18	1017	18	1017	18	1017	18
1018	19	1018	19	1018	19	1018	19	1018	19
1019	20	1019	20	1019	20	1019	20	1019	20
1020	21	1020	21	1020	21	1020	21	1020	21
1021	22	1021	22	1021	22	1021	22	1021	22
1022	23	1022	23	1022	23	1022	23	1022	23
1023	24	1023	24	1023	24	1023	24	1023	24
1024	25	1024	25	1024	25	1024	25	1024	25
1025	26	1025	26	1025	26	1025	26	1025	26
1026	27	1026	27	1026	27	1026	27	1026	27
1027	28	1027	28	1027	28	1027	28	1027	28
1028	29	1028	29	1028	29	1028	29	1028	29
1029	30	1029	30	1029	30	1029	30	1029	30
1030	31	1030	31	1030	31	1030	31	1030	31

aus Abgipfen

Schmidt: *Rhynchelytrum roseum*

von Herrn Thomas Hogg in Japan gesammelt

italienischer Auftrag

Nr.	Ziergräser	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Isolepis.		
23056	△ " <i>gracilis</i> (<i>Ficinia Poiretii</i>), für Töpfe, Ampeln, Aquarien 1 g M. 6.20.		— 60
	Koeleria. Kammschmiele.		
23066	2* " <i>setacea</i> , Juli-Sept., für Einfassung, Felsgarten, Binderei (Misernte)		
	Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.		
23070	⊙ " <i>ovatus</i> , Juli-September, reizend, für Sträuße 100 g M. 2.—.	— 50	— 15
	Lamarckia. Silbergras.		
23074	⊙* " <i>aurea</i> (<i>Chrysurus cynosuroides</i>), für Einfassungen und Sträuße .	— 50	— 15
	Melica. Perlgras.		
23090	2 " <i>altissima</i> , silberig weiß } Juli-September,	— 50	— 15
23092	" " <i>atropurpurea</i> , Purpur-Perlgras } schön für Binderei	— 60	— 15
	Panicum. Fennichgras, Rispengras.		
23112	⊙ " <i>capillare</i> , Haarhirse.....	— 70	— 20
23132	△ 2 " <i>plicatum</i> (palmifolium), Faltenhirse } schön für Topfkultur,	2.20	— 25
23136	" <i>sulcatum</i> } höchst dekorativ	2.80	— 30
23138	⊙ " <i>tonsum</i> , sehr zierend, für Sträuße, Juli-Oktober.....	— 60	— 15
	Paspalum. Pfannengras, Sandhirse.		
23144	⊙ 2 " <i>elegans</i> (membranaceum), Juli-September, für Sträuße	— 90	— 20
	Pennisetum. Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.		
23150	⊙ " <i>longistylum</i> (villosum), Borstengras, Juli-Oktober, ...	— 70	— 20
23154	" " <i>violaceum</i>} für Sträuße und Gruppen...	— 70	— 20
23158	" <i>Rueppelianum</i> , kleines Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts	1.10	— 25
	Poa (<i>Eragrostis</i>), Rispengras		
23170	⊙ " <i>amabilis</i> , Juli-September, schön für Sträuße und Einfassungen ...	— 70	— 20
	Polypogon. Bürstengras.		
23186	⊙ " <i>monspeliensis</i> , für Einfassungen	— 40	— 15
	Setaria. Borstenhirse, Fennig.		
23196	⊙ " <i>alopecuroides nigra</i> (macrostachya), fuchsschwanz-} Juli-August, ...	— 40	— 15
	" <i>ähnlich</i> } für Sträuße ...	— 35	— 10
23200	" <i>macrochaeta</i> , großborstige		
	Sorghum. Mohrenhirse. <i>vulgare 1gr. 70 Korn</i>		
23210	⊙ " <i>nigrum</i> , August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung	— 40	— 15
	Stipa. Pfiemengras, Waisenmädchenhaar.		
23222	2 " <i>gigantea</i>	1.10	— 25
23234	" <i>pennata</i> , Federgras, lange silbrige Grannen } Juni-August, ...	2.80	— 30
23238	" <i>splendens</i> , glänzend } fein für Sträuße ...	2.—	— 25
	Tricholaena. Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras.		
23244	⊙ " <i>rosea</i> (Monachyron), Teneriffagrass, rosenrot, zierlich, Juli-September	— 60	— 15
	Uniola.		
23254	2 W " <i>latifolia</i> , August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe	— 70	— 20
	Zea. Mais, Welschkorn.		
23258	⊙ " <i>caragua</i> , Riesen-Mais 100 g M. 1.—.	— 35	— 15
23264	" <i>gracillima</i> (minima) <i>variegata</i> , sehr schön 100 " " 1.20.	— 35	— 15
23270	x " <i>japonica fol. variegatis</i> , buntblättriger Mais 100 " " 1.20.	— 35	— 15
23272	" " <i>quadricolor gigantea</i> , prächtig vierfarbig	— 35	— 15
23274	x " " <i>perfecta</i> (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert	— 35	— 15
	Ziergräser.		
23280	⊙ " Mischung niedriger und halbhocher einjähriger, vorzüglich 100 g M. 2.60.	— 50	— 20
23282	" " hoher einjähriger 100 " " 1.60.	— 35	— 10
14672	" Sortiment von 12 Sorten	1.50.	
14678	" " " 6 "	— 80.	

Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen).

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche harkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schattig zu halten. (Näheres: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen.)

Die mit ☉ bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit ☿ bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizombildende Pflanzen.

№	Höhe cm	Name und Beschreibung	10 g	Port.	1 gr
			M. Pf.	M. Pf.	
23390	5	Acaena , Stachelnüsschen. Rosaceae.			
23392	"	" <i>glauca</i> , mit silbrig-blaugrüner Belaubung 2 g M. 2.40.	—	—35	660 K
23394	"	" <i>inermis</i> , mit silbrigbraungrüner Belaubung 2 " " 2.40.	—	—35	
23408	90	" <i>novae-zealandiae</i> (microphylla), mit rotborstigen Früchten . .	3 —	—30	
		Acanthus , Bärenklau. Acanthaceae.			
23410	60	" <i>mollis</i> (latifolius, lusitanicus), Sept.-Okt., stattliche Blütenähren,			
		sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen	—50	—15	28-32
23412	25	Achillea , Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.			
23414	90	" <i>ageratum</i> , gelb [1,5 pa], Juni-August, wohlriechend	1.20	—25	6500 D
23418	50	" <i>clavenae</i> (argentea), silbergraues Laub, weiße Strahlen 1 g M. 1.20	—	—35	
23420	70	" <i>eupatorium</i> (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc]			
23424	60	Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	8.—	—50	
23426	90	" <i>millefolium</i> Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la] (spielt)	5.60	—40	
23428	150	" " Kirschkönigin, purpurrot [9re], Juni-August (spielt)	5.60	—40	
23430	75	" <i>rubra</i> [10na/la], haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August	4.60	—35	6600 D
23432	80	" <i>ptarmica</i> fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	2.60	—30	6600 D
23434	60	" <i>Perle</i> , schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten,			
		fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	5.60	—40	6200 D
23436	30	" <i>tomentosa aurea</i> , gelbe [1,5 pa] Blüten, feingefederte Blätter, selten	5.—	—35	
23438	90	Aconitum , Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.			
23440	75	" <i>anthora</i> , weißlichgelb [1 ea/2 gc] Juli-September,	1.40	—25	540 D
23442	80	" <i>Fischeri</i> , tiefblau [12 pc/11,5 nc] schön für Beete	3.—	—30	
23444	80	" <i>lycoctonum</i> , hellgelb [1/1,5 ea/ic] und Einzelpflanzung	4.—	—35	270 D
23446	150	" <i>napellus</i> , dunkelblau [11,5 nc/re]	1.60	—25	225 D
23448	150	" <i>praecox</i> , blau [12 nc/re], frühblühend, Ende Mai-Juni	2.80	—30	
23450	130	" <i>pyramdatum</i> , tiefblau [11,5/12 re], lange Rispen	4.—	—35	
23452	90	" <i>rostratum coeruleum</i> , leuchtend blau [12 re], Juli-August	1.40	—25	
23454	150	" <i>tauricum</i> , dunkelblau [12 re], Juli-August, schön	2.60	—30	
23456	150	" <i>Wilsonii</i> , großblumig, hellblau [12 ic/nc], spät, prächtig	4.—	—35	430 D
23458	100	" gemischt	2.60	—30	240 D
23460	60	Actaea , Schlangenkraut, Silberkerze. Ranunculaceae.			
23462	80	" <i>alba</i> , weiße Beeren an blutroten Stielen 1 g M. 2.40.		—35	108 D
23464	60	Adenophora , Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.			
23466	80	" <i>Bulleyana</i> , hellblau [12 ea/ga], Juli 1 g M. 4.20.		—40	
23468	80	" <i>polymorpha</i> , dunkelblau [11,5/12 na]	4.60	—35	3100 D
23470	§	Adlumia , Doppelklappe. Papaveraceae.			
23472	30	" <i>cirrhusa</i> (fungosa), rosa [9,5 ea], prächtige, reichblüh. Schlingpflanze	4.60	—35	1400 D
23474	20	Adonis , Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.			
23476	30	" <i>vernalis</i> , glänzend gelbe [1 ra], große Blüten, April—Mai	4.—	—35	98 D
23478	20	Aethionema , Steintäschel. Cruciferae.			
23480	30	" <i>coridifolium</i> , malvenrosa [10 ga], reizende Felsenpflanze 1 g M. 6 20.		—40	940 D
23482	15	" <i>grandiflorum</i> , lilarosa [9,5 la/10,5 ga], reichblühend 1 " " 12.—		—80	1070 D
23484	60	" <i>pulchellum</i> , karminrosa [10 ea], Mai—Juli		—80	
23486	60	Agrimonia , Odermennig. Rosaceae.			
23488	75	" <i>eupatoria</i> , gelb [2 la]	—40	—15	
23490	40	Agrostemma , Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.			
23492	40	" <i>coronaria</i> (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blätter	—35	—10	1650 D
23494	40	" <i>alba</i> , weiß	—35	—10	1800 D
23496	40	" <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrot [9/9,5 ra/re], schön	—50	—15	1700 D
23498	40	" <i>bicolor</i> , weiß, Mitte magentarot [10 la]	—35	—10	1800 D
23500	40	" <i>schön gemischt</i> 100 g M. 1.20.	—35	—10	1800 D
23502	40	" <i>flos Jovis</i> (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], früh	—40	—15	2000 D
23504	60	" <i>githago</i> (Lychnis), Kornrade	—40	—15	100 D
23506	70	" <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	—35	—10	

1898/9 *Adenophora Staninii* 1gr = 7100 Korn

Lehle Aufwuchszeit nach der Frucht.

№	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.	
			M. Pf.	M. Pf.	
		Allium, Lauch. Liliaceae.			
23530	25	" <i>cyaneum</i> , himmelblau [12 na/pc]; dunkles grasartiges Laub...	6.—	—40	1140 K
23535	40	" <i>pulchellum</i> , leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blütendolden, August	6.—	—40	550
23538	15	* Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
		" <i>pinifolia</i> (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingärten	16.—	—60	2590
23542	100	Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.			
		" <i>chilensis</i> (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	5.60	—40	46
		Althaea, Stockrose, Pappelrose. Malve. Malvaceae.			
23548	250	" <i>rosea fimbriata fl. pleno</i> (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefüllt	1.10	—25	
23546	350	" " <i>einfache Riesen gemischt</i> , August-September 100 g M 2.20.	—50	—15	
23545	120	" " <i>nigra</i> , schwarze einfachblühende Malve	—35	—10	72
		" " <i>gefüllte Malve</i> , siehe Seite 86/87.			
23549	300	" <i>ficifolia</i> , einfachblühend, gemischt	—50	—15	94
23550	200	⊙ <i>hybrida semperflorens</i> , einfache, einjährige Malve, gemischt	—60	—15	73
1904/5		⊙ <i>semperflorens fl. pl.</i> , gefüllte einjährige, schön gemischt	—70	—20	88
1905/6		⊙ " <i>fimbriata fl. pleno</i> , gefüllte gefranste	1.—	—20	
23552	120	" <i>officinalis</i> (Eibisch), hellrosa [10,5 ca] 100 g M 2.—	—50	—15	
		23550 bis 53 blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.			
		Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.			
23554	40	* " <i>argenteum</i> , gelb [2 pa], Blätter weiß, Juni—August	2.20	—25	1300
23555	10	* " <i>Moellendorffianum</i> , gelb [2 pa] Mai-Juni, für Steingärten	8.—	—50	690
23566	15	* " <i>montanum</i> (Wulfenianum), gelb [1 ra], graufilzige Belaubung Mai-Juni	6.—	—40	
23556	40	* " <i>rostratum</i> , gelb [2 ra], reichblühend, Juni—August	2.90	—30	
23558	*	* " <i>saxatile</i> , goldgelb [2 pa], frühblühend, f. Steingärten 100 g M 5.80.	1.10	—25	1400
1863/64	30	* " <i>compactum</i> (Goldkörbchen), goldgelb [2 pa] April—Mai	2.20	—25	1450
23561	40	* " <i>sulphureum</i> (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia] f. Steingärt.	12.—	—50	1120
23564	15	* " <i>serpyllifolium</i> , gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingärten	8.—	—40	2800
23568	35	* " <i>sinuatum</i> , schwefelgelb [1,5 ra], Mai-Juni 100 g M 3.20.	—60	—15	
		Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.			
23570	120	⊙ " <i>affinis</i> , azurblau [12/11,5 re], Juni-August, sehr hübsch	2.60	—30	140
23572	90	" <i>angustifolia</i> , marineblau [12,5/11,5 ra], prächtig	1.90	—25	185
23576	75	" <i>Barrelieri</i> , leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai—Juni	1.50	—25	110
23584	90	" <i>incarnata</i> , magentarosa [9,5 pc] mit hellem [9 ca] Rand	1.20	—25	250
23588	180	" <i>italica</i> (azurea), blau [13 ra], hübsch, Juni-Sept. 100 g M 3.60.	—70	—20	40
23589	"	" " <i>grandiflora</i> Dropmore, enzianblau [13 ra]	1.—	—20	24-35
23587	"	" " <i>Lisadell</i> , enzianblau [12,5 pa] sehr	1.30	—25	
23590	"	" " <i>Opal</i> , himmelblau [13 pa] blütenreich,	2.—	—25	21
23591	"	" " <i>Pikotte</i> , blau [13 pa] und weiß (spielt) treffliche	3.70	—35	
23594	30	" <i>myosotidiflora</i> , Kaukasusvergißmeinnicht, tief- blau [13 pa], April—Mai pflanzen	15.60	—50	350
23593	50	" <i>officinalis</i> , blau oder rötlich	—70	—20	
		Androsace, Mannschild. Primulaceae.			
23596	15	⊙* " <i>coronopifolia</i> , weiß, zierlich, April-Juni	4.—	—35	800
		Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.			
23616	25	* " <i>alpina</i> , weiß, Mai, Felsenpflanze	1.10	—25	
23628	30	*⊙ <i>coronaria</i> (sinensis), von Caën, gemischt, April—Juni	1.40	—25	1900
23629	"	*⊙ " <i>chrysanthemumblütige</i> , gefüllte gemischt	2.80	—30	1850
23620	"	*⊙ " <i>Excellenz</i> , neu, feurig scharlach [7/7,5 ra/re]	3.20	—30	
23630	"	*⊙ <i>St. Brigid</i> , großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen	4.—	—35	1700
23631	"	*⊙ " " <i>Irische Originalsaat</i>	6.80	—40	
23618	60	" <i>japonica</i> , rosa, August-Oktober	8.—	—40	1600
23622	"	" <i>alba</i> Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten	8.—	—40	1600
23623	30	* <i>narcissiflora</i> , weiß, doldig, Mai-Juli	2.20	—25	
23624	40	" <i>pennsylvanica</i> , weiß, robust, Mai-Juli	4.80	—35	
23626	15	" <i>pulsatilla</i> , Küchenschelle, große violett-lila [11 ne] Blüten	4.80	—35	500-550 K
23625	"	" <i>alba</i> (Weißer Schwan) reinweiß	7.20	—40	
23627	"	" <i>rubra</i> , sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn]	8.—	—40	
23632	40	* <i>silvestris</i> , weiße, großblumige Waldanemone, April—Juni	2.60	—30	1700 K
		Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.			
23636	15	" <i>dioca rosea</i> , Polster mit rosa Blütenköpfchen 1 g M 3.20.		—40	
23635	6	" <i>margaritacea</i> , kleine weiße, strohblumenartige Blüten, Juli-August	9.—	—45	27000 K

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr
Anthemis, Hundskamille. Compositae.					
23638	6	○ " Kelwayi, zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September	—,90	—,20	2 400
23637	"	○ " " alba	—,90	—,20	1700
23633	"	" macedonica, weiß, niedrig, Juli—August	1.40	—,25	
23634	30	* " montana, reizende Species, Fülle reinweißer Blüten	2.80	—,30	670
23640	45	" nobilis, römische Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend	2.80	—,30	3000
23641	50	" tinctoria, Färberkamille, hellgelb [1,5 na], Blüten f. Dauerbuketts	—,90	—,20	
23639	90	" " neue Spielarten	2.80	—,30	
Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.					
23642	65	" liliago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni—Juli	2.80	—,30	105
23645	50	" liliastrum (Paradisea), weiß, wohlriechend, Mai—Juli	3.20	—,30	190
23646	"	" " giganteum, großblumig, reinweiße Sternblüten	4.60	—,35	165
23649	75	" ramosum, weiß, Juni—Juli	1.40	—,25	105
Antirrhinum. Scrophulariaceae.					
23651	15	○ " asarina, blaßgelb [1 ca], blütenreich, kriechend, für Felsgärten	4.—	—,35	
23650	"	○ " molle, weiß, mit zartem Duft, wolliges Laub, Mai—August	15.—	—,50	
Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.					
Apocynum, Fliegenfänger. Apocynaceae.					
23652	75	" androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn		—,65	5800
Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.					
Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahr- und Frühsommerflor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbensätze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mai an.					
23656	40	alpina, hellblau [12 le]	3.—	—,30	640
23660	"	" atrocoerulea [11,5 pg]	2.20	—,25	640
23664	"	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle	2.80	—,30	660
23668	60	arctica, rot [7,5 ne] mit gelben [2 na] Sporen	2.80	—,30	
23676	"	bicolor fl. pleno, violett [10/11 pl] mit weißer Korolle	1.40	—,25	680
23686	90	californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	2.80	—,30	920
1922/23 23688	"	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,5 lc/ne]	18.—	—,30	970
23690	75	canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic], Mai—Juni	6.—	—,40	1040
1874/75 23708	90	chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langgespornt, prächtig	2.80	—,30	1000
1900/01 23710	"	" fl. pl. (Benary), 60–70% gefüllt, hellchromgelber Blumen, schön	20.—	—,60	1050
1889/90 23712	60	" grandiflora alba, weiß, mit langen Sporen	3.20	—,30	1020
1922/23 23714	90	" " sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	16.—	—,60	1080
1873/74 23724	60	coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	6.80	—,40	685
1910/11 23726	45	" candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	7.60	—,40	
1916/17 23725	75	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga]..... 1 g M. 3.50.		—,60	860
1926/27 23723	60	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	6.80	—,40	740–830
23727	75	" delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga]	4.60	—,35	
23728	"	" hybrida (haylodensis), langgespornte, in Prachtmischung	2.80	—,30	
1927/28 23729	"	" " Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen	5.—	—,35	800
1903/4 23730	"	" " fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung	13.20	—,50	650
23734	50	" kermesina Rotstern, dunkelkarmesin [7,5/8 re] m. weißer Korolle		—,50	760
1907/8 23736	75	" rosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß	5.60	—,40	700
23744	25	* flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgärten		—,60	1040
23756	90	" glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2.60	—,30	660
1874/75 23760	"	" vera, großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform	24.—	—,60	1050
23761	40	" Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai—Juni	6.80	—,40	
1913/16 23762	60	" hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen	4.—	—,35	700–740
23766	90	" Jaetschaul, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen	4.—	—,35	
23784	90	" nivea grandiflora, milchweiß, sehr reichblühend, Mai—Juni	1.20	—,25	640
23788	75	" olympica, blau [12 pe], Korolle weiß, großblumig	3.—	—,30	660
23796	45	" sibirica (formosa) fl. pleno, blau [12 re]..	1.80	—,25	665
23798	"	" " rosea fl. pleno [10 ec].....	1.80	—,25	
23797	"	" " rubra fl. pleno dunkelweinrot [8,5 pl]..	1.30	—,25	
23800	75	" Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re]	6.—	—,40	1150
23816	90	" stellata fl. pleno, gemischt, schön	1.40	—,25	650

A. chrysantha *großfl. alba* Jüngler Carl Kaiser, Nordhausen
aus den Rocky Mountains

A. Heleneae = *A. flabellata nana* x *coerulea*, Georg Brendts 1902

A. Jaetschani = *A. chrysantha* x *Skinneri*, Heage & Schmidt, Erfurt 1884

Asparagus pseudosaber Spitzenschleier 1 gr = 43-44 Korn

№	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):					
23824	"	truncata, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 na], früh.....	3.—	—30	960 K.
23844	75	vulgaris fl. pleno alba, weiß, gefüllt, schön.....	2.—	—25	600 "
1905/6 23846	90	" fl. pleno atrosea (Benary), altrosa [8,5 ne], sehr hübsch...	4.60	—35	660 "
1904/5 23850	50	" compacta rosea fl. pleno (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön ...	1.80	—25	640 "
1928/29 23848	"	" erecta Edelweiß (Benary), neu, aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend.....	10.—	—50	570-700 "
1930/31 23847	"	" fl. pl. Rotkäppchen (Benary), altrote [8,5 le] Kelchblätter schirmartig über reinweißer doppelter Korolle, reizend.....		—60	750
23840		Prachtmischung gefüllter Sorten 100 g M. 4.—	—80	—20	640
23852		" einfacher Sorten 100 " " 3.60.	—70	—20	940
23854		" " und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig... 100 " " 3.60.	—70	—20	900
14370		Sortiment von 6 besten Sorten " 1.20.			
14372		" " 6 langgespornten Sorten " 1.50.			
Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.					
23856	20	* " albida, weiß.....	3.20	—30	
23858	30	* " alpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g M. 5.60.	1.10	—25	4200
23860	25	* " " nana compacta, sehr hübsch.....	3.70	—35	3900
23862	30	* " " grandiflora superba 100 g M. 9.40.	1.80	—25	2400
23869	20	* " " rosea, zartrosa [10,5/11 ea], sehr niedrig, aufrecht		—60	
23866	"	* " Billardieri rosea, hellrosa [11 ga/ia], niedrig.....	6.—	—40	
23867	"	* " racemosa, weiß, niedrig, großblumig.....	2.20	—25	
Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.					
23865	10	* " laricifolia, weiß, nadelförmiges Laub, Felsenpflanze, Mai-Juni	9.—	—45	
23864	15	* " montana, weiß, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien	16.—	—60	790
Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.					
23870	5	* " caespitosa hybrida, kurzgestielte, zartlilarosa [10,5 ca/ea] Blüten- höpfe, kleine feste Polster.....	9.60	—50	840
23872	60	" formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga] } Mai-Juli, ..	2.60	—30	570
1904/5 23876	"	" hybrida (Benary), helle Farben } Felsenpflanzen..	1.30	—25	570
1934/5 23875	40	" " großblumige Spielarten (Benary), siehe Neuheiten ..		—80	340
23874	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa], Juni-September....	20.—	—70	
23880	20	* " maritima (Statice Armeria), lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	6.80	—40	840
23881	"	* " alba, reinweiß: Juni.....	6.80	—40	
23882	"	* " splendens (Lauchiana), leuchtend magentarosa [9,5 na] ..	6.80	—40	840
Arnica, Wohlverleih. Compositae.					
23886	50	* " montana, goldgelb [3 ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze.....	4.—	—35	
Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.					
23894	200	" syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9 ge], für Bienen	1.80	—25	185
23895	80	" purpurea, inkarnatrot [9 re/ne], flachblütig, halbhoch, Juli-August	1.80	—25	
23898	60	" tuberosa, orange, sehr schön, Juli — September.....	6.—	—40	262
Asparagus, Spargel. Liliaceae.					
23902	§	" acutifolius, schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten 50 K. M. —.25.			18
23903	200	" filicinus, winterhart, frischgrüne Wedel, ähnlich A. plumosus, zur Schnittgrüengewinnung 10 Korn		2.50	
23904	"	" verticillatus, schön belaubt 2.80	—30	28	
Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.					
23906	90	" hexaphylla, weiß, zum Schneiden, Juni — Juli.....	—60	—15	1400
23908	20	" odorata, Waldmeister, Maikraut.....	1.90	—25	205
Asphodelus, Affodill, Goldwurz. Liliaceae.					
23914	100	" luteus, gelb [1,5 la], sternförmige Blüten, Juli-September.....	3.20	—30	
Aster, Sternblume, Aster. Compositae.					
23920	30	* " alpinus (Alpenaster), hellblau [11,5 ea], Mai — Juli.....	3.20	—30	760
23924	"	* " " albus, sehr schön.....	3.20	—30	740
23922	"	* " " dunkle Schöne, dunkelviolet [11,5 ia].....	4.—	—35	1050
1907/8 23925	40	* " " Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langgestielt....	6.—	—40	680
23931	"	" " Mount Everest, siehe Neuheiten.....		—90	
23927	30	* " " ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia].....	15.—	—60	670
23929	"	* " " speciosus, großblumig, sehr schön [11,5 ga].....	4.—	—35	350
23930	"	* " " superbus, hellblau [11,5 ga].....	4.—	—35	660
23933	"	* " " schön gemischt.....	3.20	—30	660
Alle Alpenastern sind herrlich für Steingärten.					

Asparagus pseudoxaber Spargelschleier

Nr.	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Aster (Fortsetzung):		
23934	75	" amellus, Bergaster, hellblau [11,5ia], August-Oktober	6.—	—40 7700 K.
23935	"	" " hybridus, neue Namensorten, gemischt	4.60	—35
23936	60	" " roseus, rosig [10,5/11 ga]	8.40	—50 625 "
23939	50	" " Rudolf Goethe, lavendelblau [12ia], großblumig	8.40	—50
23937	"	" " Schöne von Ronsdorf, rosalila [11/11,5 ia], herrlich	7.20	—50 500 "
23938	75	" bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12 la]	7.20	—50 780 "
23951	40	" Delavayi, hellblaue [12 ga] Petalen, schwarze Mitte 1 g M 2.—		—50
23952	"	" Farreri, neu, violett [11,5 ia], orange [4 ra] Mitte, großblumig	4.20	—35
23954	35	" Fremontii, schöne hellila Schnittblumen, Mai/Juni	8.—	—50 2 450 "
23958	100	" horizontalis hybridus grandiflorus, mehrere Farben, September ..	3.70	—35 1950 "
23960	90	" hybridus Schneeflocke, reinweiß, großblumig, vorzüglich	7.20	—40
23961	120	" novae angliae Mrs. Bowman, großblumig, violettblau [11,5/12 la]		—60
23962	"	" " hybrida, Mischung neuer Hybriden	2.50	—30 920 "
23963	"	" novi belgii, neue Hybriden, Oktober	6.—	—40
23965	40	" oreophilus, lavendelblau [12 ea], für Gruppen und Schnitt	9.—	—50
23964	"	" ptarmicoides, weiß, zum Schneiden, Juli-September	2.80	—30 3800
23970	120	" pyramidalis hybridus, rosig hellblau [12,5 ca/ea], September ...	9.—	—50 1800
23968	15	" sibiricus, lila Sternblüten, lanzettliche Belaubung, Mai/Juni ..	4.80	—35
1905/6 23972	40	" subcoeruleus (diplostephioides), hellblau [11,5 ga], großblumig	3.—	—30 810
23971	45	" " Apollo, lasurblau [11,5 ea]	3.40	—30 850
23974	"	" " Artemis, neu, fein zartrosalila [11,5 ga], beste Form ...	3.20	—30
23977	"	" " Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig ...	3.20	—30 950
23969	65	" " Wartburgstern, meine Neueinführung, lavendelblau [12ga], langgestielte, sehr wertvolle Schnittblume	11.—	—45 740 = 925
23979	40	" yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber Scheibe, großblumig, sehr langstielig, Mai-Juli	24.—	—70 1 g M 3.—
23976	"	" ausdauernde Schnittsorten, gemischt	3.70	—35 1950
23978	"	" " großblumige "	4.60	—35 1400
23967	"	" " " neue verbesserte Hybriden	9.—	—45
		Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.		
23980	60	" Arendsi hybridus, neu, rosafarbig, Juni-August .. 1 g M 1.30.	11.—	—50 20800
1905/6 23982	120	" Davidii, schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten [8/9 le] Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August .. 1 g M 1.40.	12.—	—50 27000
		Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.		
23990	60	" major, weiß mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, Juni-August	2.80	—30 305
		Atropa, Solanaceae.		
23994	90	" belladonna, Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz	—50	—15
		Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.		
24004	15	* " deltoidea, lila [11,5 ia], hübsch	5.60	—40 4050
24000	"	* " " Bougainvillei, dunkelblau [12 pa]	6.—	—40 7300
24002	"	* " " Campbellei, sehr großblumig, ageratumbrau [11,5 na/12 pc]	20.—	—60 4000
24012	"	* " " Eyrii, blau [12 la], großblumig	5.60	—40 3100
1866/67 24016	"	* " " graeca, hellblau [12 ga], reichblühend	2.60	—30 3200
24018	"	* " " " superba, ageratumbrau [12 la/na], großblumig	6.—	—40
24020	"	* " " Hendersonii, violett [11,5 la]	8.—	—50 3700
24022	"	* " " hybrida grandiflora, großblumige Spielarten. 100 g M 27.—	4.60	—35
1888/89 24024	"	* " " Leichtlinii, tief purpurrosa [10 ra]	1 " " 2.40.	20.— —60 2900
24027	"	* " " rosea grandiflora [11 la/ga]	1 " " 2.40.	— —60
24030	"	* " " Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa], neu	15.—	—50
		Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenpflanzen.		
		Aurikel, siehe Primula auricula.		
		Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.		
24040	80	" australis, blaue [12 re] Traubenblüten, Juni-Juli	1.40	—25
		* Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae.		
		100 g		
24043	15	" perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen	M. Pf. 19.20	3.20 —30 9800 K.
24044	"	" perennis fl. pleno, sehr gute Mischung	11.—	2.20 —25 6800
24048	"	" Prachtmischung, dichtgefüllte, große Blumen 1874/75 ..	13.40	2.60 —30 6800
1833/84 24056	"	" rosea fl. pl. (Benary), weiß m. roter [9 pc] Unterseite u. Mitte	15.40	2.80 —30 6700
1888/89 24062	"	" Schneeball, weiß, hochgefüllt	15.40	2.80 —30 6600
24063	"	" tubulosa fl. pleno, geröhrte gemischt	17.80	3.— —30
24064	"	" " dunkelrot geröhrte, halbgefüllt	31.—	5.— —35

Eriobatr

No	Höhe cm	Stauden	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
		*⊙ Bellis perennis (Fortsetzung):				
24074	15	monstrosa, Rot, weiß m. roter [9 pc] Unterseite u. Mitte	23.—	4.—	—35	5400 K.
24078	"	" fl. pleno Hellrosa, weiß mit rosa [9lc] Spitzen ..	23.—	4.—	—35	
24075	"	" " " Weiß	23.—	4.—	—35	5400 "
24073	"	" " " gemischt	21.20	3.70	—35	5400 "
24079	"	" " " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5re], geröhrt		12.—	—50	
24080	"	" " " " Bernina, weiß, später zartrosa [10ic] ...		11.—	—50	
24081	"	" " " " Monterosa, reinrosa [9lc], geröhrt		11.—	—50	
24082	"	" " " " Titlis, karmin [9 pc], geröhrt		11.—	—50	
		Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.				
24092	50	" grandiflora, purpurrot [10,5nc] .. } Juni-August, gute Schnitt-		2.20	—25	
24085	"	" " superba, hellpurpur [11nc]. } blumen in breiten Ähren		2.20	—25	
24083	20	" nivea, große, rahmweiße Lippenblüten, Juli-August		5.60	—40	
		Bocconia , Federmohn. Papaveraceae.				
24086	240	" japonica (cordata, Macleya), chamois [2ca/4ga] } August,		—60	—15	1600 "
24088	270	" microcarpa, chamois [2ca], Knospe bernstein [2,5ga] . } prächtige		1.30	—25	1200 "
24090	200	" Thunbergii (Macleya), kaffeebraun [5/6ic], Knospe fleisch- } Blatt-				
		farbig [2ca], Blätter rot [6,5ic] geädert, herrlich . } pflanzen		1.10	—25	1600 "
		Bryonia , Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.				
24094	§	T " alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	100 g M. 6.80.	1.30	—25	70 "
24096	"	T " dioica, mit roten Beeren	100 " " 4.—	—70	—20	
		Bupthalmum , Rindsauge, Ochsenauge. Compositae.				
24104	60	" salicifolium, goldgelb [2,5/3pa], Juli-August		1.30	—25	1340 "
		Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.				
24110	15	* " alpina, blau [11,5 pc], Mai-August, f. Felsgärten		14.—	—50	2100 "
24112	30	* " grandiflora, purpurrosa [10,5 la], lockere Blütenstände. Mai-August		12.—	—50	
		Campanula , Glockenblume. Campanulaceae.				
24120	90	allariaefolia (cordifolia), weiß, Juni-August		2.40	—25	3290 "
24124	30	⊙ barbata, azurblau [12,5 ga], für Felsparteen, Juni-August		3.—	—30	
24130	45	* carpatica, blau [12ic] } prächtig für Einfassungen, Felsengruppen		1.80	—25	18000 "
24134	"	* " alba, weiß } und zum Schnitt, Juni-August		1.80	—25	18000 "
24136	§	fragilis, zart blau [12ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für Ampeln				
		und als Zimmerpflanze	1 g M. 6.20.	—50	—50	46000 "
24137	10	* garganica, blau [12ga], sternförmig, kriechend, Juni-Juli, für Felsen		—50	—50	16000 "
24138	15	* glomerata acaulis, dunkelblau [11,5 pa], Juni-Juli, für Felsen...		9.—	—50	10000 "
24139	40	" dahurica, dunkelviolet [11,5 re], große Blütenköpfe		5.20	—35	
24140	50	* " superba, dunkelviolet [11,5 ra]		6.80	—40	
24144	90	grandis, großblumig, blau [11,5 ia/12 ga], Juni		7.60	—40	14000 "
24148	"	" alba		7.60	—40	14000 "
24154	"	lactiflora, zartblau [11 ga], Juni-September, für Beete		5.20	—35	25000 "
24150	60	latifolia, blau, [11,5 pa] großblumig, blütenreich, Juli		1.60	—25	
1863/64	24162	90 Leutweinii, buschig, großblumig, schöne hellviolette [11,5 ga] Glocken		2.80	—30	12500 "
	24166	100 macrantha, blau [11,5 na], } sehr großblumig		1.60	—25	27000 "
	24165	" alba		9.60	—50	19000 "
	24167	150 michauxioides, kleinblumig, hellblau [12 ea], sehr reichblühend, schön		10.—	—50	24000 "
1897/8	24168	60 * mirabilis, zartblau [12 ea], prachtvoll für Töpfe	250 Korn	—50	—50	14000 "
	24172	45 nobilis (punctata), rotviolett [9,5 le], Juli-August, schön 1 g M. 4.20.		—50	—50	9300 "
	24174	45 " alba (punctata), weiß, Juli-August, sehr schön 1 " " 2.80.		—40	—40	9300 "
1896/97	24178	75 ⊙ persicifolia, blau [12 la], Juni-August		4.—	—35	12000 "
	24182	" alba, weiß		4.60	—35	11400 "
	24185	" einfache gemischt		4.—	—35	12000 "
1894/5	24196	" grandiflora, blau [12lc]		5.—	—35	10600 "
	24197	" alba (Backhousii)		13.20	—50	10800 "
	24198	" Feenkönigin, azurblau [12 ea]	1 g M. 2.40.	20.—	—60	13000 "
	24191	" " Große Glocke, blau [12 pa]	1 " " 2.—	17.60	—60	12000 "
	24200	" " fl. pleno Pfitzeri, blau [12 nc], sehr schön	1 " " 5.—	—70	—70	12900 "
	24201	" " Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [12 ga]		9.—	—50	
	24203	" " Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten		11.—	—50	
		Die pirsichblütigen Glockenblumen bilden besonders schöne, reichblühende Pflanzen für die Staudenrabatte.				

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Campanula (Fortsetzung):				
24205	10	Portenschlagiana, aufrechte, klarblaue [11,5 pa] Glocken, reich- und langblühend, kriechend, für Steinpartien.....		—70
24228	"	* pusilla, Zwergform, blau [12 ea] } rasenbildend, reizend 1 g M. 16.—		—70
24229	"	* " alba, reinweiß..... } für Felsen, Juni-August 1 " " 6.—		—50
24204	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia] } reichblühend, prächtige	1.80	—25 7500
24208	"	" alba, weiß..... } Zierpflanze,	1.80	—25 7500
24210	100	" compacta lavendelblau [12 ia] . } Juli—September	4.60	—35 7600
24211	"	" " alba, weiß..... } Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzel- pflanzen und auf Rabatten.	3.70	—35 7400
24214	110	Pyraversi, neu, lavendelblau [12 la], innen heller [ea]	7.20	—40
24221	25	* Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken in lockeren Trauben, für Stein- gärten..... 1 g M. 4.20.		—60
24217	6	Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine 1 " " 2.—	16.—	—60 24 400
24212	30	rotundifolia olympica, neu, große hellblaue [12 ga/ia] Glocken. für Felsen für Spätsommer u. Herbst.....		—50 15500
24215	40	* " superba, blau [12 ga], zierlich, Juni—Juli, für Felsen.....	20.—	—60
24220	120	" velutina, schöne Spezies mit weißen Blumen.....	2.80	—30
24213	50	Scheuchzeri, kleine blaue [12 ga] Glocken, Juli—August.....	4.—	—35
24219	70	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli—August.....	1.—	—20
24222	"	" album fl. pleno, weiße, gefüllte Blütenglocken, reizend...	2.60	—30
24216	45	* turbinata, blau [12 ic] } aufrechte, becherförmige Blumen, schön	3.20	—30 18000 K.
24218	"	* " alba..... } für Felsgärten, Juni—August	2.20	—25 18000
24226	60	† Vidali, großblumig, weiß, wohlriechend, strauchartig, Juli—August		—60 35000
24230		ausdauernde Sorten gemischt.....	1.30	—25
14374		Sortiment von 12 Sorten..... M. 2.80.		
14380		" " 6 " für Steingärten..... " 1.80.		
⊙ Campanula medium.				
Campanula medium sind äußerst reich- und lange blühende Pflanzen, die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.				
			100 g	
24240	90	Blau einfach [11,5 ra]	2.20	—50 —15 3900
24244	80	" gefüllt [11,5 ra]	9.40	1.80 —25 4000
24248	90	Weiß einfach	2.60	—50 —15 3900
24252	80	" gefüllt	9.40	1.80 —25 4000
24256	90	Rosa einfach [9,5 ea]	2.60	—50 —15 3800
24260	80	" gefüllt, reizend [9,5 ea]	9.40	1.80 —25 4000
24262	90	Karminrosa (Benary) } [9,5 ga], lebhaft, schöne Farbe	2.60	—50 —15 4100
24263	80	" gefüllt (Benary) }	9.40	1.80 —25
24264	90	Lila einfach [12 ea]	2.20	—50 —15 4000
24266	80	" gefüllt [12 ea]	9.40	1.80 —25 4000
24267	90	Fliederblau [11 na/pa]	2.60	—50 —15
24268	80	" gefüllt (Benary) [11 na/pa]	9.40	1.80 —25
24270	90	Gestreift, blau [11 na] auf weiß spielen	2.60	—50 —15 4000
24280	"	einfache schön gemischt	2.20	—50 —15 4000
24282	80	gefüllte " "	8.40	1.50 —25 4000
24300	"	calycanthema, blau [11,5 ra]	13.20	2.60 —30 4100
24302	"	" alba, weiß	13.20	2.60 —30 4200
24305	"	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga]..... große, doppelte,	4.20	—35
24313	"	" Fliederblau [11 na/pa]..... becherförmige	13.20	2.60 —30
24306	"	" lilacina [12 ea]..... Blumenkrone,	15.40	2.80 —30 4100
24308	"	" rosea [9,5 ea]..... prächtig	13.20	2.60 —30 4000
24316	"	" schöne Mischung	11.60	2.20 —25 4100
24318	"	" gefüllte gemischt, neu, gefüllte Blumen mit Becher		4.20 —35
24320		Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben ..	4.80	—90 —20 4100
14376		Sortiment von 12 Sorten..... M. 1.60.		
14378		" " 6 "		—80
15860	75	m Einjährige Mischung, siehe Nr. 15860 ff.		
Carduus, Distel. Compositae.				
24322	200	⊙ " Kernerii, große purpurrote [10,5 na/la] Blumenköpfe, sehr zierend	2.80	—30

Denham

Erysimum ochroleucum x *E. perofskianum*.

Gray

Nr.	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
		Catananche , Rasselblume. Compositae.			
24324	75	" <i>coerulea</i> blau [12ia], <i>Auge dunkel</i> [11,5re]....} <i>schöne</i> ..	1.40	—25	320 Z.
24326	"	" " fl. albo (<i>bicolor</i>), <i>weiß</i> , <i>Auge dunkel</i> [11,5ra].} <i>Strohblumen</i> ..	1.40	—25	320 "
		Cedronella , Zitronenkraut. Labiatae.			
24330	60	" <i>cana</i> , <i>weinviolett</i> [9,5ri], <i>wohlriechend</i> , <i>Juli-Oktober</i>		—50	1460 "
		Celsia , Lichtblume. Scrophulariaceae.			
24335	180	" <i>cretica</i> , <i>große, gelbe</i> [1,5 na], <i>braungefleckte Blumen</i>	1.30	—25	
		Centaurea , Flockenblume, Kornblume. Compositae.			
1873/24340	40	+* " <i>argentea vera</i> (<i>candidissima</i> , <i>cineraria</i>), <i>silberblättrig</i> , <i>beliebte</i> , <i>prächtige Schmuckpflanze</i> , <i>Juni-Juli</i>	2.20	—25	340 "
24346	50	" <i>dealbata</i> , <i>Blüte prachtvoll rosa</i> [10,5ia/la], <i>Blatt fein geschlitzt</i>	2.80	—30	74 "
24348	60	+ " <i>gymnocarpa</i> , <i>violett</i> [10,5 ne] <i>bis lavendel</i> [11,5 ga], <i>sehr schön</i>	—50	—15	250 "
24350	75	" <i>macrocephala</i> , <i>goldgelb</i> [2 na], <i>reizende Knospen</i> , <i>Juli-August</i> ..	1.40	—25	69 "
24351	60	" <i>montana</i> , <i>großblumig</i> , <i>kornblumenblau</i> [12,5 na] } <i>frühblühend</i> , ..	—90	—20	74 "
24352	"	" " <i>alba</i> , <i>großblumig</i> , <i>prächtigt</i>	—90	—20	70 "
24355	"	" " <i>gemischt</i> , <i>blau</i> , <i>weiß und rosa Farben</i>	2.20	—25	
24356	40	" <i>pulcherrima</i> (<i>Aetheopappus</i>), <i>rosig lavendel</i> [10,5ia], <i>Juni</i> ...	7.20	—40	
24360	50	" <i>rigidifolia rosea</i> [10,5la/nc], <i>schöne Schnittblumen</i>	1.80	—25	
24358	120	" <i>ruthenica</i> , <i>bläugelb</i> [1 ga], <i>Juni-Juli</i>	2.60	—30	75 "
		Cephalaria , Schuppenkopf. Dipsacaceae.			
24362	150	" <i>alpina</i> , <i>schwefelgelb</i> [1 ga], <i>Juni-Juli</i>	—60	—15	65 "
24366	200	" <i>tatarica</i> , <i>robust</i> , <i>gelb</i> [1 ga], <i>für Bienen</i> , <i>Juni-Juli</i>	—50	—15	63 "
		Cerastium , Hornkraut. Caryophyllaceae. <i>Juni</i> .			
24368	10	* " <i>alpinum lanatum</i> , <i>weiße Blüten über weißwolligem Polster</i> , <i>Mai</i> ,		—40	
24370	45	* " <i>Biebersteinii</i> , <i>reinweiße Blumen</i> , <i>wolligweiße Blätter</i> , <i>schön</i> ..	—70	—20	2300 "
24374	40	* " <i>Boissieri</i> , <i>reizend für Einfassungen</i> , <i>Böschungen und Felsgärten</i>	2.40	—25	1950 "
24376	10	* " <i>columnae</i> , <i>silberweiße Belaubung</i> , <i>weißblühend</i> . <i>Mai</i>	4.—	—35	
24378	"	* " <i>tomentosum</i> , <i>echt; kleine, silberweiße Blätter</i> , <i>weiße Blüte</i> ..	4.—	2300	2580 "
		Chamaepeuce (<i>Cirsium</i>), Kratzdistel. Compositae.			
1874/24386	120	+ " <i>diacantha</i> , <i>Elfenbeindistel</i> , <i>Blüte rotviolett</i> [10 pe/10,5 lc], <i>Juni</i> <i>bis Juli</i> , <i>Schmuckpflanze</i> , <i>mit weißen Stacheln</i>	—70	—20	84 "
		Cheiranthus , Goldlack. Cruciferae.			
24387	45	⊙ " <i>Allionii</i> , <i>orange-gelb</i> [4,5 ra], <i>prächtigt Gruppenpflanze</i> 100 g M. 2.80	—50	—15	600-700 "
24389	30	⊙ " <i>linifolius</i> , <i>lila</i> [11 ga], <i>reichblühend</i> , <i>für Felsparteen</i> , <i>Juni-Juli</i>	1.80	—25	2050 "
		Chelone , Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariaceae.			
24390	120	" <i>barbata</i> (<i>Pentastemon</i>), <i>rot</i> [7,5 pc/pa], <i>Schnitt- u. Schmuckpflanze</i>	—90	—20	1200 "
24394	"	" " <i>coccinea</i> , <i>scharlach</i> [7,5 ra]	—90	—20	1350 "
24398	"	" " <i>hybrida</i> , <i>reizende Spielarten</i> , <i>Juni-September</i>	—70	—20	1180 "
24397	40	" " <i>nana</i>	2.50	—30	
24399	120	" " <i>praecox</i> , <i>frühblühend</i> , <i>reiches Farbenspiel</i>	—90	—20	
1866/24402	"	" " <i>Torreyi</i> , <i>ziegelrot</i> [7nc], <i>schön</i>	—90	—20	1120 "
		Chrysanthemum , siehe <i>Leucanthemum</i> .			
		Cimicifuga , Silberkerze, Schlangenkraut, Wanzenkraut, Ranunculaceae.			
24404	80	" <i>cordifolia</i> , <i>rahmweiße</i> , <i>aufrechte Blütenrispen</i> , <i>August</i>	8.—	—40	
		Cirsium (<i>Cnicus</i>), Kratzdistel. Compositae.			
24408	80	⊙ " <i>eriphorum</i> , <i>weißwollig filzige Blätter und Blütenknospen</i> , <i>Blüte</i> <i>rotviolett</i> [10,5 na auf 9,5 ri Grund], <i>Juni-September</i>	3.80	—35	
24410	90	" <i>pulcherrimum</i> , <i>lila</i> [10/10,5 nc], <i>Juli-August</i> , <i>für Einzelpflanzung</i>	1.20	—25	35 "
		Clematis , Waldrebe. Ranunculaceae.			
24416	§	" <i>Buchaniana</i> , <i>kleinblumig</i> , <i>grünlichgelb</i> [1 ga]	1.90	—25	
24420	§	T " <i>coccinea</i> (<i>texensis</i>), <i>Blumen korallenrot</i> [8,5 pa], <i>Juli-September</i>	9.60	—50	43 "
24421	§	T " " <i>hybrida</i> , <i>mehrere Farben</i>	10.40	—50	
24424	120	" <i>crispa</i> (<i>Pitcheri</i>), <i>weißlich</i> [1 ca], <i>Juni-August</i>	1.80	—25	115 "
24426	90	" <i>Davidiana</i> (<i>heracleifolia</i>), <i>blau</i> [12,5 nc], <i>August-September</i>	2.—	—25	275 "
24432	75	" <i>integrifolia</i> , <i>lavendelbau</i> [12,5 nc], <i>großblumig</i>	6.—	—40	190 "
24433	"	" " <i>hybrida</i> , <i>schöne Farben</i> , <i>Juli-August</i>	1.80	—25	182 "
24436	90	" <i>Pallasii</i> , <i>weiß</i>	1.10	—25	136 "
36470	§	" <i>paniculata</i> , <i>schneeweiß</i>	—70	—20	
24438	120	" <i>recta</i> , <i>weiß</i> , <i>wohlriechend</i>	1.80	—25	130 "
36474	§	" <i>tangutica</i> , <i>goldgelb</i> [2 la], <i>mit silberweißen, zierenden</i> <i>Samenständen</i> , <i>schnellwachsend</i> } <i>Juni-August</i>	1.80	—25	
24440	100	" <i>verticillata</i> , <i>weiß</i>	2.20	—25	142 "
24444		" <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	1.80	—25	150 "

Nr.	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.	
			M. Pf.	M. Pf.	
		Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.			
24454	20	" autumnale, Herbstzeitlose, <i>lilarosa</i> [10,5 ea], September-Oktober	—60	—15	
		Convallaria. Liliaceae.			
24456	20	* " japonica (Ophiopogon), für <i>Einfassung</i>	—70	—20	
24458	25	* " majalis, Maiblume, Maiglöckchen, reiner Samen	4.60	—35	68 K.
		Coreopsis, Mädchenauge, Wanzenblume. Compositae.			
24466	90	⊙ " grandiflora, zahllose große, goldgelbe [3 ra], Schnittblumen, Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre 100 g M. 3.—	—60	—15	460
24468	"	⊙ " " fl. pleno, neu, hübsche gefüllte Form, 40—50% echt ..	1.80	—25	
24470	"	⊙ " " Mayfield Riesen, neu, große goldgelbe [3 ra] Blumen ..	1.20	—25	
24472	80	⊙ " lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön	1.80	—25	635
24476	90	⊙ " " Goldkönigin, neu, klargoldgelbe [2,5/3 ra] Strahlenblüten	1.30	—25	
24478	60	" verticillata, hellgelbe [2/2,5 ra] Strahlenblüten, feingeteilte Blätter	—40		
		Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.			
24484	15	* T " cava, rosa [10,5/11 ic], April—Mai	6.80	—40	167
24486	50	* " cheilanthifolia, farnwedelähnliche Blätter, gelbblühend [2,5 la], prächtigt für Felspartien, April-Mai	15.—	—50	
24488	20	* " lutea, gelb [2,5 la], graugrünes Laub, Mai—September, Felsenpflanze	9.—	—50	930-980
24489	"	* " " alba, weißblühende Varietät	12.—	—50	
24491	15	* T " solida, lilarosa [10,5/11 ga/ia] Blütentrauben, März-April....	6.—	—40	508
		Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.			
24492	45	* " stylosa, hellrot [10 ia], Mai-Juni	—90	—20	1250
		Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
24494	15	T " europaeum, lilarosa [10,5 ga] oder weiß	—50	170	
24495	"	T " hederacifolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt, Herbst	—60	125	
24496	10	T " ibericum, Neuheit, leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizender Vorfrühlingsblüher für Steingärten	—90	330	
		⊙ T Dahlia variabilis, Georgine. Compositae.			
		(Dahlien-Knollen, siehe Blumenzwiebeln.)			
24518	90	gefüllte, halbgefüllte und einfache, schön gemischt	2.20	—25	
24522	"	" sehr gute Mischung	4.—	—35	122
24530	"	" großblumige Balldahlien, Prachtmischung	9.60	—50	
24550	"	" Kaktus-Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt	15.60	—80	115
24553	"	" " neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll	18.—	—90	
24556	"	" " Edeldahlien mit spitzen Petalen	20.—	1.—	112
24560	"	" Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	12.—	—60	128
		Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stets einen Teil einfach- und halbgefüllt blühender Pflanzen, andererseits werden unter den Sämlingen oft die schönsten Neuheiten gefunden.			
24584	120	halbgefüllte Riesen-, gemischt, neue Spielarten mit langgestielten größten Schaublumen in herrlichen Farben	4.—	—35	110
24630	120	einfache, Prachtmischung, sehr blütenreich, vorzüglich für Sträuße	—70	—20	130
24640	"	" Riesen "	1.40	—25	115
24650	90	" gestreifte, schön (ca. 60% echte)	1.10	—25	130
24660	"	" Halskrausen-, gemischt (spielen)	1.80	—25	128
24670	"	" Kaktus-, gemischt (spielen)	2.80	—30	140
24676	"	" Luzifer, dunkellaubig, Blüten dunkelblutrot, prachtvoll	4.80	—35	115
24680	30	* " Zwerg (Mignon), 50% echte	2.60	—30	
14388	"	" Sortiment von 6 Sorten			M. 1.20.
		Dahlia, im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.			
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.			
24690	60	atropurpureum hybr. Phönix, veilchenblau [11,5/12 re], Mai-Juli	8.50	—60	870
24712	45	⊙ cashmirianum, prächtig blau [11,5 pc/12 re], Aconitum ähnlich	6.—	—40	1700
24718	80	cardinale, scharlach [6,5/7 pa], sehr schöne Species, August	4.60	—35	750
24760	180	elatum hybridum, Prachtssorten gemischt	1.20	—25	625
24761	"	" hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten	3.70	—35	500
24757	"	" " " neue gefüllte riesenblumige	8.40	—50	
24763	"	" " großblumige Sorten in Prachtmischung 100 g M. 8.40.	1.50	—25	
24758	"	" " " hellblaue Töne	2.20	—25	

Cotyledon simplicifolia Agr. 42000 K.

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Delphinium (Fortsetzung):		
24759	180	elatum hybridum, großblumige dunkelblaue Töne	2.20	— .25
24756	"	" " malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbönen, einfach oder gefüllt	8.—	— .50
24780	120	" " Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5re], großblumig....	4.80	— .35
24764	180	" " Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	4.60	— .35
24765	"	" " verbessert, himmelblau [14ga].....	5.—	— .35
24762	"	" " Cliveden Beauty, extra großblumig	6.—	— .40
24772	"	" " Bellamosum, dunkel enziablau [12,5 pa/ra].....	5.—	— .35
24767	120	" " Eisberg, Neuheit, erster samenbeständiger weißer Stauden- Rittersporn, siehe auch Neuheiten	14.—	— .50
24768	180	" " Lamartine, enziablau [12,5 ra/11,5 re].....	4.60	— .35
24773	"	" " Nora Ferguson, mauvefarbene Mitte [11 ga/ea] auf zart- blauem [13 ia/ga] Untergrund, halbgefüllt	9.60	— .50
1857/58 24766	140	formosum, lebhaft dunkelblau [12,5/13 ra]... } Juni-September,....	5.—	— .35
1863/64 24770	"	" coelestinum, hellblau [14 ga]..... } prachtvoll	4.—	— .35
1871/72 24784	60	T * nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc], blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai-August	4.60	— .35
24785	"	" chamois, neu, aprikosenfarbig [5/5,5 ia].....	5.—	— .35
24792	90	⊙ sinense (grandiflorum) album	1.10	— .25
24796	"	⊙ " coeruleum, enziablau [12,5/13 ra]..... vorzüglich	1.10	— .25
24800	40	⊙ " pumilum album, niedrig	1.20	— .25
24801	"	⊙ " azureum, neu, himmelblau [14 ga/la] } schneiden, 100 g M. 8.80.	1.60	— .25
24802	"	⊙ " " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra] } Juni-Juli	1.10	— .25
24806	90	⊙ " chinesischer, gemischt	— .90	— .20
1909/10 24810	30	⊙ * blauer Zwerg (Tom Thumb), ultramarinblau [13 pa/ra], schön.	1.40	— .25
1907/8 24830	170	T sulphureum (zallil), lange Rispen großer gelber [1 ea] Blüten, prächtig ausdauernde Sorten gemischt.....	6.—	— .40
24840		Sortiment von 8 Sorten	1.20	— .25
14394		M 1.60.		
		⊙ Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae.		
		Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spätsommer. Blüte: Juni-Juli.		
24900	50	barbatus, einfache in Prachtmischung	— .35	— .10
24902	"	" Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll	— .90	— .20
24904	"	" fl. pleno, gefüllte schön gemischt.....	1.30	— .25
24908	50	" albus, weiß, samenbeständig	— .50	— .15
24912	"	" " fl. pleno	2.20	— .25
1959/60 24916	"	" atrosanguineus (Dunnettii), dunkelpurpur, prachtvoll.....	1.50	— .15
24920	"	" " fl. pleno, schön	2.20	— .25
24922	"	" Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben	1.10	— .25
24924	"	" kupferrot [8pa], neu	— .70	— .20
1867/68 24933	"	" nigrescens, schwarzrot, schön	— .50	— .15
1906/7 24934	"	" " fl. pleno (Benary), tiefschwarzpurpur	2.40	— .25
1860/61 24940	"	" oculatus marginatus, dunkelpurpur [8re] mit weißem Auge u. Rand	— .50	— .15
24944	"	" " marginatus fl. pleno, sehr schön	1.80	— .25
24946	"	" " grandiflorus, Prachtmischung, großblumig.....	— .60	— .15
24949	"	" puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön....	1.30	— .25
24951	"	" purpurviolett, [9,5/10 ra]	4.20	— .35
24952	"	" roseus, lichtrosa [9,5 ga/ia]	— .50	— .15
1907/8 24954	"	" " fl. pleno (Benary), schön	2.50	— .30
24955	"	" " splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8 ga]	— .90	— .20
14400		Sortiment von 12 Sorten		
14402		" " 6 "		— .60.
		Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40 % einfachblühende Pflanzen.		
		* Dianthus plumarius. Federnelke.		
		Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen. Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: August-September. Blüte: Mai-Juli.		
24960	50	einfache gemischt, wohlriechend	— .40	— .15
24962	"	" albus, reinweiß	— .60	— .15
24963	"	" " oculatus, weiß, mit dunkler Mitte einfach	— .60	— .15
24964	"	" Pfauenauge gefranst, gemischt, schön	— .60	— .15
1904/5 24966	"	" diadematus, Diadem-Federnelke, schön	— .60	— .15

№	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
* Dianthus plumarius (Fortsetzung):				
24968	50	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, gemischt, schön.....	2.80	—30 720 K.
24969	"	" " gefüllte Prachtmischung.....	3.20	—30
24970	"	" " albus, weiß, gefüllt.....	4.—	—35 660 "
24972	"	" " oculatus (Benary), weiß mit purpurbrauner Mitte....	3.20	—30
24971	"	" " diadematus (Benary), neu.....	3.20	—30
24976	25	" " nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt.. 100 g M 13.40.	2.60	—30 600 "
24978	50	" " roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia].....	5.60	—40
24980	40	" " scoticus, echte schottische 100 Korn M 2.—, 15 Korn	—	—40 740-800,
24986	"	semperflorens, winterharte, immerblühende, einfache und gefüllte ...	2.50	—30 600 "
24994	"	" ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot " " "	2.60	—30 660 "
Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.				
" caryophyllus, Gartennelke, siehe Nr. 12200 ff.				
24996	25	" arenarius (Sandfedernelke), einfach, weißblühend, tief geschlitzt	2.80	—30 1100 "
24995	45	" atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichblühend	1.30	—25
24999	20	" caesius grandiflorus, rosa [10 ea].....	—	—35
24998	15	" " compactus, rosa [10,5 ea/ga], großblumig } reichblühende,	7.—	—40
25001	"	" " fl. pleno, rosa [10 ea], kompakt gefüllte } rasenbildende	—	—50
25002	20	" " splendens, leuchtend [10 ia]..... } Federnelken	—	—40
25003	45	" carthusianorum, malvenrosa [10 ia]..... 1 g M 2.—	—	—40
25004	35	" caucasicus, violettrot [10 pa/na].....	4.—	—35
24997	20	" deltoides, magentarosa [9,5 la].....	2.60	—30 7200,
24993	"	" " albus, weiß.....	2.60	—30 4100 "
25005	"	" " Brilliant, leuchtend rot [9 ra].. } reizende, buschige	3.20	—30
25007	"	" " splendens, tiefrot [9,5 ra].... } Pflanzen,	2.80	—30
25009	"	" " gemischt..... } für Felspartien	2.60	—30
25010	"	" " graniticus, karmin [9,5 na], gut für Felsgärten, Juni.....	2.60	—30 4700,
25011	"	" " hybridus Allwoodii alpinus, Neuheit, reizende Felsenpflanze	6.—	—40 590 "
25000	"	" " Crimson Bedder, karmesinscharlach.....	—	—40
25008	60	" Knappii, gelbe [1 ga] Blüten in Köpfchen zusammenstehend ...	—	—40
25012	15	" neglectus, leuchtend rot [9,5 ia], Juli-August, hart 50 Korn M —.50.	1700 K	1900 = 1650 K.
25015	40	" superbus, lilalrot [10,5/11 ga], einfach, tiefgeschlitzt, duftend ..	6.—	—40
25013	20	" " nanus, weiß, tief geschlitzt, wohlriechend.....	4.60	—35 1300 "
25016	60	" trifasciculatus, neu, purpurrosa [10 na/ia], große Blütenköpfe ..	—	1.—
25017	"	" Sorten für Felspartien, gemischt.....	3.—	—30
14399	"	" Sortiment von 6 Sorten für Steingärten..... M 1.20.	—	—
Dictamnus, Diptam. Rutaceae.				
25020	80	T " fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkelgeadert } wohlriechend, gewürz-	2.20	—25 60 "
25022	"	T " " albus, weiß..... } haft, Juni—Juli	2.20	—25 60 "
Dielytra, tränendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae.				
25024	75	" chrysantha, goldgelb, Juni/Juli, liebt trocknere Lagen, selten..	—	—50
25026	80	T " spectabilis, reizende, herzförmige rosa [9 na] Blumen, Mai/Juni	14.40	—50 200-250
Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.				
25032	90	" canariensis, gelb [1/1,5 ea], August.....	6.80	—40 8600 "
25034	160	" ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern, Juli.....	—60	—15 1600 "
25038	80	" grandiflora, chromgelb [1,5 ga], großblumig, Juni-Juli.....	1.30	—25 5000 "
25040	120	" hybrida Lutzii, zartrosa [9 ea] auf rahmgelb [3 ca], Juni-Juli.....	—50	—15
25044	150	" lanata, weißlich [5 ca] und braun [3,5 pe], Juli-August.....	1.—	—20 2700 "
25046	90	" lutea, seltener gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August.....	—80	—20 2700 "
25062	120	" purpurea, gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August 100 g M 1.80.	—40	—15
25064	"	" " alba..... 100 " " 3.—	—60	—15
25066	"	" " rosea [10 ea/ic]..... 100 " " 3.—	—60	—15
25068	"	" " schöne Mischung..... 100 " " 2.60.	—50	—15
25072	"	" " gloxiniaeflora, purpur [10 pc/re]..... } schöne Abarten	100 " " 3.20.	—60
25074	"	" " alba..... } mit gefleckten	100 " " 3.20.	—60
25076	"	" " rosea [10 ea/ic]..... } Blumen	100 " " 3.20.	—60
25080	"	" " schön gemischt..... 100 " " 3.—	—60	—15
25081	"	" " isabellina, neu, strohgelb [2 ea/ga]..... 100 " " 7.80.	1.40	—25
25082	"	" " Prachtmischung neuer riesenblumiger 100 " " 4.40.	—80	—20
25084	"	" " maculata superba, Prachtmischung, großgefleckt	—70	—20
25090	100	" " monstrosa, gemischt, prächtige Abarten, bei denen die oberste,	1.10	—25
		sehr große monströse Blume weit offen steht.....	—	—
14406		Sortiment von 6 Sorten..... M —.60.	—	—

fl. pl. Mrs. Linkins 1gr. 610 K.

Alegatieres remontierende Federnelken, einfache u. gefüllte gemischt

californicus typus

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.	1 gr.
			M. Pf.	M. Pf.	
		Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.			
25096	250	" <i>laciniatus</i> , fleischfarbigrosa [10 ca] Blumen, schöne geschlitzte Blätter, sehr dekorative Pflanze, Juli.....	—50	—15	450 K.
25095	200	" <i>silvestris</i> , grünlichrosa	—40	—15	
1889/90 25097	30	Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.	12.—	—50	
25099	"	T* " <i>Clevelandii</i> , zartlila, cyclamenartige Blüten		—50	
25098	50	T* " <i>Jeffreyi</i> redolens, rosa, stark duftend		—40	2100 "
		T* " <i>meadia</i> , purpurrosa [10,5/11 ga], reizend, April-Mai 1 g M. 2.80.			
		Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
25100	40	" <i>caucasicum</i> , gelbe [2 na] Schnittblume, März-Mai . 1 g M. 10.—.		—80	1400-2700
25101	50	" " <i>magnificum</i> , goldgelb [1,5 na], großblumiger. 1 " " 10.—.		—80	
25103	60	" <i>Clusii</i> , kanariengelb [1,5 na], großblumig, April-Mai 1 " " 3.20.		—50	120-1400
25105	80	" <i>pardalianches</i> Goldstrauß, siehe Neuheiten .. 1.10-1.70-3.100 Korn		1.10	
25104	90	" <i>plantagineum</i> excelsum, goldgelbe [2 na], großblum. Margerite, langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni.. 10 Korn			1.10-620 K.
		Dracocephalum, Drachenkopf, Etagen-Erica. Labiatae.			
25114	40	* " <i>Ruyschianum</i> , dunkelblau [12,5 nc], hübsche Schnittblumen	2.80	—30	400 "
25116	120	" <i>virginianum</i> (Physostegia), rosiglila [10,5/11 ia/ea], Juli-Sept.	2.80	—30	260 "
25118	90	" " <i>album grandiflorum</i> , reinweiß, großblumig	2.80	—30	330 "
25120	120	" " <i>giganteum</i> , lilarosa [10,5/11 ia/ga]	2.60	—30	
		Dryas, Silberwurz. Rosaceae.			
25121	15	" <i>octopetala</i> , weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine..	15.—	—50	
		Echinops, Kugeldistel. Compositae.			
25122	200	" <i>exaltatus</i> , zart hellblau [14 ca]	—50	—15	
25123	240	" <i>giganteus</i> , hellazurblau [14 ca]	—35	—10	27 "
25124	150	" <i>ritro</i> , violett [12,5 ia], schön ... 100 g M. 2.60.	—50	—15	52 "
25126	90	" <i>humilis</i> Cyane, violett [12,5 lc] z. Schneiden	—50	—15	48 "
25127	225	" <i>sphaerocephalus</i> , hellblau [14 ca/ec]	—50	—15	74 "
		Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut. Oenotheraceae.			
25130	90	" <i>angustifolium</i> , rosa [10 nc], Juni-September	2.80	—30	11000 "
25132	3	" <i>Hectori</i> , kriechend, dunkle kleine Blätter, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster, Juli-September	12.—	—50	
		Eranthis, Winterling. Ranunculaceae.			
25131	10	T " <i>hiemalis</i> , goldgelb [1,5 na], saftiggrüne Blattrosette, Februar/März	2.80	—30	230 "
		Eremurus, Kleopatranadel, Lilien-schweif, Steppenlilie. Liliaceae.			
25133	150	T " <i>Bungei</i> , zitronengelb [1 pa]		—30	135-160 K.
25134	"	T " " <i>perfectus</i> , orange [2,5 ia m. 5,5 ia] 200 " " 1.20., 40 "		—30	160 K.
25138	"	T " " <i>sulphureus</i> [1 na], neu		—40	145-155 K.
25143	200	T " <i>Elwesianus</i> , hellrosa [8,5 ca]		—60	15-150 K.
25135	"	T " <i>himalaicus</i> , reinweiß		—25	15-123 K.
25136	100	T " <i>Olgae</i> , weiß, gelblich und zartrosa 100 " " 4.80., 10 "		—60	105 K.
25137	200	T " <i>robustus</i> , pfirsichrosa [9 ca]		—25	38-44 K.
25141	250	T " " <i>superbus</i> , hellrosa [8,5 ca] ... 200 " " 2.40., 30 "		—40	60-65 K.
25139	"	T " <i>gemischt</i>		—20	110 "
		<i>Eremurus</i> sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.			
		Erigeron, Frühlaster, Dürrwurz, Berufkraut, Beschreikraut. Compositae.			
25140	40	* " <i>aurantiacus</i> , orange-kupferfarbige [5 pa/5,5 pc] Strahlenblüten..	24.—	—80	3050 "
25147	30	" <i>caucasicus</i> , hellazurblau [12 ca]	8.—	—50	
25142	40	" <i>Coulteri</i> , weiß	3.20	—30	4200 "
25145	70	" <i>grandiflorus</i> elatior, rosig [10,5 ca], früh	2.60	—30	4800 "
25144	50	" <i>mesagrandis</i> hybridus, violett [11,5 ga/ia]	3.—	—30	
25146	65	" " <i>speciosus</i> , dunkellila [11,5 ia]	3.—	—30	2400 "
1915/16 25148	70	" <i>multiradiatus</i> roseus, (Benary), zartrosa [10 ca]	4.60	—35	3600 "
25151	"	" <i>speciosus</i> (Stenactis), blau [12 ca], zum Schneiden	4.—	—35	
25149	75	" " <i>hybridus</i> grandiflorus, rosalila [11,5 ga] ..	1.80	—25	3600 "
25153	50	" " <i>semiplenus</i> , halbgefüllt, lavendelblau [11,5 ga/ia] (spielt)	4.80	—35	
		Erlinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.			
25150	15	* " <i>alpinus</i> , violettrot [11 ia] März-Juni, für Töpfe, Ein- 1 g M. 4.20.		—50	16000 "
25152	"	* " " <i>albus</i> , weiß		—50	16000 "
25154	"	" " <i>Dr. Hähnle</i> , leuchtend rot [10 pa]		—60	2000 "
		Eriophyllum, Compositae.			
25160	20	" <i>caespitosum</i> , silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingärten...	4.80	—35	

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
25170	60	Erodium , Reiherschnabel. Geraniaceae. " Manescavii , rotviolett [10 pa], schön, Juni-August	6.—	—40	95 K
25178	80	Eryngium , Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae. " alpinum , große Blütenköpfe, stahlblau [12 ie/gc], sehr schön } Juni-	4.60	—35	166 "
25179	"	" superbum , großblumig	4.60	—35	152 "
25186	75	" giganteum , Silberdistel, grünlichweiß echt, Juli-August	1.30	—25	190 "
25198	120	" planum , kleinknospige kornblumenblau [13 ne/gc], für Bienen ..	—60	—15	750 "
25202	30	Erysimum , Schöterich, Schotendotter. Cruciferae. " aureum nanum compactum , eigelb [2 ra], Goldlackähnlich, blüht früh und reich, April-Mai, für Felsparteen .. 100 g M 3.—	—60	—15	550 "
25204	"	* " pulchellum , schwefelgelb [1 pa], sehr reichblühend, Frühjahr ..	4.—	—35	1200 "
25206	"	* " rupestre , gelb [1 na], für Felsgärten	2.20	—25	
25207	"	* " aurantiacum , orangegelb [4,5 pa]	2.80	—30	
25212	90	Eupatorium , Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae. " ageratoides , reinweiß, große Blütendolden, August—September ..	2.80	—30	4800 "
25214	100	" cannabinum , rosa [9,5 ia], bei uns heimisch, an Wasserläufen ..	—90	—20	
25216	120	" purpureum (perfoliatum), weinrot [9 ie/ng], blüht reich, Aug.-Sept.	15.—	—60	1800 "
25217	15	Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceae. " myrsinites , gelbgrüne [1 pe/2 ne] Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni	2.50	—30	90 "
25219	100	" palustris , Sumpfwolfsmilch	—80	—20	
25218	40	" polychroma , dichte, halbkugelige Büsche mit großen gold- gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai	11.—	—50	300 "
25220		Fragaria , Erdbeere. Rosaceae. * " indica , rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln	1.20	—25	2700 "
25223	75	† " ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt ...	18.—	—60	9100 "
25224	25	Freesia . Iridaceae. † " Leichtlinii , hellgelb, rot gerandet	—30	—20	120 "
25226	30	† " refracta alba	—80	—20	124 "
25227	"	† " alba pura	1.10	—25	
25228	"	† " hybrida , gemischt	—70	—20	120 "
25230	"	† " Ragionieri , Prachtmischung reizender neuer Färbungen	1.40	—25	102 "
25232	"	† " Tubergenii , Originalsaat, reiche Farben, sehr verbessert	2.60	—30	
25238	45	Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae. " coerulea , violett, für Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August ..	1.40	—25	
25244	"	" mehrere Sorten gemischt	5.—	—35	285 "
25256	90	Gaillardia , Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober. " grandiflora , Prachtmischung	—90	—20	250 "
25255	75	" Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen	9.60	—50	150 "
25259	"	" Burgunder (Benary), einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektvoll	—60		130 "
25257	40	" compacta , schöne niedrige Abarten	1.40	—25	260 "
25260	90	" maxima aurea , goldgelb [3 na], schön	2.50	—30	260 "
25261	"	" regalis , neu, Riesenblüten von 10—12 cm Durchmesser, goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pe/re] auf langen Stielen	5.—	—40	180 "
25263	"	" oculata , neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen ..	3.20	—30	245 "
25264	"	" semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen ..	4.—	—35	220 "
25267	"	" Standhalter , riesenblumig, lange, straffe Stiele [3 pa/7,5 re]	2.20	—25	
25258	"	" Tangerine , orange [4/4,5 la/na], kupfrig [6/6,5 ne] getönt	—30		
14410	"	" Sortiment von 6 Sorten	M 1.50.		
Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vor- zügliche, haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reich- blühende Schmuckstauden. Herbstsaat empfehlenswert.					
25273	10	* Galanthus , Schneeglöckchen, Amaryllidaceae. " nivalis , weiß, beliebter Frühjahrsblüher	4.80	—35	105 "
25266	120	Galaga , Geißbräute. Leguminosae. " bicolor Hartlandii , weiß und lila [11 ea], schön } 100 g M 2.80.	—50	—15	
25268	"	" officinalis , Fahne hellblau [12 ea/ea], Flügel weiß } Juni	—50	—15	134 "
25270	"	" alba	100 " " 2.20.	—50	—15
25271	60	" compacta , dankbar blühend, reinweiß } Sept.	100 " " 2.60.	—50	—15

g. tenuifolia x *Tentastemon pulchellus*

Nr.	Höhe cm	Stauden		10 g	Port.	1 gr.
		<i>Gentiana dalurica</i> 1gr. 4-100 Korn		M. Pf.	M. Pf.	
		Gentiana, Enzian. Gentianaceae.				
25274	10	*	" angustifolia (sabauda), große, blaue Blumen, Juni-Juli	4.80	—35	
25276	"	*	" acanlis, dunkelblauer [12,5ra] Alpen-Enzian, Mai-Juni 100g M. 31.—	5.—	—35	2180 K
25272	60	"	" asclepiadea, dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden, Juli-August	1.80	—25	
25278	20	"	" cruciata, dunkelblau [12,5/13 ra], buschig 6.100—7.500 K.	2.80	—30	6100 "
25286	100	"	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.60	—25	670 "
25284	50	"	" purpurea, Blüten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli ...	1.80	—25	
25289	25	"	" septemfida lagodechiana, große, glänzend blaue [13ra] Blumen, im Schlunde weißlich, Spätblüher, Aug.-Sept. 1 g M. 4.20.	7.800 K—	—45	7000.
25288	30	"	" tibetica, kleine weiße Blumen	1.80	—25	
		Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.				
25291	45	"	" grandiflorum, lila [12,5/11 la], großblumig, Mai-Juli (Misernte)			
25290	60	"	" pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau [11/12,5 la], Juni..	5.—	—35	115 "
25295	"	"	" " album	5.—	—35	95 "
25292	30	"	" sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	9.60	—50	100 "
25293	35	"	" " album, blendendweiß, Dauerblätter, niedrig bleibend	4.20	—35	
		Gerardia. Scrophulariaceae.				
1898/9 25294	90	⊙	" hybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe	—60	—15	1950 "
		Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.				
25298	40	"	" Borisii hort., orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend, selten ...	6.—	—40	
25296	60	"	" coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli	1.20	—25	450 "
25300	"	"	" atrosanguineum semiplenum, orangefarbt [6,5/7 ra], halbgefüllt	2.80	—30	450 "
25301	"	"	" fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glutrot [6,5/7 ra], gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August..	2.90	—30	490 "
25302	"	"	" Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb [3pa], Juni-Aug.	4.—	—30	
25303	"	"	" Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pc/pa]	7.20	—40	
25304	30	"	" Heldreichii orangefarbige [6 pc] Blumen, Mai-Juni	20.—	—60	650 "
25308	"	"	" splendens, prächtig orange [6,5 pa] [pc] 1 g M. 2.40.	20.—	—60	
25306	60	"	" urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthält ätherisches Öl, Juni-Aug.	—90	—20	450 "
		Gillenia, Dreiblattspiere. Rosaceae.				
25316	75	"	" trifoliata, reiche Rispen eleganter weißer Blüten, Juni-Juli ...	20.—	—70	378 "
		Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.				
25331	90	T	" gandavensis, Prachtmischung, August-Septbr. 100 g M. 8.80.	1.60	—25	210 "
25332	"	T	" " neueste riesenblumige Prachtmischung 100 " " 27.—	4.60	—35	
25356	75	T	" primulinus hybridus, neu, herrlichste gelbe und orange Farbtöne Gladiolus-Anzucht aus Samen ist sehr lohnend. Aussaat warm: Februar-März, pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.	1.—	—20	
		Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.				
25362	100	⊙	" anatolyensis, neu, orange [3,5 la], großblumig		—80	
		Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.				
25368	20	*	" trichosantha, dunkelblau [12,5lc], Mai-Juli, für Felsparteen .	6.—	—40	1800 "
		Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.				
1898/9 25372	50	†	" decurrens, Strohblume mit weißen Blütendolden, Juli-August .	6.80	—40	32000 "
		Gunnera. Halorrhagidaceae.				
1898/9 25386	150	"	" manicata, prächtig, Riesenblätter	20.—	—70	1100 "
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.				
25394	120	"	" acutifolia, lilarosa [10 ea], Juli-August	100 g M. 5.—	1.—	—20 1700 "
25400	100	"	" pacifica, rosa [10 ea/ga]	6.—	—50	845 "
25402	110	"	" paniculata, weiß, reichblütig, Juni-August	—60	—15	1285 "
25406	100	"	" fl. pleno, etwa 50% gefüllt	7.20	—40	1250-1400
25405	80	"	" " Schneeflocke, gefüllt, frühblühend } zum Schneiden	18.—	—50	1400-1600
25408	15	*	" repens, weiß, reizend zu Steingruppen, Juni-September	2.80	—30	1260 "
25410	"	*	" rosea, Blüten hellrosa [10ea], sehr hübsch	3.20	—30	
		Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.				
25416	60	"	" coronarium, rot [8ra/re], duftend, für Bienen, Juni-August ..	—70	—20	50 "
		Helenium, Sonnenbräut, Sonnenscheibe, Sonnenkraut. Compositae.				
25423	135	"	" autumnale hybridum praecox, schöne frühe Spielarten...	7.—	—40	
25424	120	"	" " superbum, goldgelb [2,5 pa], prächtig, blüht reich	9.—	—50	6400 "
25430	90	"	" " hybridum nanum praecox, schöne halbhohle Spielarten in gelben, bronze und rotbraunen Tönen	9.—	—50	2800 "
25426	80	"	" Bigelowii, gelb [2,5 pa], mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt	4.—	—35	1600 "
25428	70	"	" Hoopesii, früh, gelb [3,5 pa], großblumig, reichblühend	1.10	—25	500 "
Vorstehende Sorten sind dekorative Einzel- und Gruppenpflanzen und liefern August-Oktober vorzügliche Schnittblumen.						

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
25444	30	* Helianthemum , Sonnenröschen. Cistaceae.			
25445	"	* " <i>mutabile</i> , blüht in mehreren Farben 100 g M 6.—	1.20	—25	775 k.
25450	"	* " " <i>album oculatum</i> , weiß mit gelbem [2 pa] Auge } reizend, für " " <i>roseum</i> , rosa und rote Spielarten } Felsgärten, Mai-Juli	1.90	—25	450 "
			3.20	—30	
25454	120	" Helianthus , Sonnenblume. Compositae.	20.—	—60	440 "
25456	"	" <i>laetiflorus</i> , große gelbe [2 ra] Strahlenblüten, September-Oktober	9.60	—50	460 "
25457	150	" <i>missouricus</i> (Maximilianii), früh, gelb [1,5 pa]	9.60	—50	
25460	120	" <i>mollis</i> , gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißwollig, Juli-Oktober ...	14.—	—50	200 "
25461	"	" <i>rigidus</i> (Harpalium), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe ...	11.—	—50	
25466	"	" <i>Daniel Dewar</i> , frühblühend, großblumig, tiefgelb [2 ra]...	11.—	—50	122 "
25467	"	" <i>strumosus</i> , reichblühend, gelb [2 ra]	8.40	—50	
		" <i>ausdauernde Sorten gemischt</i> 100 g M. 54.—			
		Die ausdauernden <i>Helianthus</i> liefern von August bis Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.			
25469	70	* Helichrysum , Strohblume. Compositae.	1.30	—25	1500 "
25470	40	* " <i>angustifolium</i> , gelb [3 na], weißblättrig, Juli-September	10.—	—50	13000 "
		" <i>lanatum</i> (anatolicum) (Teppichstrolche), kanariengelb [2,5 pa], Blatt silbern, für Felsen.....			
25471	75	" Heliopsis , Sonnenauge. Compositae.	1.60	—25	
25472	120	" <i>compacta floribunda</i> , dunkelgelb [3/3,5 ra]	—70	—20	200 "
25473	150	" <i>laevis</i> <i>Pitcheriana</i> , goldgelb [3,5 ra]	1.30	—25	
25474	"	" " <i>Ernst Ladhams</i> , neu, orange-gelb [3,5 ra] } August bis " " <i>Goldene Sonne</i> , goldgelb [3/4 ra], reichblühend } Oktober, " " <i>scabra</i> , gelb [3,5 pa] } sehr gute " " <i>zinniaeflora semiplena</i> , halbgefüllt } Schnittblumen	—80	—20	
25477	"		—70	—20	
			1.30	—25	
25478	45	T Helleborus , Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae.	5.—	—35	95 "
25480	35	T " <i>hybridus</i> , Christrosen-Hybriden von <i>H. niger</i> und <i>caucasicus</i> (keimt erst 5—6 Monate nach der Aussaat), Februar-April.	1.—	—20	120 "
25481	"	T " <i>niger</i> (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März .. 100 g M. 5.—	7.20	—40	
		T " <i>major</i> , von üppigerem Wuchs, größere Blumen.....			
25482	75	T Hemerocallis , Taglilie. Liliaceae.	6.—	—40	27 "
25484	60	T " <i>flava</i> , gelb [2 la], duftend. } langgestielte, lilienartige " <i>Middendorffii</i> , goldgelb [3,5 na], } Blüten, Mai-Juli, prachtvoll	6.—	—40	62 "
25486	15	* Hepatica , Leberblümchen. Ranunculaceae.		—50	
		" <i>triloba</i> (<i>Anemone Hepatica</i>) blau [12,5 la], März-April			
25494	180	" Heracleum , Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaude. Umbelliferae.	1.20	—25	48 "
25499	"	" <i>giganteum</i> , schon belaubt 100 g M. 6.—	—40	—15	36 "
25501	110	" <i>Mantegazzianum</i> , geschlitzblättrig } riesige Schmuckstauden für " <i>sphondylium</i> (Bärenklau) } Rasen mit kolossalen Blüten- schirmen. Juni-August	—35	—10	
25503	70	⊙ Hesperis , Nachtviole. Cruciferae.	4.20	—35	
25506	100	" <i>dinamica</i> , helllila [11 ga]	—50	—15	400 "
25510	"	" <i>matronalis</i> , rotviolett [11 la/la] } Mai-Juli, duftend 100 g M. 2.—	—40	—15	400 "
25514	50	" " <i>alba</i> , weiß } 100 " " 1.80.	2.80	—30	300 "
25518	45	* " <i>nana candidissima</i> , reinweiß, buschig, früh, prächtig..	2.50	—30	300 "
25522	75	" <i>nivea</i> , schneeweiß, selten, Mai-Juni	—35	—10	310 "
		" <i>tristis</i> , nußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geädert, wohlriechend.			
25526	"	" Heuchera , Alraunwurz, Granatrispe, Purpurglückchen. Saxifragaceae.	12.—	—50	
25528	"	" <i>brizoides gracillima</i> , rosa [8,5 ia], hübsch.....	9.60	—50	
1893/4 25530	"	" " <i>gracillima hybrida</i> , zierlich	12.—	—50	20000 "
1896/7 25532	"	" <i>sanguinea</i> , karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden	15.—	—50	20000 "
1899/1900 25534	"	" " <i>splendens</i> , leuchtend zinnoberrot [8 ra]	6.—	—40	21000 "
1903/4 25536	"	" " <i>alba</i> , reinweiß	—	—60	24000 "
		" " <i>rosea</i> [8,5 lc], sehr schön 1 g M. 3.20.	8.—	—40	19000 "
		" " <i>hybrida</i> (Benary), Prachtmischung		—60	18200 "
		" " <i>grandiflora</i> , neue großblumige 1 g M. 4.20.			
		<i>Heuchera</i> , Zweitere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude, sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen, reizende Schnittblumen.			
25544	45	* Hieracium , Habichtskraut. Compositae.	2.20	—25	7500 "
25545	30	" <i>aurantiacum</i> , orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September ...	3.70	—35	
25546	"	" <i>lanatum</i> , weißwollig behaart mit gelben Blüten	—	—30	700 "
		" <i>villosus</i> , gelb [1,5 pa], sehr schön für Felsgärten, Juni-Juli ..			

No	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
		Horminum , Drachenmaul. Labiateae.			
25548	30	* " pyrenaicum , violett [11,5 re], <i>Mai-Juli, für Ränder und Steinpartien</i>	10.—	—50	1160 K
		Humulus , Hopfen. Moraceae.			
25550	§	" lupulus 100 g M 9.40.	1.80	—25	
		Hyacinthus , Traubenhyazinthe. Liliaceae.			
25554	120	T " candicans (Galtonia), <i>Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober</i>	—70	—20	137 K.
		Hypericum , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.			
25565	20	* " orientale , große gelbe [2 la] <i>Blumen</i> Juli-Septbr.,	2.80	—30	
25561	100	" patulum var. Henryi , große, goldgelbe [2,5 ia] für Vor-			
		<i>Blumen, aufrechter Wuchs, Zweige rötlich ..</i> } <i>pflanzungen</i>	8.—	—50	
25564	75	" perforatum , gelb [2 na] und	2.60	—30	8600 "
25566	10	* " polyphyllum , gelb [2 ia], <i>sehr zierlich</i> Steingärten	6.—	—40	
		Hysopus , Ysop. Labiatae.			
25567	70	" officinalis roseus , <i>karmínrosa</i> [10 ga/ia]	2.80	—30	
		Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
25568	30	* " gibraltaria , <i>Blumen groß, lila</i> [11 ea] mit weiß 100 g M 7.80.	1.40	—25	160 "
1874/75 25572	25	* " " hybrida , <i>reichblühend, großblumig, Mai-Juni</i> 100 " " 6.80.	1.80	—25	200 "
25576	10	* " jucunda , <i>echt, selten, rosa</i> [10 ca], <i>niedrig</i>	8.—	—50	820-1015
25584	30	* " sempervirens , <i>große, dichte Büsche weißer Blumen</i> 100 g M 19.20.	3.20	—30	314 "
25585	"	" " Schneeflocke , <i>großblumig, frühblühend (spielt), April-Maj</i>	12.—	—50	
25592	40	* " tenoreana , <i>lila</i> [11 ca/ea] mit weiß, <i>Mai-Juli</i> 100 g M 3.—.	—60	—15	540 "
		<i>Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingärten.</i>			
		Incarvillea , Staudentrompete. Bignoniaceae.			
25591	45	T " Bee's Pink , <i>hellrosa</i> [10,5 ia] <i>großblumig, auffallende Neuheit</i> 160.—210.—	10-330	Ka. 80	
25594	80	T " Delavayi , <i>purpurrosa</i> [10 la], <i>Gloxinia ähnliche Blumen, prächtig</i>	11.—	—50	325 "
25595	30	T " grandiflora , <i>große amarantrote</i> [10 na/pe] <i>Blumen, herrlich</i> ...	18.—	—70	280 "
1897/8 25596	60	T " " brevipes , <i>leuchtend dunkelrosa</i> [9,5 ra/pe], <i>für Felsgärten</i>	15.60	—60	
25597	90	T " variabilis , <i>lilarosa</i> [9,5/10 ca/ea], <i>zierlich, Juli-September</i>	2.80	—30	1520 "
		Inula , Alant. Compositae.			
1892/3 25598	30	* " ensifolia , <i>goldgelb</i> [2 ra], <i>Juli-Oktober, für Steingärten</i>	6.—	—40	1600 "
25600	60	" glandulosa grandiflora (Goldmargerite), <i>große, goldorange</i> [4 ra]			
		<i>Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll</i>	7.20	—40	1500 "
25605	75	" grandiflora Golden Beauty , <i>rein goldgelb</i> [2,5 pa], <i>langgestielt</i> ..	4.20	—35	
1902/3 25608	60	" Royleana , <i>sehr große goldgelbe</i> [3,5 ra] <i>Strahlenblüten, prachtvoll</i>	3.20	—30	870 "
25610	"	" salicifolia , <i>dunkelchromgelb</i> [2,5 pa], <i>Juni-August</i>	1.10	—25	
		Iris , Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae.			
25620	60	" germanica , <i>Prachtmischung, Mai-Juni</i>	1.40	—25	
25621	"	" " <i>Prachtmischung neuester großblumiger Sorten</i> ...	2.20	—25	
25624	50	" Kaempferi (laevigata), <i>japanische Prachtsorten, Juni-Juli</i> ..	1.10	—25	75 "
25622	"	" orientalis , <i>tieffblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung</i> 100 g M 3.60.	—70	—20	
25623	60	" " Schneekönigin , <i>elfenbeinweiß</i>	—70	—20	
25627	15	* " pumila hybrida <i>Mischung, reichblütig, für Einfassung, April-Mai</i>	2.20	—25	
25628	90	" sibirica , <i>hellblau</i>	—70	—20	
25629	"	" " alba , <i>reinweiß</i>	—70	—20	
25626	100	" " Perry's Blau , <i>klarblau, starke Stiele</i>	—70	—20	
25632	"	" " superba , <i>dunkelblau, großblumig</i>	—70	—20	
25631	60	" " <i>Mischung</i> Mai-Juni	—60	—15	
		Isatis , Waid. Cruciferae.			
1903/4 25634	60	⊙ " glauca , <i>gelb</i> [2 pa], <i>reichblühend, Juni-Juli</i> 100 g M 2.60.	—50	—15	155 "
25636	"	" tinctoria , Waid	—35	—10	
		Jasione , Sandglöckchen. Campanulaceae.			
25640	40	" humilis , <i>blau</i> [12,5 ia/1c] <i>für Steingärten, Juni-August</i>	—50		
		Kitaibelia . Malvaceae.			
25642	250	" vitifolia , <i>weiß, schöne Blattpflanze, Juli-August</i>	—60	—15	302 "
		Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.			
25646	40	" arvensis , <i>Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf</i>	1.40	—25	260 "
		Lathyrus , Wicke, Platterbse. Leguminosae.			
25650	§	" latifolius , <i>magentarot</i> [9,5 ra/10 pc]	100 g M 3.60.	—70	—20 19 "
25654	"	" " albus , <i>weiße Schnittblumen</i>	100 " " 3.20.	—60	—15 22 "
25656	"	" " atropurpureus , <i>distinkt</i>	100 " " 10.20.	2.—	—25
25658	"	" " roseus , <i>zartrosa</i> [10 ia/10,5 ga]	100 " " 3.60.	—70	—20 20 "
25664	"	" " <i>Prachtmischung, Juni-Oktober</i>	100 " " 3.20.	—60	—15 21 "
1907/8 25666	"	" " <i>Weißes Perle, sehr große Blumen</i>	100 " " 4.40.	—80	—20 13-25 "

1920




Nr.	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
25673	180	Lavatera, Bechermalve, Erne, Pappelrose. Malvaceae.		
25676	150	" cashmiriana, rosigmalvenfarbig [10ea/ga] } Juli—August	1.10	—25
		" thuringiaca, rosa [10,5 ca] }	1.20	—25
25680	15	Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.		
		" alpinum, echtes echtes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen } Juni—August 1 g M 2.40.	20.—	—60 7200 K.
25681	20	" sibiricum, großblumig, schön ... 1 n 6.—		—50 8600 K.
		Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.		
25684	60	" chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete 100 g M 3.—	—60	—15
25687	"	" grandiflorum, große Kamille, weiß Juni—August. 100 n 3.60.	—70	—20 2100 K.
1904/5	25689	" vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, Mai-Juli	1.80	—25 1200 K.
1910/13	25691	" secundum, Juni-Margaretenblume, etwas später 100 g M 8.80.	1.60	—25
	25696	" maximum, weiß, großblumig, Juni-September ... 100 n 3.60.	—70	—20 1000 K.
1914/15	25700	" König, riesenblumig, weiß, kräftig 100 n 6.—	1.20	—25 710 K.
1917/18	25702	" laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt.	1.40	—25 940 K.
	25704	" Lawine (Benary), neu, halbhöhe geschlossene Büsche	1.30	—25 780 K.
	25706	" Mayfield Riesen, schneeweiß 100 g M 6.80.	1.30	—25
	25708	" Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll	2.—	—25
1895/6	25710	" Perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g M 6.40.	1.20	—25
1900/1	25712	" Prinzessin Heinrich, früh..... 100 n 7.80.	1.40	—25 840 K.
	25714	" Sieger, riesenblumig, weiß..... 100 n 4.80.	—90	—20
	25716	" Speaker, riesige Blumen auf langen Stielen 100 n 5.—	1.—	—20
	25718	" Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	1.80	—25
	25720	" Triumph, weiß, sehr großblumig..... 100 g M 5.80.	1.10	—25 860 K.
	25725	" schöne Mischung..... 100 n 3.60.	—70	—20 1000 K.
	25728	" hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg. } riesige Blumen	1.30	—25 1080 K.
	25730	" " Alaska, weiß } (Shasta)	1.80	—25 1040 K.
	25732	" " California, rahmweiß, [1 ca], prächtig. } Daisies	2.20	—25 920 K.
		Obige Margareten liefern von Juni bis September große, langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.		
25737	120	" uliginosum (serotinum), Oktober-Margarete, weiß, reichblühend	9.—	—50 1190 K.
25738	20	Lewisia, Bitterwurz, Kalifornische Auferstehungspflanze. Portulacaceae.		
		" cotyledon, fleischige Blattrosetten, Blumen rahmweiß, rosa geadert. Juni—August 1/2 g M 3.—, 100 Korn		—80
		Liatris, Prachtscharte. Compositae.		
25740	75	" callilepis, fliederblau [10,5/11 la], Juli—September	4.60	—35
25742	50	" scariosa, karminrosa [11 na/pa]	12.—	—50
25744	75	" spicata, purpurrosa [10,5/11 na], August—September	4.60	—35 270 K.
		Ligularia, Bandblume. Compositae.		
25747	200	" macrophylla, gelb [1,5pa], Juni-August, für Gruppen und einzeln	2.60	—30 280 K.
		Lilium, Lilie. Liliaceae.		
1872/73	25750	T " auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, Juli, stark duftend	2.20	—25 276 K.
	25751	T " platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen ...	3.20	—30
	25746	T " Backhouse Hybriden, reichblühend, ungewöhnliche Schattierungen, wüchsig 100 Korn M 5.60., 10 Korn		—60 19. 92 K.
25753	70	T " columbianum, Oregonlilie, duftende kleine Blüten in Dolden, orange mit braunen Flecken, zierlich..... 1 g M 3.—		—70
25749	50	T " concolor, Sternlilie, sternförmige Blüten, innen dunkelrot [5,5 pa/ra], Juni-Juli, für sonnige, geschützte Lagen u. Töpfe	3.20	—30
25752	300	T " giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-August	5.60	—40
25755		T " gloriosum, reinweiß bis schwefelgelb..... 10 Korn		—70
25754	80	T " japonicum, große Blumen, zartrosa, winterhart, für Töpfe ...	2.80	—30
25757	100	T " martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc/le], braun gefleckt	2.80	—30 101 K.
25758	150	T " Cattaneae (dalmaticum), dalmatische Türkenbundlilie, großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], sehr selten. 10 Korn		—60 96 K.
25756	60	T " philippinense formosanum, reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	8.—	—50 500 K.
25760	120	T " regale, Königsilie, Blüten duftend, weiß, außen rosa [9,5 ea], prachtvoll für Freiland u. Töpfe, Juli-August, W.-China 100 g M 6.80.	1.30	—25 160-200 K.
25761	60	T " rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, Japan	5.60	—40
25762	"	T " tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re], stark duftend, hart, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat	3.20	—30
25763	100	T " washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend.....	6.80	—40 19. 125 K.
25759	120	T " Willmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, nur kleinblumiger, blüht im ersten Jahre nach Aussaat	12.—	—50 220 K.
		Henry		83 K.

J. b. Heinemann
J. b. Heinemann

Hybride aus *Auricularia sulphurea* (= *regale* x *sulphureum*) x *A. princeps* (= *sargentiae* x *regale*)

899/1900 *Pinaria alpina rosea*

mit England

Nº	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.					
25765	10*	*  alpina, blau [11,5 na], m. orange [4,5 ra], Lippe 1 g M 3.—		—50	3020 K
25766	"	*  " hybrida, schöne Mischung 1 " " 3.—		—50	
25767	"	*  cymbalaria, helllila, [11,5 ga], reizend für Ampeln und Felsen 2.80		—30	8000 "
25769	80	" dalmatica, goldgelb [1 ra] 1.40		—25	5300 "
25771	90	" macedonica speciosa Nympe, rahmweiß [1 ea] 2.80		—30	
25772	10	* " origanifolia, li'ablaul [11,5 na/ga], Gaumen schwefelgelb [1,5 ca/ia], niedrig. Mai—Oktober 1 g M 2.40.		—40	
Lindelofia. Boraginaceae.					
25774	40	* " spectabilis, blau [12/12,5 re], April—Juni 6.—		—40	
Linum, Lein. Linaceae.					
25778	40	" flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein 4.60		—35	800 "
25779	20	" " nanum compactum, neu, goldgelb [1 pa], für Felspartien, niedrige Gruppen u. Einfassungen } Juni bis August		1.—	1120 "
25780	75	" Lewisii, kornblumenblau [12,5 la], schön —60		—15	605 "
25782	"	" narbonense (Berglein), dunkelblau [12,5 na], großblumig } 2.80		—30	105 "
25784	"	" perenne (ausdauernder Flachs), hellblau [12,5 ga] 100 g M 1.80.		—40	700 "
25786	"	" " album, weiß, Juni—August 100 " " 2.60.		—50	700 "
25788	"	" ausdauernde Sorten gemischt 100 " " 2.60.		—50	610 "
Lobelia. Campanulaceae.					
25793	100	† T " fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni—Oktober 11.—		—50	
25798	45	† T " illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5 ra], Schaft stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen 1 g M 10.80.		—50	22600 "
872/73 25805	"	† T " Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra] 1 " " 8.80.		—45	28000 "
25807	"	† T " hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt. 1 " " 10.40.		—50	
Nr. 25798—25805 sind herrliche Lobelien, die durch ihr dunkles Laub auch als Blattpflanzen schön wirken.					
Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.					
25810	120	⊙ " biennis (annua), rot [10 pe] . 5g = 59 <i>Lin.</i> 3.—		—60	—15
25812	100	⊙ " " alba, weiß 3.—		—60	—15
25814	120	⊙ " " kermesina, dunkelrot [9,5 pe], schön 3.—		—60	—15
25817	"	⊙ " " gemischt 3.—		—60	—15
25819	100	⊙ " " variegata, hellrot [10 pa], schön belaubt 4.80		—90	—20
25809	50	⊙ " " rediviva, lila [11,5 ca/ea], duftend, Mai—Juli 1.50		—25	43 "
Aussaat von Mai an ins freie Land; Blüte Mai—Juli. Die trockenen Fruchtsände schön für Herbststräuße.					
Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. Russels					
25825	150	" arboreus, gelb [2 na], Juni—August 3.60		—70	—20
25827	"	" albus (Snow Queen) 4.40		—80	—20
25829	"	" " hybridus, neue Spielarten 2.60		—50	—15
25834	90	" " Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na] 9.40		1.80	—25
25835	100	" polyphyllus, gemischt, Juni—August 1.40		—35	—10
25837	"	" " Prachtmischung 5.60		1.10	—25
25842	"	" " Downer's Spielarten, wunderbare Auslese, früh 5.—		1.—	—20
25844	"	" " Harkness' Spielarten, viele seltene Farbtöne 5.—		1.—	—20
25846	"	" " albus, weiß 3.60		—70	—20
25848	"	" " carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe] 6.—		—80	
25850	"	" " Chocolate Soldier, seltene Farben, Blüten oben gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng]. 5.60		—80	
25852	"	" " C. M. Prichard, blaßlachsfarbigorange [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] mit gelb [2 ca/1,5 ia] 4.60		—65	
25854	"	" " coeruleus, blau [12,5 nc] 1.—		—35	—10
25858	"	" " Lavendel, [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein 5.60		1.10	—30
25859	"	" " luteus, neu, gelb [1,5 ea/ia], duftend 13.80		2.60	—50
25860	"	" " Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia] 8.80		1.60	—35
25863	"	" " Prinzeß Juliana, fleischfarbig [8 ca] mit creme 7.80		1.40	—35
1906/7 25865	"	" " roseus [9,5 ea], sehr schön 5.—		1.—	—20
25867	"	" " Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg] 5.60		—80	
14416	"	" Sortiment von 8 Sorten M 1.60.			
Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.					
25880	10	* " alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend, April—Mai. 1 g M 1.50.		12.—	—50
25882	45	" " Arckwrightii, Spielarten von chalconica und Haageana 2.60		—30	
25884	90	" " chalconica (brennende Liebe), scharlach [6,5 ra] 100 g M 3.20.		—60	—15
25886	"	" " alba, weiß 1.30		—25	3400 "

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.	1 gr
			M. Pf.	M. Pf.	
		Lychnis (Fortsetzung):			
25888	90	" <i>chalcedonica carnea</i> [7,5 ea/ia]	1.30	—25	
25890	"	" " <i>grandiflora</i> , scharlach [6,5 ra], gedrunken. Wuchs, großblumig	1.30	—25	
25894	"	" " <i>Mischung</i> , Juni-August 100 g M 6.80.	1.30	—25	3200
		" <i>coronaria</i> (tomentosa), siehe <i>Agrostemma</i>			
25896	60	" <i>Forestii</i> Spielarten, neu, Färbungen von leuchtendkarmin, karmesin, helllichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	4.—	—35	12000
1857/60	25898	45 ⊙ " <i>Haageana</i> (Benary), scharlach [6 ra], Juni-Sept. 100 g M 9.40.	1.80	—25	960
	25900	" ⊙ " " <i>atrosanguinea</i> (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	1.80	—25	924
	25902	60 ⊙ " " <i>grandiflora gigantea</i> , zinnober [7 ra]	2.—	—25	1000
	25904	45 ⊙ " " <i>hybrida</i> , in mehreren Farben, schön 100 g M 7.80.	1.40	—25	970
	25906	10 * " <i>Lagasciae</i> (Petrocoptis), karmin [9,5 la] } <i>Zwerg-Alpine</i> .1 " " 4.20.		—50	1850
1906/7	25908	" * " " <i>rosea</i> (Benary), hellrosa [9,5 ea] } f. Topfkultur .1 " " 4.20.		—50	1870
	25910	50 * " <i>viscaria</i> (Garten-Pechnelke) <i>splendens</i> (coccinea), leuchtend rot [10 pa] sehr früh, Mai-Juli	1.80	—25	19000
	25911	" " " <i>alba grandiflora</i> , reinweiß	1.80	—25	15000
		<i>Lysimachia</i> , Gelbweiderich, Felberich. <i>Primulaceae</i> .			
25914	45	" <i>lobelifolia</i> , gelbe [2 na] Blumen in endständigen Rispen	10.—	—50	
		Lythrum , Weiderich. <i>Lythraceae</i> .			
25915	100	" <i>roseum superbum</i> , reichblühend [10,5/11 la]	—,70	—20	17000
25917	90	" <i>salicaria</i> , Blutweiderich, dunkelrot	—,60	—15	
25918	80	" " <i>Crimson Dwarf</i> , leuchtend rot [9,5 na], niedrig ..	1.40	—25	
25919	"	" <i>virgatum</i> , zierlich, rosapurpur [10/10,5 na]	—,70	—20	
		<i>Macleaya</i> , siehe <i>Bocconia</i> .			
		Malva , Malve. <i>Malvaceae</i> .			
25922	100	" <i>alcea</i> , Rosenpappel, rosa [10 ga], schöne Blumen, Juni-August.	8.—	—50	260
25926	90	⊙ " <i>moschata</i> , rosa [10 ea] } wohlriechend, 100 g M 4.—.	—,70	—20	500
25928	"	⊙ " " <i>alba</i> , weiß, } Juni-August " " " 5.—.	1.—	—20	500
25930	80	" <i>silvestris</i> , Wald-Malve, bläulichrosa " " " 5.60.	1.10	—25	
		<i>Malve</i> , <i>Althaea</i> , siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff.			
		Meconopsis , Scheinmohn, Himalaya Mohn. <i>Papaveraceae</i> .			
25934	60	" <i>Baileyi</i> (betonicaefolia), himmelblaue Blütenrispen	8.—	—50	2500-3000
25936	30	" <i>cambrica</i> , kress [5,5 na]	6.80	—40	5400
25938	"	" " <i>fl. pleno</i> , gold [3/3,5 pa]	16.—	—50	4500
25941	90	⊙ " <i>integrifolia</i> , Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb ... 1 g M 5.—.		—50	
25942	"	" " <i>nepalensis</i> (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]	4.60	—35	
25944	50	" <i>Prattii</i> , tief himmelblau [12,5 la] mit weißen Staubfäden		—55	1600
25946	60	" <i>simplicifolia</i> , blau 1 g M 2.50.		—50	
25947	120	" <i>Wallichii</i> , prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub	12.—	—50	5600
		Michauxia , Türkenglocke. <i>Campanulaceae</i> .			
25948	120	⊙ " <i>campanuloides</i> , große, weiße, Glockenblumen, Juli-August, schön		—30	
		Micromeria , Labiatae.			
25949	15	⊙ † " <i>helianthemifolia</i> , neu, reizende Kanaren-Pflanze für Steingärten und Töpfe, purpurrosa mit weiß		—50	
		Moehringia , Spelle, Moosmiere. <i>Caryophyllaceae</i> .			
25951	10	" <i>muscosa</i> , weiße Blüthen über hellgrüner Belaubung		—40	
		Monarda , Etagenblume, Bienenbalsam. <i>Labiatae</i> .			
25960	90	" <i>hybrida</i> , Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August	2.—	—25	2000
		Morina , Kardendistel, Quirikarde. <i>Dipsacaceae</i> .			
25966	100	" <i>longifolia</i> , Blattpflanze, Blüte rot [9 ia/na] mit weißem Schlund	6.—	—40	
		⊙ *Myosotis , Vergißmeinnicht. <i>Borraginaceae</i> .			
		<i>Aussaat Juli-August, pikieren, auspflanzen Oktober, Blüte Mai.</i>			
25970	30	" <i>alpestris</i> , Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia] 100 g M 6.20.	1.30	—25	2000
25972	"	" " <i>alba</i> , weiß 100 " " 4.80.	—90	—20	2400
25974	"	" " <i>Indigo</i> , schöne Farbe [13 na] 100 " " 11.60.	2.20	—25	2100
25975	15	" " <i>compacta</i> , tiefblau [13 na], niedrig, reizend 100 " " 15.40.	2.80	—30	2400
1967/68	25977	30 " <i>rosea</i> [9,5 ga] 100 " " 8.80.	1.60	—25	2100
	25979	" " <i>schöne Mischung</i> 100 " " 6.80.	1.30	—25	2400
	25981	" " <i>Blauauge</i> , leuchtend blau [13 la], Auge weiß, frühblühend ..	4.—	—35	
	25982	" " <i>Blauer Korb</i> , kompakt, tiefblau [13 na] 100 g M 23.—.	4.—	—35	
	25983	" " <i>Expres</i> , blau [13 la], frühblühend 100 " " 15.40.	2.80	—30	
	25985	" " <i>Messidor</i> , dunkelblau [13 na], spätblühend 100 " " 19.20.	3.20	—30	

Malva silvestris mauritiana Agr 110-120 K.

Gottboldt

M. alpestris x *M. palustris*

Nr.	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
●* Myosotis (Fortsetzung):				
1874/75 25987	10	alpestris nana (compacta) coerulea [13 ia] 100 g M. 15.40.	2.80	—30 2500 K
1874/75 25989	"	" " alba 100 " " 15.40.	2.80	—30 2450 "
1881/82 25994	30	" robusta grandiflora [13 ia], gute Marktpflanze	1.40	—25 2700 "
25996	"	" stricta grandiflora, königsblau [13 ia], säulenartig	1.30	—25 2200 "
1886/87 26000	20	" Victoria, blau [13 ia], echt, kugelförmig, sehr blumig,	2.80	—30 2600 "
26002	"	" " rosa [9,5 ga] blume	4.80	—35 2600 "
1892/93 26005	"	" " alba gefüllt	3.20	—30 2600 "
1915/16 26007	"	" " indigoblau [13 na], vorzüglich	4.—	—35 1900 "
14422	"	" Sortiment von 6 Sorten M. 1.10.		
26010	25	hybrida Jsolde Krotz [13 ia], verbessertes Ruth Fischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete 1 g M. 8.—.	1.20	—30 1000 K
1898/9 26012	20	" Liebesstern, blau [13 ia], Laub dunkel 1 " " 1.50.	—50	1400—1700
26013	"	" Marga Sacher, neu, tiefhimmelblau [13 ia], Blumen 1—1 1/2 cm Durchmesser, sehr empfehlenswert 1 g M. 6.—.	1.—	1080—1160
1908/9 26014	25	" Ruth Fischer, niedrig, lebhaft blau [13 ia], großblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete 1 g M. 4.—.	—30	1500—1800
1874/75 26018	30	dissitiflora, tiefblau [13 ia], prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen	5.60	—40 2000 "
26025	15	" comp. Annemarie Fischer , siehe Neuheiten	—70	1060 "
26024	30	" perfecta, großblumig [13/14 ia], April-Juni	7.20	—40 1300—1700
1906/7 26027	"	○ oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14 ia] ... lange blühend,	4.20	—35 1800 "
26029	"	○ " Blaue Grasmücke, tiefblau [14 na] schöne	4.60	—35
1893/4 26028	"	○ " perfecta, tiefblau [14 ia/la], großblumig, schön Winterblüher	1.80	—25
26030	"	○ palustris , echtes Sumpfergäßleinmännchen [14 ia]	3.20	—30 2800 "
1873/74 26036	"	○ " semperflorens [14 ga/ia]	2.80	—30 2800 "
26039	"	○ " " Graf Waldersee, tiefblau [14 ia] } blühen vom Frühjahr	3.20	—30 2600 "
26046	"	○ " " grandiflora (Nixenaue) [13 ga] } bis zum Herbst	3.—	—30 2600 "
26052	10	rupicola, porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend, auch für Töpfe	16.—	—60 1700 "
Nepeta, Katzenkraut, Nepte. Labiatae.				
26060	80	" cataria, weißlich, Juni-Juli, wohlriechend 100 g M. 4.—.	—70	—20 1550 "
26062	50	* " Mussinii, hellblau [12/12,5 ia], Juli-August. 100 " " 23.—.	4.—	—35 1200 "
26061	60	* " " Souvenir d'André Chaudron, lavendel [12 ia], großblumig	8.—	—50
26063	30	* " " violacea superba, tief glycinenblau [12/12,5 ia]	5.—	—35
26057	50	" nervosa, neu, hellblau [12/12,5 ga/ia], lange blühend	5.20	—35
Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.				
26065	110	" Clutei, hellgelb [1 la]	1.20	—25
26064	50	" Fraseri (glauca), gelbe [1,5 pa] trichterförmige Blüten, dunkles Laub	4.60	—35 8700 "
26066	"	* " fruticosa major, größere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September.	—70	—20 7500 "
1899/1900 26073	45	" " Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli ..	5.60	—40 6300 "
26067	50	" glabra, kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig, Juni-Juli	5.20	—35
26068	30	* " missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la], großblumig, prächtig	4.—	—35 270 "
26071	15	* " pumila (pusilla), kleinblumig gelb [1,5 na], für Steingärten	—40	
26070	60	" speciosa rosea, weiß, später zartrosa [10 ea], wohlriechend, hübsch	6.—	—40 3700 "
Ononis, Hauhechel. Leguminosae.				
26076	50	" spinosa, hell malvenpurpur [10 ga] 100 g M. 4.—.	—70	—20
Onopordon. Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.				
26083	150	○ " bracteatum, glänzend silberweiße Blätter, Blüten violett [10,5/11 nc]	1.—	—20
26085	300	○ " Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	1.80	—20
26084	220	○ " tauricum, Silberdistel, rosalia [10,5/11 lc], Juli-August	—70	—20 80 "
Onosma. Lotwurz. Boraginaceae.				
26087	40	" stellulatum, Blüten hellgelb [1,5 ga/ia]	8.—	—40
Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.				
26090	T	" Freiland-Species, gemischt 1 g M. 8.—.	—60	
Ornithogalum. Milchstern. Liliaceae.				
26094	40	T " lacteam, weiß, spätblühend 1 " " 2.40.	—35	1180 K.
26096	50	T " thyrsoides album, dichte Büschels weißer Sternblumen	16.—	—60 1050 K.
Orobis (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.				
26099	50	" niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc]	1.30	—25 61 K.
26100	30	" vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], später blau [14 pa], April-Juni	1.80	—25 65 K.
Ostrowskia. Campanulaceae.				
1887/88 26106	120	T " magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn	—60	520 K.

Nr	Höhe cm	Ständen	10 g		Port.
			M. Pf.	M. Pf.	
		Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.			1 gr.
26114	60	" <i>albiflora sinensis</i> (herbacea) fl. pl., Mischung 100 g M 4.80.	— 90	— 30	14 2.
26118	"	" <i>officinalis</i> (simplex), einfach, Juni 100 " " 2.20.	— 50	— 15	6-7 2.
		Papaver, Mohn. Papaveraceae.			
26130	25	*○ <i>alpinum</i> (pyrenaicum), gelb [1,5 na].... } Juni-August	12.—	— 50	8400 1.
26134	"	*○ " <i>album</i> , weiß } reizende Alpenmohne	12.—	— 50	8600 1.
26136	"	*○ " <i>coccineum</i> (aurantiacum) [6,5 pc].... } mit entzückenden	12.—	— 50	8400 1.
26138	"	*○ " <i>chamois</i> [5 ea] } Farben, auch für	12.—	— 50	8600 1.
1892/93	26142	" <i>roseum</i> [7 ea] <i>Benary</i> } Felsgärten	12.—	— 50	8200 1.
26146	"	*○ " <i>Alpenmohn</i> , schön gemischt }	10 40	— 50	8400 1.
1700/01	26147	*○ " <i>laciniatum</i> (Benary) gemischt, fein gefranste Blumen.....	11.60	— 50	7900 1.
26148	"	*○ " <i>Kernerer</i> , neu, zitronengelb [2 pa].....			— 60
26152	80	<i>bracteatum</i> , glutrot [6,5 ra], schön, Juni-August	1.40	— 25	3600 1.
26154	70	" <i>nanum splendens</i> , glutrot [6,5 ra], sehr schön	2.80	— 30	3580 1.
26162	50	<i>californicum</i> , leuchtend lachsrot [5/5,5 pa], lange Blütenstiele	2.80	— 30	
26184	40	*○ <i>nudicaule</i> (croceum), Island-Mohn, gelb [2 pa].... }	1.40	— 25	8900 1.
1892/93	26186	*○ " <i>fl. pleno</i> , halbgefüllt (spielt)	3.20	— 30	8600 1.
26190	"	*○ " <i>album</i> , prächtig	1.40	— 25	8400 1.
26192	"	*○ " <i>fl. pleno</i> , halbgefüllt (spielt)	4.—	— 35	8600 1.
26194	"	*○ " <i>Aprikosenfarbig</i> [4,5/5 ga/ia], neu, halbgefüllt } bei Herbstaussaat	4.80	— 35	
1886/87	26196	*○ " <i>aurantiacum</i> (coccineum), orange [6 ra]	1.40	— 25	8700 1.
26198	"	*○ " <i>fl. pleno</i> , halbgefüllt (spielt)	3.20	— 30	8450 1.
1927/30	26200	*○ " <i>aureum</i> (Benary), neu, goldorange [5 ra].... }	2.90	— 30	8900 1.
1936/31	26201	*○ <i>Benary</i> <i>delicatum</i> , Neuheit, zartrosa Farbtöne [8 ea/ea]..... } vorzüglich für Gruppen	2.80	— 30	
26209	"	*○ " <i>Gartref</i> , neue zarte Farbtöne, dunkler gesäumt }			— 50 6400 1.
26205	"	*○ " <i>roseum</i> , neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten } wie zum Schneiden	2.80	— 30	8600 1.
1898/9	26208	*○ " <i>Lachs- u. Atlasrosa</i> [6,5/7 ea/ga/ia/la/na]..... }	1.40	— 25	8600 1.
26210	"	*○ " <i>sulphureum</i> , zartgelb [1 ga]			8600 1.
26211	"	*○ " <i>Prachtmischung</i> , sehr wirkungsvoll..... 100 g M. 6.80.	1.80	— 25	8500 1.
26212	"	*○ " <i>seltener Spielarten</i>	1.80	— 25	8600 1.
26212	"	*○ " <i>gefüllter Sorten</i> (spielen)..... 100 " " 17.—.	3.—	— 30	8600 1.
26204	50	○ " <i>gigantum</i> Prachtmischung 100 " " 9.40.	1.80	— 25	
26202	"	○ " <i>aurantiacum</i> [6 ra]..... } neue riesenblumige	2.50	— 30	
26203	"	○ " <i>Gelb</i> [2 pa]..... }	2.50	— 30	
26206	"	○ " <i>Rosa</i>	2.80	— 30	
26207	"	○ " <i>Weiß</i>	2.50	— 30	
26214	110	<i>orientale</i> , glühend dunkelrot [7 re]	2.20	— 25	4100 1.
26224	90	" <i>Beauty of Livermere</i> , dunkelblutrot	3.20	— 30	
26215	80	" <i>Brillant</i> , lebhaft feuerrot [6,5 ra]	2.80	— 30	4000 1.
26213	"	" <i>carneum hellachsrosa</i> [7,5 ea/ga] (spielt)	6.—	— 40	
1906/7	26216	" <i>colosseum</i> (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen, prächtig	3.20	— 30	3500 1.
26222	75	" <i>Königin Alexandra</i> , lachsrosa [7 ia] (spielt)	5.60	— 40	
26223	90	" <i>Königsscharlach</i> [6,5 ra], tief schwarze Flecken, riesige Blumen	4.—	— 35	
26226	75	" <i>Prinz von Oranien</i> , orangescharlach [5,5 pa], schön	4.—	— 35	
26227	"	" <i>Prinzessin Victoria Luise</i> , lachsrot [7 la] (spielt)	7.20	— 40	3100 1.
1890/91	26228	" <i>hybridum</i> , Mischung	— 70	— 20	3800 1.
26234	"	" <i>Benarys Sondermischung</i>	3.—	— 30	
		Alle Papaver orientale sind sehr großblumig, wirkungsvoll, Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Die einzelnen Sorten vererben sich nicht treu aus Samen.			
26242	60	<i>pilosum</i> , aprikosenfarbig [5,5 la], August	9.—	— 50	
26240		<i>ausdauernde Mohn-Sorten</i> gemischt, schön	1.80	— 25	4100 1.
14426		<i>Sortiment von 8 Sorten</i>	M 1.40.		
		Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceae.			
		<i>barbatus</i> , siehe Chelone.			
26258	35	<i>diffusus</i> , blauviolett [11/11,5 la/pc] Blumen in dichten Rispen. Juni-Juli	2.50	— 30	
26261	90	<i>digitalis</i> (laevigatus), weiß mit violett [11 ea], hübsche lockere Rispen	1.80	— 25	
1866/67	26264	<i>glaber</i> , glänzend blau [11/12,5 ia], früh, hart } Juni-	1.60	— 25	1700 1.
26266	"	" <i>roseus</i> , zart bis tiefrosa [9,5 ea/ga] } August	1.60	— 25	

nur 2 jährlig

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
Pentastemon (Fortsetzung).					
1874/75 26270	75	gentianoides (Hartwegii, hybridus), Prachtmischung 100 g M. 17.40.	3.—	—30	3970 "
1912/13 26272	"	" albus (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze.....	4.—	—35	
26282	"	" grandiflorus, Prachtmischung großblumiger 100 g M. 27.—.	4.60	—35	3970 "
26285	"	" giganteus, neue Riesen, viele seltene Farben.....	6.—	—40	
26288	60	" kermesinus, karmesinscharlach [7,5/8pe], auffallend.....	4.—	—35	
26290	75	" Scharlachkönigin [7,5re] mit weißem Schlund, großblumig	8.—	—50	
26293	45	heterophyllus, hell enziablau [12,5la], violett getönt [11/11,5ia]..	3.20	—30	2000 "
26299	75	hybridus Graciella, viele neue Farben, sehr lange und reichblühend	3.20	—30	
26323	40	* pubescens, weiß bis mattblau [11,5ea].....	2.20	—25	
26322	20	* " pygmaeus, große Blütenglocken, weiß mit lila [11/11,5ga]..	4.60	—35	
26324	30	○ pulchellus hybridus, gemischt.....	1.—	—20	
1867/68 26326	90	speciosus, lange, schmale, enziablau [12pa/ra] Rispen.....	2.20	—25	900 "
26328	120	spectabilis, lange, tiefblaue Blütentrauben [13ra, Schlund 11nc]	6.—	—40	1200 "
26346		mehrere Sorten gemischt..... 100 g M. 6.—.	1.20	—25	2100 "
14432		Sortiment von 6 Sorten..... " 1.40.			
Perezia. Compositae.					
26350	90	" multiflora, sternförmige Blumen, porzellanblau [12,5ga] Juni/Juli	2.20	—25	
Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.					
26360	90	" decussata (paniculata), schöne Mischung, Juni-September..	3.20	—30	110 "
1906/7 26361	"	" " grandiflora, neue großblumige, Prachtmischung...	6.—	—40	100 "
26364	60	" " nana, niedrige, gemischt.....	7.20	—40	120 "
Physostegia, siehe Dracocephalum.					
Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.					
26368	300	" decandra, weiß, später rosa.....	—70	—20	
26370	100	" Kaempferi (acinosa), großblättrig, mit tiefschw. Beerenrispen..	—50	—15	46 "
Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.					
Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae.					
26374	75	" coeruleum, blau [12la], reichblühend... } 100 g M. 4.—.	—70	—20	1150 "
26382	"	" " flore albo, weiß..... } 2.20	—25	—30	1150 "
26384	50	" " Primadonna, zartellblau [12,5ga]. } Juni-August.....	1.10	—25	1050 "
26398	40	" Richardsonii, blau [12na], früh.....	1.20	—25	920 "
26400		" Mischung..... 100 g M. 4.40.	—80	—20	
Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.					
26404	250	T Sieboldii, weiß, schöne Blattpflanze, August-September.....	3.20	—30	850 "
Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.					
26406	25	* " alpina nana, hellgelb [1pa], niedrig, für Felspartien.....	2.80	—30	
26408	20	* " apennina aurea, gelb [1ra], hübsch fürs Alpinum.....	1.30	—25	
26410	60	" atrosanguinea, blutrot [7,5/8re/ri], Juli-September.....	6.—	—40	2800 "
26413	20	* " calabra (argentea), gelb [1ra], Juni-Juli, für Steingärten....	2.50	—30	5000 "
26422	75	" Macnabiana, dunkelbraun [7,5ri/re], Juli-September.....	2.20	—25	2100 "
26416	30	* " nepalensis (formosa), kirschrosa [9ia], Juni-August, für Steingärten	2.—	—25	2900 "
26424	"	* " Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9na], schön....	2.60	—30	6400 "
26426	"	* " " Roxana, leuchtend salm [7na] mit blutrotem [7re] Auge	5.—	—35	
26428	75	" Plantii, rot [6ra/re] mit gelb [3pa], Juli-September 1 g M. 3.20.		—40	2500 "
26429	20	" pyrenaica, kanariengelb [1,5pa], niedrig, früh, Juni-Juli.....	1.40	—25	2100 "
26442		" einfache Sorten gemischt, schön.....	1.20	—25	2400 "
26450		" gefüllte, Prachtmischung.....	5.—	—35	2500 "
Primula, Primel, Himmelschlüssel. Primulaceae.					
26460	15	* auricula (Aurikel), Prachtmischung, April-Mai.... 1 g M. 1.20.	8.80	—40	3200 "
26464	"	* " Nummerblumen..... 1 " " 2.—.	17.—	—50	3200 "
26465	"	* " gigantea..... 1 " " 4.40.		—70	2700 "
26466	80	Beesiana, leuchtend samtpurpur [10ra], sehr reichblühend und hart, Mai-Juni, prächtige Etagenprimel..... 1 g M. 1.20.	8.80	—40	
26467	50	Briscoeii, ziegelrot [9pe], ähnlich Pr. japonica, Mai-Juni 1 " 2.40.		—50	
26468	75	Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell u. dunkelblau, Mai-Juni, wirkungsvollste Etagenprimel 1 g M. 1.—.	7.20	—40	4200 "
26470	60	Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5pa], Knospe terrakotta [6,5pe]	6.80	—40	4800 "

№	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Primula (Fortsetzung):				
1897/18 26476	30	* cashmiriana, Kugelprimel, lila [11ia], früh, April-Mai 1 g M.	7.60.	—60 32000 K
26477	"	" alba, schön	1 " n 9.—	—60 28000 y
26479	"	* Rubin, rotviolett [10,5 pa]	1 " n 16.—	—60 30000 "
26481	50	chionantha, große, weiße Blüten in Quirlen, Blattwerk bepudert, April—Mai	1 g M. 5.—	—50
26480	30	Cockburniana, orangefot [6ra], reichblühend, Juli-August 1 " n	4.20.	—50 11000 "
26482	25	* cortusoides, lilasosa [10,5ia], reizend, Mai	1 " n 1.—	8.— —40 2800 y
26490	30	* denticulata, Kugelprimel, helllila [11 ga] } April-Mai 1 " n	4.20.	—50 19000 y
26492	"	" alba	1 " n 3.40.	—50 19000 y
26493	"	" atrocoerulea	1 " n 5.—	—50
26494	"	" grandiflora hybrida	1 " n 3.20.	—50 16500 y
26500	15	* farinosa, rosa [11 la], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur	14.40	—50 9000 y
26506	30	† floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher . . . 1 g M.	9.—	—70 28000
26508	90	florindae, leuchtend zitronengelb [1 ra la], ähnlich sikkimensis, jedoch robuster und großblumiger, Stengel mehlig, Juli	4.80	—35
1892/14 26512	30	○ Forbesii, rosailila [11ia], blüht nach 3 Monaten, reizend . . 1 g M.	1.40.	10.80 —40 10200 y
1914/15 26514	"	○ " Rubin (Benary), purpurviolett [9,5 ra], fein . . . 1 " n	2.—	14.— —50
26513	10	frondosa, Mehlprimel, rosailila [11 la], sehr hübsch, Mai 1 " n	24.—	—70 15000 y
26515	"	glaucescens (calycina) rosa [10,5ia] Mai—Juni	1 " n 1.20.	8.80 —50
26521	60	helodoxa, tiefgelb, wertvoll	1 " n 1.60.	12.— —50
26537	30	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re] 1 " n	2.—	16.— —50
1873/174 26520	50	japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai . .	4.60	—35
1873/174 26516	"	" alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch, spielt im 2. Jahre . .	4.60	—35
26519	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot	4.60	—35 3500 y
26517	"	" carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte	4.60	—35
26518	"	" kermesina [9,5 pa]	4.60	—35
26536	"	" Prachtmischung	4.—	—35
26538	30	† kewensis, große hellgelbe [1 ra] Blumen, schönes Blatt, Winterblüher, Schmuckpflanze für Topfkultur 1 g M.	5.—	—50 10200 y
1915/16 26540	45	Littoniana, Orchideenprimel, Blüten in dichten langen Aehren, Blüten lila [11,5ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M.	10.—	—60
1910/11 26542	40	○ malacoides, Fliederprimel, zartlila [11 ea], blüht reich u. dankbar nach 4 Monaten, entzückende Topfpflanze u. Winterblüher 1 g M.	—90.	6.80 —40 16000 y
1912/13 26543	"	○ " alba (Benary), weiße Abart	1 " n 1.10.	9.20 —50
26556	30	○ " Eriksonii, Neuheit, rosailila [10,5/11 la] mit gelbem [1,5 re] Auge, äußerst großblumig, kräftig 1 g M.	5.—	—50
26541	40	○ " grandiflora, hellviolett [11 ia], verbessert	1 " n 1.40.	12.— —50
26544	"	○ " alba, neu	1 " n 3.60.	28.— —60
26550	"	○ " Treu Rosa karminrosa [9,5ia/la], einzigartige Farbe Originalsaat	17.—	—60 8000 y
26545	"	○ " " Nachbausaat	1 g M. 4.40.	36.— —50
26547	"	○ " gigantea, neu, starke Stengel und Blätter, größte, lebhaft lila [11 ga] Blumen 1 g M.	2.40.	19.20 —50
26557	30	○ " Wädenswiler salmonea, zierlich, duftig lachsrosa [10ea/ga] mit gelbem [2 pc] Auge 1 g M.	5.—	—50
26546	40	○ " Mischung	1 " n —70.	6.— —40
26561	45	Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe; Blattwerk unterseits stark weiß bemehlt 1 g M.	12.—	—60
26552	25	* ○ obconica grandiflora alba, schön	1 " n 8.80.	72.— —40 7400 y
26553	"	* ○ " grandiflora, Apfelblüte, zartrosa [10 ea] . . . 1 " n	9.60.	80.— —40
26549	"	* ○ " " Berliner Rot, Rasse Benary [9,5 pa] . . . 1 " n	14.—	—60 525 "
26548	30	* ○ " " Rot, Rasse Mohnstein [9,5 pa/ra/10 na] 1 " n	14.—	—60
26551	25	* ○ " " Rasse Müller [9,5 pa/ra]	1 " n 9.60.	80.— —40
26555	30	* ○ " " coerulea, blau [12 ea/12,5 ga]	1 " n 8.80.	72.— —40 7400 y
26563	"	* ○ " karminrosa, frischrosa ohne bläulichen Schein [9,5ia/la], herrliche Farbe 1 g M.	16.—	—70
1919/1900 26554	"	* ○ " kermesina (carminea) [9,5 pa/10 na] . . . 1 " n	8.80.	72.— —40
26562	25	* ○ " Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz [9na/8,5/9 re], gedrungener Wuchs . . 1 g M.	11.60.	104.— —55
26558	"	* ○ " rosea [10,5 la], sehr schön	1 " n 6.80.	56.— —40 7400 y
26572	30	* ○ " fimbriata, schön gemischt	1 " n 7.60.	64.— —40 7400 y
1897/18 26574	"	* ○ " hybrida, Prachtmischung	1 " n 4.80.	40.— —40
26575	25	* ○ " Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na]	1 " n 9.60.	80.— —40 5200 y
14450	"	" Sortiment von 6 Sorten	1.80.	

Ir. obe. grandifl. x Ir. megaseaeifolia.

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Primula (Fortsetzung):				
1905/6	26576	30 * (C) obconica gigantea (Arendsii), Riesenbl., hellila [11 ga]. 1 g M.	7.60.	64.— —40 3600 K.
	26583	25 * (C) " " Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea]	1 " " 8.80.	72.— —40
	26580	" * (C) " " atrosanguinea [9,5 pa/ra], neu	1 " " 16.—	—60 5750 "
	26582	30 * (C) " " coerulea [12 ea/12,5 ga]	1 " " 11.20.	—50
	26577	25 * (C) " " kermesina [9,5 pa/ra/9 re].	1 " " 7.—	60.— —40 3700 "
	26581	20 * (C) " " Lachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvoll . .	1 " " 11.—	96.— —50 4885 "
	26584	25 * (C) " " lilacina (violacea), dunkellila [11 na]	1 " " 7.60.	64.— —40
	26586	" * (C) " " Meteor, tief kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] 1 " "	14.—	—60
	26578	30 * (C) " " rosea [10 la], schön	1 " " 7.—	60.— —40 3600 "
1906/7	26579	" * (C) " " hybrida, Prachtmischung	1 " " 5.60.	48.— —40 3700 "
	14452	" " " Sortiment von 6 Sorten	1.80.	
Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dankbar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen in 4—5 Monaten zur Blüte. Ihre Anzucht bildet eine Hauptkultur meiner Gärtnereien.				
	26589	25 * officinalis, Schlüsselblume, gelb [1,5 ra], April-Mai	2.50	—30 1800—1900
	26592	" * " hybrida, gemischt, wohlriechend	4.60	—35
	26591	50 pulverulenta, großblumig, leuchtend karminpurpur [9,5 pa], Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni	6.—	—40 5600 "
	26593	20 * rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5 na], März-April . . . 1 g M.	2.60.	20.— —50 8500 "
	26598	45 secundiflora, nickende, dunkelviolette Blüten, Mai-Juni. 1 " "	8.—	—50
	26595	25 * Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn M.	10.—	—60 9 3050
	26594	40 sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schäfte mit vielblumigen Dolden nickender Blüten, wohlriechend } Mai- 1 g M.	2.—	16.— —50 2300 "
	26596	30 *† Veitchii, purpurrosa [10 pa] } Juni 1 " "	2.—	16.— —50 4180 "
1903/4	26600	30 * veris (elator), Gartenprimel, Prachtmischung } April-Mai	8.40	—40 1000 "
	26601	" * " grandiflora, großblumige gemischt }	9.60	—50 920 "
	26603	" * " alba, weiß [1 ca]	1 g M.	11.— —50 1000 "
	26604	" * " aurea, goldgelb [1,5 na] } schöne Farben	1 " " 1.40.	11.— —50 1000 "
	26605	" * " lutea, gelb [1 la] spielt }	1 " " 1.20.	9.60 —50 1000 "
	26612	" * " mahagonifarben [7,5/8,5 pn], neu	1 " " 2.—	16.— —70
	26608	" * " helle Farben (Munstead)	1 " " 1.20.	10.40 —50
1897/8	26606	" * " coerulea, blaue Farben [12,5 le/12 ri], früh 100 K. M.	3.—	12.— —50 820 "
	26607	" * " rote Farben, sehr schön	1 g M.	12.— —50 820 "
1874/75	26610	" * " Goldrand, braune [7 pn] Blumen, Mitte und Rand gelb [2/3 na]	9.60	—50 1050 "
	26614	" * " duplex, doppeltblühende (ungefähr 60% echt) . . . 1 g M.	9.20.	—80 1060 "
1894/5	26620	15 * " acaulis coerulea, blau [12,5 le/12 ri] 500 Korn M.	10.—	1080 —60 1100 K.
	26626	" * " " Virginia, reinweiß	1 g M.	—50 920 "
	26630	" * " " hybrida, Prachtmischung, wirkungsvoll	9.60	—50 960 "
1893/4	26640	30 † verticillata, hellgelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyramidal Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor. 1 g M.	7.60.	—70 21000 "
	26644	15 * vulgaris (Primrose), gelb [2 na], schön, April-Mai.	5.60	—40 1100 "
	26648	25 * Prunella, Braunnelle. Labiatae.		
	26646	" * " grandiflora (Brunelle), violett [11 pa/ic], Juli-September	1.30	—25 800 "
	26647	" * " " alba, weiß	5.—	—35
	26649	" * " " rosea, malvenrosa [10 na/10,5 la/ia]	2.80	—30
	26649	" * " " vulgaris, blau [11,5 pa]	—90	—20 1300 "
	26650	" * " Webbiana, rosa [10 ga/la], hübsch	3.—	—30 550 "
Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille, Bertram. Compositae.				
	26652	60 " cinerariaefolium } weiß, zum Schneiden, Juni-August	2.—	—25 1020 "
	26653	85 " glaucum }	—70	—20 5650 "
1872/73	26654	30 (C) * parthenifolium aureum, Goldkamilie, goldgelb [1 ne/pc] belaubt, für Einfassungen und Teppichbeete 100 g M.	3.—	—60 —15 8900 "
	26657	15 (C) * " " aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2gc/ga], fein geschlitzt	6.—	—40
	26659	30 (C) * " " laciniatum, geschlitzt, reizend, Blätter gelb [1ic/lc]	—50	—15 8750 "
	26660	15 (C) * " " perfectum, kompakt, sehr feines Laub	2.60	—30
1893/4	26661	30 (C) * " " Moos, feinstes gelbes [1lc] Laub, reizend 1 g M.	1.80.	13.20 —40 8800 "
1890/81	26662	30 (C) * " " selaginoides, farnblättrig [1ic/lc]	—50	—15 8750 "

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g		Port.
			M. Pf.	M. Pf.	
		Pyrethrum (Fortsetzung):			
26663	30	⊙* " <i>ptarmicaeflorum</i> , <i>Prächtige Gebirgs-Spezies mit gefiedertem Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes Bindematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe...</i> 1 g M 3.—	24.—	—60	7200 K. Besche 4100,
26664	80	" <i>roseum, rosa</i> [9,5 la], liefert ein Insektenpulver	3.20	—30	690,
1906/7/13 26666	"	" <i>fl. albo</i> (Benary), schön	3.20	—30	660,
26668	"	" <i>atrosanguineum</i> , rote und dunkelrote	6.—	—40	
26671	"	" <i>carmineum</i> , leuchtend rot, großblumig	5.—	—35	
26670	"	" <i>carneum</i> , fleischfarbig [10 ca]	5.—	—35	670,
26669	"	" <i>James Kelway</i> , leuchtend samtröt, beste dunkle Sorte.	4.60	—35	
26680	"	" <i>hybridum</i> , einfache Margeriten, schön gemischt	1.80	—25	680,
1900/1 26682	"	" <i>grandiflorum</i> (Benary), Prachtmischung großblumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	2.50	—30	640,
1911/12 26683	"	" <i>kometblütig</i> (Benary), einfache u. halbgefüllte mit lockigen Blumenbl., gemischt (spielen) 1 g M 1.50.		—40	610,
26684	"	" <i>flore pleno</i> , halbgefüllte, schön gemischt (spielen).	8.—	—40	660,
1913/14 26686	45	" <i>nanum</i> , gemischt (Benary), buschig, schön (spielt). Alle <i>P. roseum</i> sind dankbare von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen.	780 K.	—60	960,
1970/71 26690	15	* " <i>Tchihatchewii</i> , moosartig, für Einfassungen	2.80	—30	2350,
		Ramondia, Gesneriaceae.			
26691	15	" <i>pyrenaica</i> , schöne Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsengärten, auch zur Topfkultur 500 K. M 1.—, 200 Korn		—50	3100 K.
26693	60	" <i>alba</i> , schöne weiße Blumen ... 500 " " 1.60, 100 "		—40	3300 K.
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.			
26692	60	T " <i>aconitifolius</i> , niedliche weiße Species, Mai-Juni	3.80	—35	
26694	30	T ⊙ " <i>asiaticus superbissimus</i> , Prachtmischung, leichte Anzucht aus Samen; bei Frühjahrssaussaat Blüte im nächsten Frühling bis August	1.10	—25	2040 K.
26695	"	" <i>Tecolote Riesen</i> , gemischt, neue, sehr verbesserte amerikanische Spezialzucht, ausgesuchte Blumen in feinsten Farben		—60	
26696	50	T ⊙ " <i>giganteus florentinus</i> (Ragionieri), Riesenblumen, reichhaltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre	10.—	—50	2000 K.
26698	25	T " <i>gramineus</i> , goldgelb [1,5 ra], blaugrüne, grasartige Belaubung, Juni		—30	225 K.
26700	15	T " <i>millefolius</i> , gelbe [1,5 ra] Butterblumen, feine Laubkissen, April/Mai		—30	
		Reseda, Resedaceae.			
26702	40	" <i>luteola</i> , Wau	100 g M 1.40.	—35	—10
		Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.			
26724	200	" <i>palmatum tanguticum</i> , prachtvoll, braunrote Blätter 100 g M 1.80.	—40	—15	66,
26725	"	" <i>tanguticum fl. rubro</i> , leuchtend rot [8 re] ... 100 " " 1.80.	—40	—15	69,
		übrige, siehe Rhabarber, Seite 54.			
		Rodgersia, Schaublatt, Blattspiere, Saxifragaceae.			
26732	80	" <i>pinnata</i> , Blütenrispen weißlichrosa, Juli—August. Für feuchte Lagen, sehr dekorativ	1 g M 1.20.	—35	
		Romneya, Baummohn. Papaveraceae.			
26738	125	" <i>Coulteri</i> , weiß, sehr großblumig, Juni—August	5.60	—40	1150,
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
26740	60	" <i>flava</i> , gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli—Oktober	1.40	—25	
26746	75	" <i>fulgida</i> , goldgelb [3,5 pa], mit dunkler Scheibe	1.40	—25	3100,
1904/5 26748	"	" <i>variabilis</i> (Benary), goldgelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl]	2.20	—25	3400,
26750	200	" <i>laciniata</i> , gelb [2 ra], hübsche Schnittsorte	4.—	—35	375,
26752	"	" <i>laciniata fl. pleno</i> Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnittblumen auf straffen langen Stielen	9.60	—50	450,
26754	60	" <i>Neumannii</i> (speciosa), leuchtend gelb [3,5 ra], m. schwarzer Mitte	3.—	—30	1200,
26758	100	" <i>purpurea</i> (Echinacea), rote Sonnenblume [9,5 lc], Aug.—Septbr.	3.20	—30	224,
1900/1 26759	"	" <i>hybrida</i> , eigenartige neue Blütenformen	4.60	—35	240,
		Alle angebotenen Rudbeckien-Sorten bilden prächtige Blütenpflanzen mit feinen Schnittblumen.			
		Salvia, Salbei. Labiatae.			
26764	120	" <i>argentea</i> , Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig, schön	1.—	—20	190,
26763	115	" <i>azurea grandiflora</i> , himmelblau [13 ga/a]	2.60	—30	
26765	65	⊙ " <i>globosa</i> , weiß, silberblättrig, von kugeligem Bau, Juli—August ...	2.20	—25	
26771	110	" <i>nutans</i> , nette Species, amethyst [12 ic]	3.70	—35	830
20830	75	⊙ " <i>patens</i> , große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	6.80	—40	

Henderson

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
		Salvia (Fortsetzung):			
26770	50	" <i>pratensis</i> , Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli.....	1.20	—25	1100
26769	"	" <i>alba</i> , weißblühende Form	1.40	—25	
26767	"	" <i>atroviolacea</i> , tiefviolett [11,5/12 re].....	1.40	—25	
26768	"	" <i>rosea</i> [10,5 la/na], neu.....	1.40	—25	
26772	80	" <i>ringens</i> , blau [12 ra/re, Brakteen 10 le].....	1.40	—25	113
26773	140	⊙ " <i>selarea</i> , Muskateller Salbei, bläulich [12 ea] und weiß, } Juli bis Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter } August	—70	—20	270
26774	125	" <i>turkestanica</i> , weiß, Brakteen weiß bis lila [11 ge], schöne Einzelpflanze, Juli bis August	2.60	—35	460
26775	150	" <i>verbascifolia syria</i> , hellblau [12 ga], Unterlippe weiß, dunkelviolett [12 re] punktiert	1.80	—25	
26776	60	" <i>verticillata</i> , lilablau [12 ga] Blüten in dichten Quirlen	2.20	—25	1200
		Santolina , Heilgenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.			
26777	40	" <i>pinnata</i> , schwefelgelb [1,5 ea], Juli—August, dunkelgrüne Blätter	12.—	—50	
26778	60	" <i>tomentosa</i> , gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August	12.—	—50	2000
		Saponaria , Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
26780	30	* " <i>ocymoides</i> , rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengärten	—70	—20	650
26781	"	* " <i>alba</i> , weißblühend	3.70	—35	
26782	60	" <i>officinalis</i> , [weiß bis 10 ca], reichblühend, Juli-September	—90	—20	400
26784	"	" <i>alba fl. pleno</i>	2.20	—25	
		Saxifraga , Steinbrech. Saxifragaceae.			
26785	20	* " <i>aizoon</i> , silbergraue Rosetten, weiße Blüten 1 g M. 2.—	16.—	—50	
26787	5	* " <i>Burseriana</i> , große, reinweiße Blumen auf kleinen, dichten, grau- grünen Polstern, frühblühend, März-April. 1/2 g M. 3.—		—60	
26786	30	* " <i>caespitosa</i> , weiß, rasenbildend, Mai-Juni.....	6.—	—40	3200
26789	60	* " <i>cordifolia</i> (Megasea), rosa [10 ea/ga] } März—50 K. M.—40.			4—5000
26790	"	" <i>splendens</i> , lebhaft rosa [10 ga], fein. } Mai 50 " " —40.			4—5000
26792	30	* " <i>decipiens grandiflora</i> , weiß, rasenbildend... 1 g " " —80.	6.—	—40	6100
26793	"	" <i>grandifl. lutescens</i> , gelblichweiß [1,5 ca] } April 1 " " 1.20.	10.—	—50	
26794	"	" <i>rosea</i> [10 ea/ga] } Juni 1 " " —80.	6.—	—40	
26788	20	* " <i>Schneeteppich</i> , reinweiß 1 " " 1.20.	10.—	—50	
26796	30	* " <i>grandiflora villosa</i> , weiß, rasenbildend	3.20	—30	32000
26806	15	* " <i>Grisebachii</i> , purpurn, Blattrosetten silbrig bereift		—80	
26797	20	* " <i>hybrida</i> Blütenteppich, amarant [9 pa], mit leuchtend purpur [8,5 ra] Schein, April-Mai..... 1 g M. 2.50.		—60	6000 K.
26801	"	* " <i>Purpurmantel</i> , karminrosa [9,5 ia], mit purpur [9 ra] Schein	6.—	—40	6000
26808	15	* " <i>Schöne von Ronsdorf</i> , dunkelkarmin [8,5/9 re, später heller 9 ne/nc]		—40	
26802	20	* " <i>Teppichkönigin</i> , dunkelkarmin [9 pe], später verblassend		—50	
26800	70	* " <i>lingulata Leichtlinii</i> , lebhaft rosa [10 na/la] 50 Korn M.—40.			2400
26803	15	" <i>longifolia</i> Hybriden, Neuheit, dichte Rosetten von 10 bis 20 cm Durchmesser, silbrige Blätter, Blüten weiß und rosa		1.—	
26804	30	* " <i>Rhei superba</i> , rosa [9,5 ca/ea], großblumig, April-Mai 1 g M. 2.—	16.—	—50	4900
26812	30	* " <i>umbrosa Elliot's var.</i> , leuchtend rosa, reizend		—50	5000
26814	"	" <i>Mischung vieler Sorten</i>	6.—	—40	
26815	"	" <i>von Megasea-Sorten</i> prachtvoll 1 g M. 7.20.		—60	
26817	"	" <i>moosartigen Sorten</i> 1 " " 2.—	16.—	—50	
		<i>Alle Steinbrech-Arten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen.</i>			
		Scabiosa , Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.			
26820	100	" <i>caucasica</i> , lila [12,5 ea/ga] 100 g M. 23.—	4.—	—35	81
26822	50	" <i>alba</i> , weiß	5.—	—35	76
26821	"	" <i>Amethyst</i> , neu, dunkellila Blüten, edle Form	14.—	—60	
26823	"	" <i>Diamant</i> , große dunkelblaue [12 nc] Blumen... ..	24.—	—80	
26824	"	" <i>perfecta</i> , [12,5 ea/ga], großblumig	8.40	—50	75
26825	"	" <i>alba</i>	8.40	—50	
26827	60	" <i>Schöne von Eisenach</i> , dunkellavendel [12 ic] }	11.—	—60	
26826	75	" <i>japonica</i> , lila, [12,5 ga] schön	—70	—20	245
		Schivereckia . Cruciferae.			
26830	30	* " <i>Bornmülleri</i> , frühblühend, arabisartige weiße Blüten, April ...	4.80	—35	8000
		Scutellaria , Helmkraut, Labiatae.			
26834	15	* " <i>alpina</i> , violett [12 pe], Unterlippe weiß, duftend, Juli—August.		—40	
26836	45	" <i>baicalensis</i> (<i>macrantha</i>) <i>coelestina</i> , blaue [12 re/11,5 na] Rispen, reichblühend, Juli-August	9.60	—50	660

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.		
26844	6	* " acre, gelb [1 ra], Juni-September	9.60	—50 16000
26846	12	* " aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri], Juli	11.60	—50 11200
26849	15	* " album murale, Blüten rosa [8 ca/ea], Blätter dunkelrot	8.—	—40
26848	10	* " anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc], Juni-August 1 g M. 6.20.		—60 10000
26853	20	* " Ewersii, dunkelrosa [9,5 lc] und lila [10 gc]		—80 20-22000
26859	10	* " hispanicum, rosa, graugrüne Belaubung, Juni-Juli	9.—	—50
26862	15	* " hybridum, gelb [1,5 na], schön, Juni	6.—	—40 16000
26866	"	* " ibericum, weiß, Juli	6.80	—40 14700
26867	20	* " kamschaticum, gelb [1,5 na], August-September	8.—	—50
26868	60	* " maximum, gelb [1 ea/1,5 gc], August-September	—80	—20
26870	50	* " Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend, Juli	3.20	—30 7600
26874	15	* " Middendorffii, gelb [2 pa] } dunkellaubig, (Misernte)		16000
26880	75	" purpureum, dunkellaubig } Juni-August 1 g M. 2.40		—40
26882	50	" purpurascens, magenta [9 lg] }	9.—	—50 10000
26886	30	* " reflexum, Tripmadam, gelb [1,5 pa], Blätter pfriemlich, Juli-August	12.—	—50 12000
26887	20	* " rupestre, gelb [2 pa], Juli	9.—	—50
26884	10	" Selskianum, gelb [2/2,5 na], kugelige Büsche mit hellgrün. Laub	9.—	—50 8000
26889	45	" Semenowii, (Umbilicus), rosa [8 gc im Verblühen 8 re]	16.—	—60 10000
26885	40	" spectabile (fabaria), prächtige, rosa [9,5 gc/ic] Schirme	16000 76	—80-18000
26893	"	" " splendens, dunkelkarminrot [9,5 re/pc], August-September		—80
26890	15	* " spurium, zartrosa [10 ea/9 ic] große Blütendolden Juli-August	5.—	—35 11000
26891	"	* " " album	9.—	—50
26892	"	* " " coccineum (splendens), malvenrosa [9,5 lc/9 nc]	7.20	—40 11000
26895	"	* " " Purpurteppich, siehe Neuheiten <i>Bewert.</i>		—60 14000
26894	50	" Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5 ea] und weiße Blüten	7.20	—40
26896	45	* " Wallichianum, gelb [2 pa], reichblühend, Juli	3.20	—30 12000
26900	"	* " viele Sorten gemischt	5.—	—35 10500
		<i>Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September.</i>		
26903		Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.		
		" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten.. 1 g M. 3.—.		—50
26904	120	Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae.		
26906	"	+ " clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4 ra/4,5 pa], August-Septbr.	1.40	—25
26907	"	+ " " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4 ra]	1.80	—25
26908	"	+ " " Othello, dunkellaubig, kress [4,5 ra], Blatt unten purpur	1.80	—25
26909	"	+ " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August	3.20	—30 300
26910	20	+ " Wilsonianus, gelb [2,5 pa], dunkelstielig, August	4.—	—35
		" vulgaris, gemeines Kreuzkraut	1.10	—25
26917	90	Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.		
26922	120	" candida, weiß, schön	7.60	—40 630
26921	50	" hybrida, Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten	3.40	—30
26920	"	" " Rosenknospe (Rosy Gem) [10 ia/na], sehr schön	2.20	—25 320
		" neue Spielarten	3.40	—30
26923	15	* " Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.		
26924	70	* " alpestris, weiß, reichblühend, Mai-Juni	4.60	—35 8700
26925	20	* " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni	4.—	—35
26926	75	* " maritima, große, weiße Blüten	6.—	—40 1200 R.
26936	25	* " orientalis, dunkelrosa [9,5 na/pa], Juli-September	—50	—15 11000
26940	20	* " saxifraga, weiß, Juli-August, für Felsgärten	2.20	—25 3200
		* " schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichblühend, August-September	2.80	—30 7600
26942	15	Sisyrinchium, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.		
		" anceps, violett	3.20	—30 1110
26944	200	Solanum. Solanaceae.		
		" dulcamara, Bittersüßer Nachtschatten	2.80	—30
26946	10	Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.		
		* " alpina, hängende, hellblaue Blumen, Mai-Juni.... 1 g M. 2.40.		—40 3800
26950	120	Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.		
26952	150	" aspera, hängende goldgelbe [2 ra] Rispen, prachtvoll Schnitzzorte	2.50	—30 10200
26948	"	" canadensis, goldgelb [2 ra], schön zum Schnitt, August-September	1.80	—25 5000-6200
		" hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5 ra] Rispen, Juni/Juli	2.20	—25
		" " Goldkind 1 g 12 400 R.		

Asterago luteus - *Erigeron* sp. hybridus, *Aster pinnatifidus* x *Solidago missouriensis*. Engl. Garten/Januar 1937. Juni 5. 1935.

№	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.	1 gr.
			M. Pf.	M. Pf.	
		Solidago (Fortsetzung):			
26947	75	" missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträube strohgelber [1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblütchen, zum Schnitt (spielt)	20.—	—60	
26954	160	" Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen ...	5.—	—35	
26953	75	" spectabilis, neu, goldgelb [2 ra], wohlriechend, August-September	2.80	—30	4200 K.
26955	25	* " virgaurea alpestris, gelb [2 na], früh, Juni-Juli	2.80	—30	1160
26951	40	" " nana, goldgelbe [2 ra], federartige Rispen, Juli	1.20	—25	
26949	120	" " praecox, lockere gelbe [2/2,5 ra] Rispen, frühblühend. Juli	1.40	—25	
		Spergula , Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.			
26956	5	* " pilifera, rasenbildend, auch für Plattenwege 1000 K. 1 g M. 4.80.	3200 K.	—50	23000 K.
26958	"	* " aurea, Laub gelblich [1 pc], reizend 200 Korn		—50	42000
		Spiraea (Filipendula) , Spierstaude, Mädestß. Rosaceae.			
26960	100	" filipendula, (F. hexapetala), weiß, Mai-August, schönes Laub ..	3.70	—35	1200
26963	130	" Humboldtii, weiße Rispen, Juni-Juli	4.80	—35	
26961	100	" ulmaria (Filipendula ulmaria), Geißbart	—50	—15	1400
		Stachys , Ziest. Labiatae.			
26962	60	* " alpina, dunkelrosa [10 ic], Juli-August, Blätter weiß 100 g M. 4.40.	—80	—20	540
26966	"	* " lanata, dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen, wolligen Blättern ..	—60	—15	550
		Statice , Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.			
26970	60	" altaica, blau [12 ea/ga], Juni-Oktober	1.20	—25	940
26972	20	" auriculifolia, reichverzweigte rosa [10 ca] Blütenstände, Juli-Sept.	4.60	—35	
26976	75	" caspia (reticulata), lila [11,5 ga/ia], großblumig	6.80	—40	
26980	40	" dumosa, neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen ..	1.80	—25	525
26981	60	" eximia, weißlichrosa [10 ea]	2.80	—30	
26982	40	" " alba, große, weiße Blumen	2.—	—25	
26986	75	" Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	2.20	—25	500
26998	50	" incana (tatarica), weiß, beste z. Trocknen für Binderei 100 g M. 4.—	—70	—20	450
27000	35	* " " nana, gemischt, vorzüglich zum Schneiden 100 " " 4.—	—70	—20	
27004	"	* " " " alba, weiß, kompakt } 100 " " 6.80.	1.30	—25	
27024	75	" latifolia, blau [12 ga], für Binderei, } Juni-Sept.	3.70	—35	940
27026	"	" Sareptana, dunkelblau [12 ga]	2.60	—30	
27028	"	" viele Sorten gemischt } 100 g M. 4.80.	—90	—20	
		Stellaria , Sternmiere. Caryophyllaceae.			
27032	15	* " graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1 pc], für Terrassen, zierlich	8.—	—50	4400
		Stenactis (Erigeron). Compositae.			
27036	75	" speciosa, blau [12 ea], zum Schneiden, Juni-August	4.—	—35	4700
		Stockrose , siehe Althaea, Nr. 12960 ff u. 23548 ff.			
		Stokesia , Kornblumenaster. Compositae.			
27038	40	" cyanea (laevis), blau [12 ga], großblumig, sehr schöner Spätblüher	2.20	—25	116
27039	"	" " alba, weißblühend	2.60	—30	
		Symphytum , Beinwell, Wallwurz. Boraginaceae.			
27040	120	T " asperum (Comfrey), rosiglila [10/11 ic], Mai-Juli	4.60	—35	110
27041	100	" officinale, Schwarzwurz, Beinwurz	1.40	—25	
		Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae.			
27042	100	" vulgare, gelb, starkkriechend, Juli-August 100 g M. 3.—	—60	—15	
		Telekia , Ochsenauge. Compositae.			
27044	140	" speciosa (cordifolia) (Buphtalmum), Blattpflanze, Blüte gelb [2,5 ra]	—60	—15	700
		Telephium , Zierspark, Zungenkraut. Caryophyllaceae.			
27046	10	" imperati, weiße Trugdolden, niederliegend, sonnige Lagen, Juni-Juli		—40	
		Teucrium , Gamander. Labiatae.			
27047	25	* " chamaedrys, für Steingärten und Einfassungen (Buchsbaum-ersatz), rosa [10,5 ga] Lippenblüten, Juli-August	12.—	—50	700-840
27049	5	" incanum, weiß, Blätter lanzettlich, unterseits silbergrau; kriechend	8.—	—50	
		Thalictrum , Wiesenraute, Wieldandskraut. Ranunculaceae.			
27050	45	* " adiantifolium, feinblättrig, reizende Zierstaude, Blüte grünlich.	—70	—20	850
27056	100	" aquilegiaefolium, lilarosa [11 ga] (spielt)	3.—	—30	440-225
27057	"	" " album	3.—	—30	
27058	"	" " purpureum [10 nc]	4.80	—35	
27059	"	" " hybridum, neue Farben	2.—	—25	115 Kapseln
27060	70	" Delavayi, hellviolett [11,5 ga], hübsche Spezies	15.—	—50	650 Korn
27061	110375-12575	" dipterocarpum, lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen ..	3.20	—30	760-225
27062	"	" " album, neu	12.—	—50	
27064	120	" glaucum, gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	—80	—20	530 K.
27068	60	* " minus, gelbgrün [1 na], hübsches farnartiges Laub	1.40	—25	610
27072	"	" Mischung	1.—	—20	

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.	1920
			M. Pf.	M. Pf.	
		Thermopsis. Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
27076	75	" lanceolata, hellgelbe [1 ia/la], aufrechte Trauben	1.40	—25	1007.
27078	60	" montana, lange, aufrechte gelbe [1,5 la] Blüentrauben	12.—	—60	
		Thymus. Thymian, Quendel, Labiateae.			
27082	5	" serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia]	9.—	—50	4600,
27084	"	" coccineum, lebhaft rot [10 pa/9,5 re]	9.60	—50	
		Tradescantia. Dreimasterblume. Commelinaceae.			
27090	70	" virginica, lange schmale Blätter, blau [11,5 ia].. 100 g M 15.40.	2.80	—30	260,
		Trifolium. Klee. Leguminosae.			
27093	15	* " repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glücksklee, reizend	2.20	—25	1520,
		Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
27101	100	T+⊙ " hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend	7.20	—40	
27103	"	T+⊙ " " Expres, frühblühend, gelb [2 la], Knospe rot [6 pa]	1.40	—25	410,
27107	"	T+⊙ " " mirabilis, gelb [3/2 na], blühen im ersten Jahre	6.—	—40	
27108	150	T+⊙ " Tuckii (Maikönigin), dunkelrosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea], früh	1.80	—25	410,
27102	100	T+⊙ " Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], sehr schön	3.20	—30	640,
27104	"	T+⊙ " gemischte frühblühende Spielarten	100 g M 15.40.	2.80	—30
27099	"	T+⊙ " Mischung vieler Sorten, gute Schnittblumen ... 100 " " 7.80.	1.40	—25	450,
		Trollius. Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
27113	50	" asiaticus, dunkelorange [4/4,5 pa]	8.—	—40	
27110	"	" europaeus, dottergelb [1,5 pa], Kugelblüten	5.60	—40	1000,
27111	"	" hybridus Excelsior, leuchtend orange 1 g M 2.50. April - Juli,		—60	
27112	"	" " Früheste von Allen	1 " " 2.—	leuchtende	—60
27114	"	" " Helios, kugelförmig, reingelb [1,5/2 na]	14.—	—50	
27117	30	" " Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5 na]	8.40	—50	
27124	25	" " Orangekugel, großblumig, orange gelb [4,5 pa]	14.40	—50	1300,
27121	60	" " Orange Prinzessin, leuchtend orange [4 na/pa]		—60	1400,
27118	"	" " Mischung		—50	1020,
27120	80	" " Ledebouri, dunkelorange [4,5 ra]	8.—	—50	800,
27123	100	" " Goldkönigin, neu, tieforange [4/4,5 ra]	12.—	—50	800,
27127	25	* " pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingärten	7107.	—60	—1190,
		Valeriana (Centranthus), Baldrian. Spornblume. Valerianaceae.			
27132	90	" alba, weiß	100 g M 5.—	1.—	—20 645,
27136	"	" coccinea, purpurrosa [8,5 lc]	100 " " 5.—	1.—	—20 645,
27144	"	" rubra, malvenrosa [9,5 ia] ... } Sträuße, Gruppen, 100 " " 5.—	1.—	—20 645,	
27148	"	" schöne Mischung	Steingärten 100 " " 4.80.	—90	—20 645,
27149	20	" montana, Bergbaldrian, rosa [10 ca/ea], reizend, Juli-August .		—35	
27150	150	T " officinalis, rosigweiß [10 ca], wohlriechend, Juli-August	4.80	—35	1500-1600
		Verbascum. Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.			
27161	200	" hybridum Harkness, neue Spielarten mit riesigen			
		schweifgelben [1,5 na] Kerzen	Mai bis	—80	—20 6800,
27163	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2 ca]	August,	1.40	—25
27164	180	" olympicum, gelb [1 na], breite weißwollige Blätter ..	schön als	2.80	—30 6600,
27168	150	" pannosum (longifolium), hellgelb [1 la], weiße Blätter	Einzel-	2.60	—30 7600,
27172	90	" phoeniceum, gemischte Spielarten	pflanze	—80	—20 10500,
27173	"	" thapsiforme (densiflorum), Blüengelb, dicht gelbwollfliz.	oder in	2.40	—25
27174	"	" thapsus, echte Königskerze, hellgelbe [1,5 na] Blüten	Trupps	—60	—15
		Verbena. Eisenkraut, Verbenaceae.			
27178	40	" officinalis, Eisenbart, lila	1.40	—25	
		Veronica. Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.			
27180	10	* " Allionii, weiß, kriechend	4.—	—35	
27179	40	* " amethystina (spuria), blaue [12,5 la] lange Rispen, Juni-September	4.80	—35	
27183	20	* " chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis, blau [12,5 la], Mai - Juni	1.60	—25	
27184	75	" elegantissima, zartrosa [10 ea], reizend	4.—	—35	110007.
27185	60	" gentianoides, hellblau [12,5 ga]	4.80	—35	
27186	20	* " pumila " [12,5 ga]		—50	
27192	50	* " hybrida Treublau, tief enziänblau [12,5 pa]	1.30	—25	
27187	30	* " incana (candida), ageratumbblau [12 lc], weißblättrig, gute Einfassung	3.70	—35	9000-14
27188	75	" longifolia, große blaue [12,5 ia] Blumen, spät, Juli-August	1.40	—25	11000,
27189	30	* " " Hendersonii nana, dunkelblau [12 pc], August-September ..	2.60	—30	
27193	"	* " officinalis, gebäuchlicher Ehrenpreis, hellblau	3.20	—30	8000,
27194	35	" orbiculata, lange, hellblaue [12 ga] Blütendähren, zierlich, Juni	4.80	—35	
27195	15	* " polifolia, hübsche glycinenblaue [12/12,5 ia] Ähren	2.80	—30	

nüt macdonien stammend

№	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr. =
Veronica (Fortsetzung):					
27190	30	* " <i>prenja (austriaca)</i> , himmelblau [12,5 la], kriechend, Juni-Sept.	2.80	-30	2900 K.
27196	"	" " <i>pulchella</i> , marineblau [12,5 na], Juni-September	2.20	-25	4200 "
27200	5	* " <i>repens</i> , weiß mit blauem [13 ga] Schein, früh, kriechend, April-Juni	4.-	-35	10000 "
27204	40	" " <i>spicata</i> , blau	1.30	-25	18000 "
27206	"	" " <i>alba</i> , weiß	3,20	-30	18000 "
27208	"	" " <i>rosea</i> , reinrosa [10 ea/ga] } reichblühend, schön zum ...	3,20	-30	
27209	"	" " " } Schnitt, Juni-August	3,20	-30	
27210	30	* " " <i>gemischt</i>	100 g M. 11.60.	2,20	-25
27210	30	* " <i>teucium Königsblau</i> [12,5 la], Juli-September, vorzüglich ...	4.60	-35	
27211	15	* " " <i>prostrata</i> , gemischt, dicht wachsend, April-Juni	3.40	-30	2700 "
27216	"	" <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	2.20	-25	
*⊙ <i>Viola cornuta</i> , Hornveilchen. <i>Violaceae</i> .					
Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengärten.					
27220	15	<i>violacea</i> , dunkelblau [11,5 na], kleinblumig	100 g M. 15.40.	2.80	-30 1090 "
27222	"	<i>alba</i> , reinweiß, kleinblumig		2.80	-30 1090 "
27224	20	<i>Admiration</i> , großblumig, dunkelblau	100 g M. 13.80.	2.60	-30 890 "
27225	"	<i>Blue (Jersey) Gem</i> , neu, violett [11,5 ra], kompakt, überaus reich und lange blühend, verbessertes Wermig	1 g M. 3.60.		-50
27226	"	<i>G. Wermig</i> , dunkelblau [11,5 ra], langgestielt, sehr reichblühend, schön als Ersatz für Veilchen (spielt)	1 g M. 1.80.	14.40	700-900 "
27228	15	<i>coerulea</i> (Mauve Queen), hellblau [12 ga], kleinblumig 100 " " 13.80.	2.60	-30	1100 "
27230	"	<i>Cyclop</i> , Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] mit weißem Auge	4.-	-35	
27232	20	<i>Frühlingsbote</i> , purpur [10 re], früh und lange blühend 100 g M. 17.-	3.-	-30	690 "
27238	"	<i>Jlona</i> , purpurviolett [10 re]		2.50	-30
27240	"	<i>Papilio</i> , blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, reichblühend	100 g M. 15.40.	2.80	-30 690 "
27242	"	" <i>dunkelviolett</i> [10,5 re], reichblühend, lebhaft	100 " " 17.-	3.-	-30
27244	"	<i>perfecta</i> , großblumig, hellblau [11,5 la], schön	100 " " 15.40.	2.80	-30 860 "
27246	"	" <i>alba</i> , reichblühend, weiß, schön. (<i>Peucery</i>)	100 " " 18.60.	3.20	-30 850 "
27247	30	<i>Prinzessin Astrid</i> , siehe Neuheiten		-80	
27248	15	<i>Puck</i> , halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb reingelb [1,5 pa] ...	4.80	-35	
27252	"	<i>Rosenkönigin</i> , dunkelrosalila [10 gc]	6.-	-40	
27254	20	<i>Thüringen</i> , dunkelblau [11,5 ra/11 re] mit weißem Auge	2.60	-30	
27256	"	<i>W. H. Woodgate</i> , veilchenblau [11,5 pa], lange Stiele 1 g M. 3.40.		-50	
27260	15	<i>kleinblumige Sorten gemischt</i>	100 g M. 13.20.	2.60	-30
27262	20	<i>großblumige</i> " "	100 " " 13.80.	2.60	-30
27266	20	<i>hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies)</i> , harte, reich und sehr lange blühende Spielarten, in vielen Farben 100 g M. 14.80.	2.80	-30	910 "
27267	15	" <i>Aprikosenfarbe</i> , gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa]	11.-	-50	
27269	"	" <i>Arkwright Ruby</i> , neu, scharlach [7,5 re/ri] mit dunklem Herz ..		-60	
27268	20	" <i>aurea</i> , hellchromgelb [2 pa], großblumig	2.80	-30	860 "
27270	10	" <i>Farbenwunder</i> , kleinblumig, reichblühend, in lebhaften Farben	4.60	-35	
27271	20	" <i>Firmament</i> , himmelblau [12,5/13 ga]	3.20	-30	
27275	"	" <i>Lavendel marmoriert</i>	3.20	-30	870 "
27277	15	" <i>Lawine</i> , neu, reinweiß, gedrungener Wuchs	4.-	-35	
27282	20	" <i>purpurea</i> (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig	2.80	-30	840 "
27284	"	" <i>Rosalila</i> [10,5 ga/la/11 ea]	2.60	-30	820 "
27286	"	" <i>Schwarzer Prinz</i>	2.60	-30	
27288	"	" <i>sulphurea</i> , schwefelgelb [1 ea/na]	2.80	-30	740 "
27294	10	*⊙ <i>Viola bosniaca</i> , purpur [10,5 pa], dauernd und reichblühend, alpin.	3.20	-30	1400 "
27296	15	*⊙ " <i>cucullata (papilionacea) grandiflora</i> , Pfingstveilchen, dunkelblau [12 re], mit grünlichweißem Auge	8.-	-50	
27297	"	*⊙ " <i>delpinifolia (pedatifida)</i> , großblumig, mittelblau [11,5 la] mit weißem Sporn; von eigenartigem Wohlgeruch. April-Juni	8.-	-50	535 K.
27298	"	*⊙ " <i>gracilis</i> , zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblau [11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli ..	5.60	-40	
27302	"	*⊙ " " <i>Juwel von Eisenach</i> , zierlichstes, dunkelsamtblaues [11 re] Veilchen, März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten	8.-	-50	
27306	15	*⊙ " " <i>Lord Nelson</i> , violett purpur [10,5 re/ri], Dauerblüher ...	14.40	-50	800 "
27310	"	*⊙ " " <i>Purpurkleid</i> , tief purpurviolett [10,5 re]	3.20	-30	
27314	20	*⊙ " <i>lutea</i> , chromgelb [1,5/2 pa], Mai-Oktober	100 g M. 10.20.	2.-	-25 880 "
27316	"	*⊙ " " <i>grandiflora (splendens)</i> [1,5/2 pa], schön 100 " " 13.20.	2.60	-30	870 "

Nº	Höhe cm	Stauden — Palmen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
* Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.				
27320	10	odorata (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe] ... 100 g M 12.80.	2.50	—,30
27321	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [10,5 pc/11 pa], langstielig .	4.60	—,35
27322	10	" alba, weiß	3.20	—,30
27326	"	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.60	—,35
27328	"	" Kaiserin Augusta, dunkelblau [11,5 pe], reichblühend	4.60	—,35
27330	"	" Kaiser Wilhelm, größtes blaues [11,5/12 nc] Treibveilchen... .	4.60	—,35
27332	"	" Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3.—	—,30
27331	"	" Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la] (spielt)	4.60	—,35
27334	"	" Zar, dunkelblau [11,5 pe] } langgestielte Treibsorten	5.—	—,35
27335	"	" " weiß	3.70	—,35
27336	"	" Treibveilchen, schön gemischt	3.20	—,30
14461	"	" Sortiment von 6 Sorten M 1.40.		
Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.				
27337	15	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen 100 g M 12.80.	2.50	—,30
Vittadinia. Compositae.				
27338	20	⊙ * " triloba, malvenrosa [9,5ic] u. weiß, Juni-November, reichblütig . .	1.40	—,25
Wahlenbergia, Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae.				
27340	70	" grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblumig, Juni-September	1.60	—,25
27348	"	" " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	2.80	—,30
1885/86 27354	40	" " nana (Mariesii) (Benary), dunkelblau [12 ra]	2.80	—,30
27355	"	" " " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	2.80	—,30
Zauschneria, Kolibritrompete. Oenotheraceae.				
0000 K. 27370	30	" californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompetenförmige, hängende Blüten 100 Korn		1950—2000 —,30
Stauden-Mischungen und Sortimente.				
27400		Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten . . 100 g M 4.80.	—,90	—,20
27402	*	" " " " niedriger " . . . 100 " " 7.80.	1.40	—,25
27404	"	" " " " für Steingärten . . 100 " " 17.40.	3.—	—,30
14362	"	" Sortiment von 12 schönen Sorten " 2.—.		
14364	"	" für Terrassen und Felspartien, Sortiment von 12 Sorten " 3.—.		
14464	"	Alpenpflanzen für Steingärten, Sortiment von 12 Sorten " 2.40.		

Palmen

Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

Die Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Ernteeingang ausgeführt. Auch für diese Sämereien gilt die Verkaufsbedingung wie für „Blüme und Sträucher“.

Nº	M Pf.	Nº	M Pf.
Areca, Betelnußpalme.			
34004	" lutescens . . . 100 K. M 3.—, 15 K. —,50	34214 *	" Belmoreana 5 K. —,80
34008	" rubra . . . 100 " 3.50., 15 " —,50	34216 *	" Forsteriana 5 " —,80
34022 *	" Brahea filamentos (Pritchardia) . . 50 " —,25	34230 *	" Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme 100 K. M 2.—, 20 " —,50
34036	" Caryota, Nuß-, Brennpalme. 15 " —,50	Pandanus, Schraubenbaum. Pandanaceae.	
34048 *	" Chamaedorea, Bergpalme. 100 K. M 4.—, 10 " —,50	34254	" utilis, 10 Früchte (jede mehrere Keime enthaltend) —,80
Chamaerops, Zwergpalme.			
34056 *	" canariensis . . . 100 K. M 1.20., 20 " —,30	Phoenix, Dattelpalme.	
34061 *	" elegans argentea 100 " 1.20., 20 " —,30	34260 *	" canariensis . 100 K. M 1.—, 20 K. —,25
34068 *	" excelsa (Fortunei) 100 " —,30	34268 *	" dactylifera . 100 " 2.—, 20 " —,50
34080 *	" humilis, Zwergpalme 100 K. M 1.—, 30 " —,40	34288 *	" reclinata, südafrik. Samen . 20 " —,40
Cocos, Kokospalme.			
34126 *	" australis . . . 100 K. M 3.—, 15 " —,50	34290 *	" Roebelenii . . 100 K. M 7.50., 5 " —,40
34136	" Bonnetii . . . 100 " 3.40., 10 " —,40	34298 *	" senegalensis . 100 " 2.—, 15 " —,40
34142	" campestris . . 100 " 2.—, 20 " —,45	34304 *	" silvestris . . 100 " 1.40., 15 " —,25
34144	" coronata . . . 100 " 2.—, 20 " —,45	34308 *	" tonis . . . 100 " 1.25., 20 " —,30
34145	" Datil 100 " 4.—, 10 " —,50	34312 *	" Pritchardia filamentos 100 K. M —,60., 30 " —,25
34154	" flexuosa . . . 100 " 3.—, 15 " —,50	34314 *	" robusta (Washingtonia) . . . 50 " —,20
34170 *	" plumosa . . . 100 " 2.60., 15 " —,45	Sabal, Dachpalme.	
34174	" Romanzoffiana 100 " 4.—, 10 " —,50	34330	" Adansoni (glabra) 25 " —,20
34180 *	" Weddelliana . 100 " 8.—, 10 " —,90	34334	" Blackburniana 100 K. M 1.—, 20 " —,25
34182	" Yatay 100 " 3.—, 10 " —,40	34338	" Palmetto . . . 100 " 1.20., 20 " —,30
Corypha, Schirmpalme.			
34188 *	" australis (Livistona) 15 " —,50	34342	" princeps . . . 100 " —,75., 20 " —,20
34193	" Cycas, Palmfarn, revoluta 5 " 1.60	34346	" umbraculifera 100 " —,75., 20 " —,20
Geonoma, Erdpalme.			
34202 *	" gracilis (Riedeliana) 10 " —,40	Thrinax, Dreizackpalme.	
		34356 *	" argentea . . . 100 K. M 2.40., 15 " —,45
		34370 *	" Washingtonia robusta (Pritchardia) 50 " —,20
		14604	" Sortiment von 6 Sorten 1.20

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen.
§ bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z. B. *Acacia*, anzuschneiden (anzufällen) oder so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr feinsamigen Gattungen, wie *Begonia*, *Calceolaria*, *Gloxinia* usw., werden bei der Aussaat nur ganz wenig mit feinem Sand bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinsten Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberfläche eben anfängt feucht zu werden.

Näheres siehe: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Nr	Höhe cm	Name und Beschreibung	Port. M. Pf.
		Abrus. Leguminosae.	
27450	200	§ „ <i>precatorius</i> (Paternosterbohne), scharlachrote Samen... 10 g M. —.60.	—15 9-10 K.
		Abutilon , Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae.	
27600	100	„ <i>hybridum</i> , schön gemischt..... 10 g M. 11.—.	—50 210 K.
1903/19 27604	„	„ <i>maximum</i> , Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen aufrecht, weit geöffnet, schöne Farben (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 10 g M. 18.—.	—50 240-270 K.
		Acacia , Akazie. Leguminosae.	
27610	500	„ <i>arabica</i> , weißblühend, liefert Gummi <i>arabicum</i> 10 g M. —.50.	—20 9 K.
27612	90	„ <i>armata</i> (<i>Mimosa paradoxa</i>), schöne Zimmerpflanze..... 10 „ „ 2.50.	—30 94 K.
27614		„ <i>Baileyana</i> , lange goldgelbe Dolden..... 10 „ „ 1.20.	—25 30 K.
27636	150	„ <i>dealbata</i> (pulverulenta), <i>Mimosa</i> , fein. Laub, gelb, Winterblüher 10 „ „ —.50.	—20 58 K.
27644		„ <i>decurrens</i> (<i>Mimosa</i>), reichblühend..... 10 „ „ —.50.	—20 59 K.
27646		„ <i>eburnea</i> 10 „ „ —.40.	—20 21 K.
27650	250	„ <i>Farnesiana</i> (odoratissima), gelb, wohlriechend..... 10 „ „ —.40.	—20 7-8 K.
27684	300	„ <i>longifolia</i> (<i>Mimosa latifolia</i>), Topfsorte..... 10 „ „ —.60.	—20 60 K.
27686		„ <i>floribunda</i> , gelblich, Winterblüher..... 10 „ „ —.60.	—20 44 K.
27692	200	„ <i>lophanta</i> (<i>Albizzia glauca</i>), helmbuschblütige Zimmerakazie 10 „ „ —.35.	—20 11 K.
27700	150	„ <i>speciosa</i> (<i>Albizzia</i>), dankbare Zimmerpflanze..... 10 „ „ —.40.	—20 12 K.
27710	250	„ <i>melanoxylon</i> , weißblühend, wohlriechend, breitblättrig .. 10 „ „ —.50.	—20 47 K.
27712		„ <i>moluccana</i> (<i>Albizzia</i>)..... 10 „ „ —.70.	—20
27730		„ <i>pycnantha</i> (<i>petiolaris</i>)..... 10 „ „ —.50.	—20 46 K.
27770		„ viele Sorten gemischt..... 100 g M. 1.40., 10 „ „ —.35.	—20
		Achimenes , Schiefteller. Gesneriaceae.	
27780		TW „ gemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung.... 1/4 g M. 18.—.	—65 150000 K.
		Adansonia , Affenbrodbaum. Bombacaceae.	
27790		W „ <i>digitata</i> 10 g M. 1.10.	—40 1 K.
		Agapanthus , Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.	
27800	40	„ <i>umbellatus</i> (<i>africanus</i>), blau [12,5 g/ia], sehr schön .. 10 g M. 6.—.	—40 114 K.
		Agathaea , Kapaster. Compositae.	
27804	100	„ <i>coelestis</i> (<i>Felicia amelloides</i>), blau, reichblühend..... 10 g M. 1.30.	—25 950 K.
		Agave . Amaryllidaceae.	
27808		„ <i>americana</i> 20 Korn	—30 50-63 K.
27812		„ „ <i>fol. variegatis</i> 20 „	—65 60 K.
27822		„ <i>Ghiesbreghtii</i> 20 „	—30
27828		„ <i>lophanta</i> 20 „	—30
27830		„ <i>Salmiana</i> (<i>atrovirens</i>)..... 20 „	—30
27832		„ <i>stricta</i> (<i>Bonaparteia hystrix</i>)..... 20 „	—35
27835		„ <i>Verschaffeltii</i> 20 „	—30
27834		„ gemischte Species..... 20 „	—25 125 K.
		Aloë , Liliaceae.	
27848		„ <i>africana</i> 100 Korn M. —.50.	—30 470 K.
27850		„ <i>arborescens</i> , Brandbaum..... 100 „ „ 3.—.	—50
27849		„ <i>Bainessii</i> 100 „ „ 4.—.	—50 66 K.
27851		„ <i>ferox</i> 100 „ „ —.75.	—30 660 K.
27852		„ <i>humilis</i> 100 „ „ 1.—.	—30
27853		„ <i>latifolia</i> 100 „ „ —.75.	—30 540 K.

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Aloë (Fortsetzung):	
27857		" pluridens 100 Korn M. —.75.	—30
27854		" striata (Hanburiana), rotblühend 100 " " 1.—.	—30 800 K.
27855		" variegata, Tiger- oder Hechtaloe 100 " " 1.50.	—40 175 K.
27856		" gemischte Species 100 " " —.60.	—25
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.	
27862	75	WT " hybrida, sehr schöne Mischung 500 Korn M. 6.—, 25 Korn	—40 82-90 K.
27864	"	WT " " Prachtmischung, von bester Sammlung 250 " " 12.—, 10 "	—60 77 K.
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.	
15222	90	" grandiflora, lila [11,5 pc], Schlund weißgrundig punktiert 10 g M. 16.—.	—50
15223	"	" " alba (Benary), reinweiß, reizend 1 " " 3.—.	—50
		Anthurium, Schweißblume. Araceae.	
27890	45	" Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] 100 Korn M. 7.80., 10 Korn	—80
		Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.	
27914	§	T " leptopus, Trauben rosenroter Blüten, schön zum Schnitt. 10 g M. 1.10.	—25 10 K.
		Aralia. Araliaceae.	
27974		" Sieboldii (Fatsia japonica), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt- pflanze fürs Zimmer 1000 Korn M. 3.—, 100 Korn	24 Pf., 135-155 K. 160 K.
27976		" " Moseri, dunkelgrünes Blatt, robust 1000 " " 3.60., 100 "	24 Pf., 120-140 K. 160 K.
		A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende März lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt.	
27980	120	" crenulata (crispa), rotviolett, Früchte korallenrot 100 K. M. 1.—, 30 Korn	—40 17 K.
		Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.	
27986	§	W " elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß 10 g M. 3.20.	—30 420 K.
		Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.	
28006	60	W " curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], schöne Zimmerpflanze. 10 g M. 1.10.	—25 470 K.
		Asparagus, Spargel. Liliaceae.	
28010	§	W " falcatus, schnellwachsender Schlinger 100 Korn M. 2.40., 10 Korn	—30 10-13 K.
28012	"	W " plumosus nanus, mit zarter, federartiger dunkelgrüner Belaubung, prächtigt für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafel- dekoration 1000 Korn M. 5.—, 250 Korn M. 1.50., 30 Korn	24 Pf., 24-45 K. 27-28 K. —25
28013	"	W " plumosus robustus (Marktbeherrscher), sehr lange Ranken 1000 Korn M. 10.—, 250 Korn M. 3.—, 30 Korn	24 Pf., 25-46 K. 27-28 K. —25
28014	"	W " scandens deflexus, schöne Ampelpflanze .. 100 " " 4.40., 10 "	—50 30-35 K.
28016	"	W " Sprengeri, schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün 1000 Korn M. 5.—, 250 Korn M. 1.50., 40 Korn	24 Pf., 17-19 K. 24 Pf., 20-22 K.
28018	"	W " " fol. variegatis, weiß gestreifte Blätter 100 " " 4.40., 10 "	—50 24 K.
28019	"	W " virgatus, buschig, nicht rankend 100 " " 4.40., 10 "	—50
		Azalea. Ericaceae.	
28020		" indica, Mischung (Mißernte)	800 - 920 K.
		T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	
		Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gärtnerei, und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen. Begonen-Knollen siehe Seite 189.	
		Einfach blühende.	
1899/92	28050	30 Baumannii, karmin [9 la] reichblühend. 1/2 g M. 6.—.	—40 5000 K.
1921/30	28052	20 Bertinii hybrida compacta, leuchtend karminscharlach [7/7,5 ra] (Benary)	—60 47-5000 K.
1930/31	28051	" " " " zartlachrosa [6 5 la] (Benary) 1/2 g M. 6.—.	—60 48-5000 K.
1933/14	28053	" " " " karminrosa [8 ra/pa] (Benary) 1/2 g M. 6.—.	—60 5000 K.
1934/15	28055	" " " " lichtrosa [8/8,5 ga] (Benary), siehe Neuheiten	—90 4700 K.
	28054	30 boliviensis superba, zinnober [7 ra] 1/2 g M. 6.—.	—50 7000 K.
	28058	15 Davisii, Blumen feuerrot [6,5 ra], schön belaubt, reichblühend 1/2 g M. 6.60.	—50 6600 K.
	28062	50 discolor, zart malvenrosa [9 ea/8 ga], sehr schön 1/2 g M. 8.—.	—50 7500 K.
	28066	20 Froebelii, scharlachrot [7,5 ra]; schöne, winterblühende Spezies. 1/2 g M. 6.60.	—50 5600 K.
1899/13	28068	40 fulgens, tief karminrot [7,5/8,5 ra], prachtvoll 1/2 g M. 6.60.	—40 4200 K.
1932/33	28070	15 hybrida multiflora Goethe (Benary), siehe Neuheiten	1.— 4600 K.
	28074	100 Martiana grandiflora, rosa [9,5 ga/ia], interessante Spezies	—40 4700 K.
	28078	25 Pearcei, kanariengelb [1,5 la], schön belaubt 1/2 g M. 6.60.	—50 6900 K.

46000 Z. mit Zolinnu

42000 Z.

Reich

1884/85 als Elite-Mischung

in Belgien gezüchtet

Nr	Topfgewächse	Port. M. Pf.	1 gr =
T Begonia, knollenbildende, Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).			
28100	Prachtmischung aller Farben 10 g M. 80.—, 1 g M. 8.80.	—45	44 000 K.
	28110 Weiß. 28120 Karmin [7,5 na/ra].		
	28111 Aurora [4 ia/6,5 la]. 28122 Scharlach [6,5 ra].		
	28112 Orange [6,5 na]. 28124 Dunkelscharlach [7,5 ra].		
	28116 Hellrosa [8,5 ga/ia]. 28130 Dunkelrot.		
	28118 Dunkelrosa [8 na/pa]. 28132 Gelb [1,5 ia/2 na].		
1934/5 28117	Obige Farben einzeln 10 g M. 96.—, 1 g M. 5.—.	—55	
1894/5 28160	zartseidenrosa (Benary), siehe Neuheiten	—90	
1899/9 28170	Benarys Musterblumen-Mischung. Samen durch Befruchtung ausgesuchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate 1 g M. 8.80.	—90	45 000 K.
28180	Gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend, (70—80 % treu aus Samen) 1 g M. 5.20	—60	
28200	cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse (70—80 % echt aus Samen fallend) 1 g M. 9.—.	—65	45 000 K.
	Gefranste (crispa, fimbriata), herrliche Spielarten mit gefransten und gewellten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung 1 g M. 6.60	—55	44 000 K.
1926/27 Benary	28204 Weiß. 28215 Dunkelrot.		
	28207 Lichtelfe [1,5 ea] 1/2 000 K. 28216 Orange [6,5/7 na].		
	28208 Rahmgelb [2 ea/la]. 28217 Kirschrot [7 pa].		
	28210 Zartrosa [8 ea/ea]. 28218 Scharlach [7/7,5 ra].		
	28214 Karmin [7,5 na/pa].		
1913/14 28220	Obige gefranste Sorten einzeln 1 g M. 7.50	—60	
	Gefranste gerandete (marginata, Picotten-Begonien), weiß, rosa oder rotgerandet [8 ia/pa], prachtvoll 1 g M. 8.40.	—60	
Halbgefüllt blühende.			
1910/11 28240	Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, sehr schöne Klasse, mit doppelter oder dreifacher Auflage der Blumenblätter, sehr großblumig. 1 g M. 16.—.	—65	
1915/16 28254	Narzissenblütige Prachtmischung (Benary), schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 50—60 % der Blumen erscheinen in narzissenähnlicher Form, zwei Blumenblätter bilden die trompetenförmige Krone, die anderen beiden eine Manschette, hervorragende eigene Züchtung		
1932/33 28256	1 g M. 24.—, 10 Pr. M. 7.20. 1 g M. 24.—, 10 " n 7.20.	—90	40 500 K.
	" citronengelb [1,5 ea/ga] (Benary) 1 g M. 24.—, 10 " n 7.20.	—90	44 000 K.
Gefüllt blühende Knollenbegonia.			
28260	Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen nach sorgfältigster Befruchtung geerntet; fast nur gefülltblühende bringend 1 g M. 12.—.	—65	44 000 K.
	28262 Weiß. 28272 Dunkelrosa [8,5 la/na].		
	28264 Rosigweiß [8/9 ea]. 28274 Orange [6,5 na].		
	28266 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28278 Dunkelrot.		
	28268 Hellrosa [8,5 ga/la]. 28280 Scharlach [7 ra].		
	28270 Lachsrosa [6,5 ga/la]. 28282 Karminrot [7,5/8 ra].		
	28271 Goldlachs [4,5/5,5 ia/la].		
	Obige gefüllte Sorten einzeln 1 g M. 14.—.	—70	
28290	Gefüllte Kamelienblütige, prächtige Spielarten (50 % treu) ... 1 g M. 15.—.	—80	44 000 K.
28300	" Gefranste, gemischt 1 g M. 12.—.	—65	44 000 K.
1910/11 28320	" Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary), mit bronzefarbener Belaubung, meist scharlach [6,5 pa/ra] blühend, prächtig für Töpfe und Gruppen 1 g M. 12.—.	—65	44 000 K.
1903/4 28325	" Marmorierte, prachtvolle Zeichnungen u. Farben (50 % treu) 1 g M. 14.—.	—80	44 000 K.
28340	" Ampel-Begonie (pendula fl. pleno), gemischt, neu, dünne, biegsame, dicht mit schmalen Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, herabhängenden Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen, anmutigste Knollenbegonia, frühblühend 1 g M. 13.—.	—60	
	28342 Weiß. 28347 Zartrosa		
	28344 Gelb [1,5/2 ga]. 28348 Rot [6,5/7 pa].		
	28346 Dunkelrosa [9 ga].		
	Obige Ampelbegonien einzeln 1 g M. 15.—.	—70	
14494	Knollenbegonia, Sortiment von 6 Sorten " 2.40.		

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
<p>Begonia gracilis und semperflorens.</p> <p>Die folgenden mit x bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.</p>			
1887/89/89/90 1890/99	28350	25 gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichblühend . . . 10 g M. 24.—, 1 g M. 3.20.	—30 70000 K.
1931	28355	" Carmen , schwarzbraunes Laub, hellrosa [9ia] Blüten . . . 1 g M. 8.80.	—40
1934/35	28386	12 " x compacta heterosis Tausendschön (Benary), siehe Neuheiten	—90
1920/21	28357	25 " x heterosis Blütenmeer (Benary), La-France-Rosa [9 ea] mit purpur-rosa [9la] Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, gut geeignet zum Treiben als Winterblüher. Originalsaat 1/2 g M. 16.—.	—60 72000 K.
1904/5	28358	" Feuerball , feurig karmesin [8,5 pa] 10 g M. 40.—, 1 " " 4.40.	—30 75000 K.
1912/13	28360	30 " x heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminscharlach [7,5/8pa], Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli- August- Aussaat dankbar als Winterblüher. Originalsaat 1/2 g M. 20.—.	—70
1933/34	28365	25 " Indianerin , siehe Neuheiten 1/2 " " 10.—.	—60
1905/6	28368	" luminosa (Benary), dunkelscharlach [7,5 pa/pc], Laub rotbraun, eine der besten dunkellaubigen, auch guter Winterblüher. 1 g M. 4.80.	—35 74000 K.
1932/33	28370	12 " luminosa compacta , Neuheit, leuchtend scharlachrot [7,5 ra/pc] reichblühendste Sorte, prächtiger Winterblüher, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs 1/2 g M. 10.—.	—60 73000 K.
1911/12	28372	20 " Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], reichblühend, beste Wintertreibsorte, Originalsaat . . . 10 g M. 56.—, 1 g M. 6.40.	—40
1909/10	28380	25 " x heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa [9ia], karmin [9la] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen. Originalsaat 1/2 g M. 12.—.	—60 69000 K.
1914/15	28390	" Weißer Perle (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hellgrünes Laub, gut auch als Winterblüher 1 g M. 4.40.	—30
1910/11	28392	" schöne Mischung 10 g M. 16.—, 1 " " 2.—.	—30 74000 K.
1872	28396	35 semperflorens alba 10 " " 4.—, 1 " " —50.	—25 82000 K.
1917/18	28397	" Albert Martin , leuchtend karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], riesenblumig, prächtige Gruppensorte 1 g M. 3.20.	—30 74000 K.
1891/92	28398	" atropurpurea (Vernon), blutrot, [7,5 pa/pc] dunkellaubig. 10 " " 10.—.	—25 80000 K.
1933/34	28400	25 " Blitzstrahl (Benary), siehe Neuheiten 1/2 " " 10.—.	—65
1893/4	28410	" x Erfordia , karminrosa [9,5 ea], dunkel belaubt, für Gruppen 1/2 " " 10.—.	—60 78000 K.
1904/5	28412	" " grandiflora superba , reinrosa [9,5 ga] 1 " " 4.40.	—30 78000 K.
1921	28415	15 " Feuermeer , feurig dunkelrot [7,5 pa/pc], wertvolle Einführung 1 " " 8.80.	—50 64000 K.
1929/30	28420	" x heterosis Gruga (Benary), neu, beste rein karminrosafarbige [9la/na] niedrige Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen für Gruppen und Töpfe. Originalsaat 1/2 g M. 16.—.	—60 81000 K.
1920/21	28417	30 " Gruppenkönigin , sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga], . . . 1 " " 3.40.	—30 60000 K.
1909/10	28418	" Lachskönigin , zinnoberrot [7,5 pa] 1 " " 4.80.	—35 73000 K.
1922/23	28427	" Liegnitz , karminscharlach [7,5/8 pa/ra] 1 " " 4.—.	—30
1880/81	28422	35 " rosea [9ia] 10 g M. 4.60., 1 " " —60.	—25 76000 K.
1926/27	28425	15 " Rosabella (Benary), beste leuchtend hellrosa [8,5 ga] überreich blühende, niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz, Originalsaat 1 g M. 13.—.	—50 100000 K.
1922/23	28428	30 " x heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), großblumig, karmin [9la], hervorragende Beet- u. Gruppensorte, Originalsaat . . . 1/2 g M. 9.—.	—80 86000 K.
1926/27	28429	" x heterosis Rundfunk (Benary), große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig. Originalsaat 1 g M. 12.—.	—50
1930	28430	" Scharlachkönigin [7,5 pc/8 nc], neu, riesenblumig, spielt. 1 " " 4.20.	—30
1924/25	28437	20 " Schwabenstolz , dunkelkarmin [8 pa/ra], frühblühend . . . 1 " " 4.40.	—30
1908/9	28424	25 " Triumph , weiß mit rosa [8 ea] Hauch 1 " " 4.40.	—30 70000 K.
1928/29	28419	30 " Weißer Gruppenkönigin (Benary), Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, prächtige Sorte. Originalsaat 1 g M. 2.40.	—30 70000 K.
1891/92	28434	12 " compacta alba , gute reinweiße Sorte 10 g M. 32.—, 1 " " 4.—.	—40 76000 K.
1895/6	28436	" " atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8pc] dunkellaubig 10 g M. 40.—, 1 g M. 4.40.	—40 74000 K.
	28448	" Prachtmischung aller Sorten 10 " " 4.60., 1 " " —60.	—25 73000 K.

F. G. Schmidt 1933

ist fruchtbarer Ursprung der Taifuku-Lippfärbung. (Liniert von Levine 1898)

zweiter Vilmorin

Flügel 1916

B. Schmidt x B. semperfl. Vernon Haage & Schmidt 1893

B. Schmidt Dondorf 1931

Flügel 1920

Flügel 1911

und Lippfärbung 1938/39.

F. G. Kleinmann 1928

B. Schmidt Dondorf

1895 aus England eingeführt.
Haage & Schmidt

1905/6 aurea pura sehr goldgelb; 1906/7 goldgelb (Benary)

alt *Calceolaria lybr.* ~~ma~~ var. *praecox*

mit *formosa* eingeführt

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port.	
			M. Pf.	9.
28480	50	WBegonia corallina, scharlach, punktiertes Laub	—50	50000 K.
28482	40	W " metallica, rosa [8,5/9ca/ga], metallischglänzende Blätter, Winterblüher	—60	40000 K.
28485		W " Rex (Blatt-Begonien), Prachtmischung, von meiner vorzüglichen Sammlung	1.—	40000 K.
28484	75	W " sanguinea, strauchartig, glänzende Blätter unten blutrot, Blüte rosigweiß	—40	60000 K.
1888/89 28487	60	W " Scharffiana, rosigweiß, Winterblüher, schönes Laub	—50	50000 K.
		Bignonia. Bignoniaceae.		
28500	§	" Tweediana, (unguis-cati), Katzenkralle gelb	—20	54 K.
		Boronia. Rutaceae.		
28530	100	" megastigma, rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher	—50	715 K.
		Bouvardia, Rubiaceae.		
28540	80	" Jaquinii, scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn	—60	
		Browallia. Scrophulariaceae.		
28550	120	" Jamesonii (Streptosolen), orange, immergrüne Kalihauspflanze 25 Korn	—50	5000 K.
1895/6 28552	30	W " speciosa major, blau [12ra] } gute Winterblüher, 1 g M. 6.—, 150 "	—40	4200 K.
28554		W " major alba } große Blumen 1 " n 10.—, 150 "	—50	3000 K.
28558	25	" viscosa compacta Saphir, siehe Neuheiten	—50	
		Caladium. Buntwurz. Araceae.		
28560	75	WT " bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen Sammlung	—60	1460 K.
Calceolaria hybrida grandiflora.				
krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.				
Von meinen bekannten, vielfach preisgekrönten Sammlungen.				
28566	40	Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen 1 g M. 10.—	—60	
1906/7 28567	"	Goldgelb [2na/pa]	—60	
1904/5 28568	"	Weiß [1ca] (Benary), prächtige	—60	
1904/5 28569	"	Rosa [9pa/nc] & einfarbige Sorten	—60	
1904/5 28570	"	Scharlach	—60	
28572	"	Weiß, karmin [8re] getuscht	—60	50000 K.
1902/3 28573	"	Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2pa] Grunde	—60	
1910/11 28576	"	Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene [2,5pa] Adern auf dunkelrotem [7,5,8ri] Grund (etwa 70% treu)	—60	
28578	"	tigrina, getigerte großblumige, feinste Zeichnungen in vielen verschiedenen lebhaften Farben, prachtvoll	—60	
28590	"	Prachtmischung getuschter und getigeter	—60	
28591	50	englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert	—50	
1893/6 28574	20	pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg- 1893/6	—60	
1895/6 28582	"	" compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg-	—60	
28592	"	" getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung 1 g M. 10.—	—60	
Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.				
28595	35	Albert Kent, leuchtend goldgelb [2na] mit rostrotem [6,5re/ri] Tuschfleck, große Buketts, straffer widerstandsfähiger Wuchs 1 g M. 8.—	—65	42000 K.
28589	"	" " Hybriden, Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts	—65	
28594	30	multiflora nana. Neue Rasse mit kleineren Blüten, 3 1/2 cm, in über-raschender Fülle. Lebhaftes, kontrastvolles Farbenspiel in gelben, orange, braunen und roten Tönen. Ideale Marktplanzen. 1 g M. 11.—	—70	38000 - 47000 K.
1934/5 28588	"	" nana dunkelblutrot (Benary), siehe Neuheiten	—90	
1932/4 28593	"	" " Goldtigerchen (Benary), siehe Neuheiten	—70	41000 K.
Calceolaria. Scrophulariaceae.				
28598	60	" lignosa Goldstrauß, kleine zitronengelbe [2/2,5na] Blüten, Dauerblüher	—75	
28597	50	" profusa (Clibranii), unzählige, kleine, hellgelbe [2na] Blüten 1 g M. 8.—	—40	
28596	"	" racemosa hybrida, neu, widerstandsfähig, blüht bis zum Spätherbst, hübsche Farben in gelben bis braunroten Schattierungen 1 g M. 8.—	—40	
Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.				
28600	35	rugosa, strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für Gruppen vorzüglich	—75	65000 K.
28606	"	" aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2pa], für Gruppen 1 g M. 15.—	—75	65000 K.
1907/8 28610	"	" major Triumph des Nordens, zitronengelb [2pa], Prachtsorte mit ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung 1 g M. 15.—	—75	66000 K.
28618	"	" " ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas großblumiger sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung 1 g M. 15.—	—75	62000 K.

No	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenzunge. Araceae.	
28620	90	T aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prächtige Zimmerpflanze 10 g M 1.80.	—25 48 K.
28624	"	" grandiflora (devoniensis) 10 " " 2.—	—25 44-44
28627	"	" Perle von Stuttgart, reichblühend 100 g M 13.80., 10 " " 2.60.	—30 44 "
		Camellia, Kamelie. Camelliaceae.	
28634	600	" japonica, einfach 10 g M 8.—10 Korn	—45
28635	"	" fl. pleno, von gut gefüllten Sorten. 5 g M 6.—15 Korn	—60
		T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.	
1893/4	28836	70 Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na] 5 g M 1.80.	—30
	28860	" Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet 5 g M 1.80.	—30
	29010	120 Prachtmischung großblumiger früher Sorten, meist niedrig und frühblühend, für Land- und Topfkultur 100 g M 3.20., 10 g M —.60.	—20
	29012	" großblumiger früher dunkellaubiger 100 " " 4.80., 10 " " —.90.	—25
	29016	" früher neuester Spielarten 100 " " 5.60., 10 " " 1.10.	—30
		Canna-Knollen, siehe Seite 189.	
		Carica, Melonenbaum. Caricaceae.	
	29024	600 W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte 10 g M 1.20.	—25 46 "
		Cassia. Leguminosae.	
	29030	300 " corymbosa, gelbe Trauben, ansehnlich 10 g M 1.20.	—25
	29034	120 " floribunda (grandiflora), gelb, dankbar in sonniger Lage 10 " " 1.40.	—25 48 "
		Casuarina. Casuarinaceae.	
	29040	450 " equisetifolia, Baum der Sundainseln, Schachtelhalmähnlich 10 g M —.70.	—20
		Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.	
	29046	30 " arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa] Blumen, sehr schöne Kalt- hauspflanze 1 g M 1.60.	—40 25 700
		Centrosema, Spornfahne. Leguminosae.	
	29050	§ W " grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön 10 g M —.90.	—20 65 "
		Chorizema. Leguminosae.	
	29070	100 " ilicifolium, gelb, rot gestreift und getönt, Halbstrauch 20 Korn	—60 300 "
		Chrysanthemum. Wucherblume, Margarete. Compositae.	
	29090	75 " frutescens, weiß, dankbarer Winterblüher 10 g M —.90.	—20 615 "
	29094	" Gräfin v. Chambord, weiß, großblumiger als voriges 10 " " 1.30.	—25 640 "
	29100	60 " indicum, einfache frühblühende, sehr hart, reichblühend 10 " " 6.—	—35
	29110	" fl. pleno, frühblühende gefüllte und halbgefüllte, Blütezeit 5 Monate nach der Aussaat, reiches Farbenspiel, gutes Verhältnis gefüllter 10 g M 14.—, 1 g M 1.80.	—60 25 700
1865/66	29120	" japonicum, einfachblühende Prachtmischung, leuchtend 10 " " 5.60.	—40
	29112	" fl. pleno anemoneblütige, neu, eigenartige Blumen	—50
		Alle aus Samen gezogenen Chrysanthemum indicum und japonicum können als Caskaden-Chrys. kultiviert werden.	
		Cineraria (Senecio). Compositae.	
1873/74	29220	40 * " maritima . . . prächtige, weißblättrige 100 g M 2.80., 10 g M —.50.	—15 2 300 "
	29228	" * " Diamant Blattpflanzen 100 " " 4.—, 10 " " —.70.	—20 2 150 "
		Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.	
		Meine unübertroffenen großblumigen Cinerarien erfreuen sich eines Weltraufes. Große farbige Abbildung M. 1.50.	
	29140	40 Prachtmischung kleinblumiger, von geschlossenem Bau, sehr reiches Farbenspiel, äußerst vielblumig 10 g M 30.—	3.60 2.80 —.50
	29146	" hohe, gewöhnliche Mischung 10 g M 30.—	1.80 1.80 —.50
	29152	30 nana, halbhohe kleinblumige, reiche Mischung	3.60 2.80 —.50
	29156	25 " multiflora. Bemerkenswert. Dichte Schirme zahlloser kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M 32.—	2.— 2.— —.40 6000
	29158	" multiflora dunkelkarmesin [9,5/10 ra] Diese Einzel- farben sind	3.60 2.80 —.50 6000
	29159	" dunkelblau [12,5 ra/re]	3.60 2.80 —.50 6000
	29157	" fl.-ischfarbe [11 ca] von mir neu	3.60 2.80 —.50 6000
	29153	" hellblau [12,5/13 ia] durchgezüchtet:	3.60 2.80 —.50
	29154	" weiß beste Markt- pflanzen	3.60 2.80 —.50
1934/5	29155	" frühe karmesinrote Markt (Benary), s. Neuheit.	—90 5400
	29160	40 Weißenseer (Berliner Markt) Prachtmischung. Neue ver- besserte Rasse. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel 10 g M 32.—	2.— 2.— —.40 5100

Veitch. 1863 impflicht, 1865 zum 1. x v. d. Landel

Eimeria hybr. groß & groß.nana Mischung von angestrichen Varietäten (vor 1893)
Paar mit Aufzählungen Th. J. L. Brück: Paris 1884. n. Brück (s. vgl. Dittling-Schmidt 1887/88)
Paar mit Aufzählungen in Chicago 1894 & in Dresden 1896. J. L. Brück?

Faegé & Schmidt Faegé & Schmidt

No	Höhe cm	Topfgewächse	1/2 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.	Port. M. Pf.	
Cineraria hybrida (Fortsetzung):						
29161	40	Weißenseer weiß	2.80	2.80	—50	
29162	"	" rosa [9,5/10 ia/ga]	2.80	2.80	—50	
29164	"	" dunkelkarmesin	2.80	2.80	—50	
29166	"	" dunkelblau	2.80	2.80	—50	
1970/91 29170	40	grandiflora, Benarys großblumige, Prachtmischung, edelste Pflanzen- u. Blumenform, herrliches Farbenspiel	7.—	6.40	—60	3 500 "
29172	"	" sehr gute Mischung	3.50	3.20	—40	
1970/91 29184	30	" nana, Benarys halbhohe großblumige, Prachtmischung, unübertroffen	7.—	6.40	—60	3 500 "
29198	40	" einfarbige in reicher Mischung	6.20	6.—	—55	
1900/1 29194	"	" Stella, Blumenblätter gedreht und geröhrt, eigenartig schön, reiche Mischung	7.20	7.20	—60	3 500 "
Benary's Einzelfarben:						
29174	40	alba, reinweiß, sehr schön	7.20	6.40	—60	3 500 "
29173	"	atrorosea, altrosa [9,5 pa/nc], sehr beliebte Farbe	7.20	6.40	—60	
29175	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra], wirkungsvoll	7.20	6.40	—60	
29176	"	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön	7.20	6.40	—60	
1901/12 29177	"	incarnata (Benary), zart fleischfarbene Töne [10/11 ca/ea]	7.20	6.40	—60	
1908/9 29178	"	kermesina (Benary), tief karmesin	7.20	6.40	—60	3 800 "
1908/9 29180	"	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	7.20	6.40	—60	4 200 "
1927/28 29187	"	Rosamunde (Benary), neu, licht Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer Mitte, edle große Blumen	7.20	6.40	—60	3 150 "
1927/30 29189	"	Sammetkleid (Benary), dunkelsammetviolett	7.20	6.40	—60	3 700 "
1927/35 29190	"	sanguinea (Benary), blutrot, prächtig	7.20	6.40	—60	3 600 "
1910/11 29196	"	gigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß	11.—	11.—	—80	3 300 "
1910/11 29197	"	" Dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß	11.—	11.—	—80	3 200 "
1924/25 29200	"	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farben spiel, hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen	6.60	6.—	—60	4 200 "
29216	60	polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse, sehr reichblühend, schön zum Schneiden, wertvolle Schmuckpflanze	1.50	1.40	—40	5 000 "
29214	"	" dunkelblau, neu, [12,5 ra/re]	1.70	1.60	—45	
29217	"	" radiata, sternblütige in schönen Farben	1.70	1.60	—45	
Clanthus, Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.						
29262	60	" Dampieri, Prachtwicke, prächtig dunkelrot und schwarz	10 g M.	6.—	—40	
29272	150	" puniceus, scharlach, weiß gefleckt	10 " "	4.—	—35	
1901/2 29273	"	" albus, schön	10 " "	8.40	—50	
Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.						
29290	"	" hybrida, neue großblumige gemischt	2 Korn		1.—	
Cobaea. Polemoninaceae.						
16596	§	" scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanze, sehr rasch wachsend, für Spaliere und Lauben 100 g M.	8.80.	10 g M.	1.60.	—25
16600	"	" " fl. albo, weiß	100 " "	11.60.	10 " "	2.20.
Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.						
29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze 10 Früchte				—40
w Coleus hybridus. Labiatae.						
<i>Die Kultur der Coleus (Buntlippe), dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen, aus Samen ist sehr dankbar; eine Prise genügt zur Anzucht einer reichen Auswahl.</i>						
29460	50	1873/74 Prachtmischung, unübertroffen, reichhaltigste Zeichnungen lebhafter Farben	1/2 g M.	10.—,	1000 Korn M.	6.—
29462	"	schöne Mischung	10 g "	4.60.		—35
29470	"	gelb mit grünem Rand				—60
29590	40	laciniatus, mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen, schöne Spielarten von mannigfachster Farbenpracht	1/2 g M.	10.—,	1000 Korn M.	6.—
1873/5 29580	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrliche Farben	1/2 g M.	9.—,	1000 Korn M.	6.—
1908/9 29592	30	colosseus nanus, niedrige riesenblättrige Spielarten.	1000 "	" "	4.—	—50

Nr	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
Commelina. Commelinaceae.			
29596	45	" <i>Sellowiana</i> (nudiflora), kobaltblaue Blumen	10 g M. 2.80. —.30
1873/74 29600	§	Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.	
		" <i>mauritanicus</i> , blau [12 ga], reichblühende Ampelpflanze.	10 g M. 2.20. —.30
Cordylone, Keulenbaum. Liliaceae.			
29604		" <i>australis</i> , harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln.	10 g M. 1.10. —.25
29612		" <i>indivisa</i> , schmale, lange Blätter, Samen in Kapseln	10 " " —.70. —.20
29613		" " reiner Samen	10 " " 2.20. —.25
29614		" " <i>latifolia</i> , breitlaubig, Samen in Kapseln	10 " " 1.40. —.25
29615		" " <i>major</i> , Samen in Kapseln	10 " " 1.40. —.25
29618		" " <i>lineata</i> , breitere Blätter, Samen in Kapseln	10 " " 1.20. —.25
29619		" " reiner Samen	10 " " 2.80. —.30
29620		" <i>Parei</i> , sehr großblättrig, in Kapseln	10 " " 2.80. —.30
29622		" <i>Veitchii</i> , Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln	10 " " 4.60. —.35
29621		" " reiner Samen	10 " " 15.—. —.60
29623		" <i>gemischt</i> , Samen in Kapseln	100 g M. 6.—. —.25
29624		" <i>Mazellii</i> , Samen in Kapseln	10 " " 2.80. —.30
Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae.			
29626	100	" <i>retusa</i> , goldgelb, schön	10 g M. —.35. —.10
Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
24494	15	" <i>europaeum</i> , lilarsa [10,5 ga] oder weiß, wohlriech. Alpenpflanze	1 g M. 4.—. —.50
24495	"	" <i>hederaefolium</i> (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt, reizend, Herbstblüher	—.60
T Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
Meine Kulturen der echten großblumigen Cyclamen sind unübertroffen. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden, äppigen Wuchs, kräftiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blumen in besten reinen Farben.			
1844 29674	25	persicum , schön gemischt	10 g M. 4.60. 6.— —.70 —.15
1877/78 29680	30	" giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	24.— 3.— —.45 90 %
		" " gute Mischung	16.— 2.— —.30
1899/1900 29690	"	" <i>albo-rubrum</i> , weiß, Auge rot [10,5 na]	32.— 4.— —.50 80 %
1892/93 29692	"	" <i>album</i> , reinweiß, herrlich	26.— 3.20 —.45 100 %
1927/30 29697	"	" Dunkelrot mit Lachsschein [8,5/9 re]	32.— 4.— —.50 85 %
1905/6 29698	"	" Fliederfarben, <i>hellia</i> [10,5 la]	26.— 3.20 —.45 80 %
1927/30 29704	"	" <i>Hermione</i> (Benary), neu, lachskarmin [9 na], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse	32.— 4.— —.50 90 %
1927/28 29709	"	" <i>Hermosa</i> (Benary), elfenbeinlachsrosa [8 ca/ea], mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	32.— 4.— —.50 80 %
1929/30 29719	"	" Lachsscharlach [7,5/8 ra]	48.— 6.— —.75 80 %
1929/30 29715	"	" Leuchtend rot [9,5/10 na]	26.— 3.20 —.45 80 %
1892/93 29696	"	" Dunkelrot [9,5 ra/re]	26.— 3.20 —.45 80 %
1925/26 29718	"	" Leuchtfener, neu, leuchtend lachsscharlach [8 ra]	48.— 6.— —.75 80 %
1928/29 29707	"	" Nordlicht (Benary), neu, leuchtend karmin [9 na]	40.— 4.80 —.60 90 %
1928/29 29708	"	" Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek), lachsdunkel [8 pa, Auge 9 re]	32.— 4.— —.50 90 %
1879/80 29711	"	" Reinrosa [10 ia]	26.— 3.20 —.45 85 %
1879/80 29710	"	" <i>roseum superbum</i> [10 ia, Auge 9,5 pa], Prachtsorte	26.— 3.20 —.45 85 %
1923/24 29713	"	" Rose von Zehlendorf (Rose von Wandsbek), lachshell [9 ia]	32.— 4.— —.50 90 %
1923/30 29720	"	" Safraninrot [9,5 na/9 ra/pe]	26.— 3.20 —.45 90 %
1886/87 29716	"	" <i>sanguineum</i> (Benary), dunkelstes Blutrot	32.— 4.— —.50 100 %
1906/7 29717	"	" Sonnenstrahl, <i>hellrosa</i> [10 ga], Auge blutrot [9 re]	26.— 3.20 —.45 85 %
1903/4 29740	"	" Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben (spielt)	36.— 4.40 —.55 70 %
14540	"	" Sortiment von 6 Prachtsorten	M. 2.20.
1898/99 29770	25	" Papilio , Schmetterlings-Alpenveilchen, reizende starkgefrante Spielarten. Farbige Abbildung	M. 1.50. 36.— 4.40 —.55 145 %

Verz. Gortmannselt Nr. 51 v. 17. Dezember 1937, Sitzung zur 25-jährigen Algaenweltkongress.

Salmoreum ^{Frühling} von ^{Frühling} Foebel (Infusor) Übergang aller laichfarbigen Formen
giganteum = Edmonds in Haynes (England)

1889 A. Lenz / Novaroes - Neusendorf: Wesp mit Anze.
H. F. Kirsch

Johannes Stalder
Mitteilung mit Karte von Neusendorf

Heinrich Kirsch

Frühling von J.B.S., vielleicht Frühlings x C. cilicium? oder Mutation

mit Gelb.

Nº	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.	
29790	200	W " <i>arborea</i> (Brugmansia), weiß, dekorativ auf Rasenflächen 10 g M 4.—.	—35 38 K.
		Dolichos, Faselbohne. Leguminosae.	
29834	§	" <i>lignosus</i> , purpur, für Gewächshaus und Zimmer 10 g M 1.60.	—40 45 K.
		Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.	
29862		W " <i>draco</i> , Drachenbaum der kanarischen Inseln . 10 g M.—70., 20 Korn	—35 5g. 13-18 K. 192 =
		Echeveria. Crassulaceae.	
29982	30	* " <i>agavoides</i> , Blüte orangerot [4 pc mit 8nc], Blatt grau-grün. 50 Korn	—50 26 000 K.
29985		" <i>carnicolor</i> , mexikanische Spezies, zinnober- bis orangerote Blüten, bläulich-grüne metallisch gefärbte Blattrosetten	—90 26 000 K. —40 21 000 K.
29988	20	* " <i>de Smetiana</i> , niedrig, weißblättrig, Blüte purpur [7,5ra], fein 100 Korn	—70
29998	"	* " <i>macrophylla</i> 50 "	—70
30000	"	* " <i>metallica</i> (gibbiflora), metallisch glänzende, große Blätter 50 "	1.20 28 000 K.
30002	40	* " <i>glauca</i> , blau bereift 25 "	—60
30015	50	* " <i>retusa hybrida</i> , neu, blaugrünes Laub, orangerote Blumen 100 "	—50 20 000 K.
30018	30	* " <i>scaphophylla</i> , agavenähnlich, dekorativ 50 "	—40 26 000 K.
30024	"	" <i>secunda</i> , Blüte rötlichgelb [7,5 ra mit 2pc], Blatt silbergrau 100 "	—30 28 000 K.
30026	"	* " <i>glauca</i> , Blatt bläulichsilberweiß 100 "	—30 27 000 K.
30028	"	* " <i>setosa</i> , hellgrüne Rosetten, mennigorange [7 ra] mit gelb [2 pa] 100 "	—60 26 000 K.
30036		" Mischung, enthaltend viele Sorten dieser beliebten Fettpflanzen 100 "	—30 29 000 K.
		Epacris. Epacrideae.	
30052	50	" <i>hybrida</i> , beste Mischung, v. einer berühmten Sammlung gewonnen 100 K.	—35 10 000 K.
		Erica, Heide. Ericaceae.	
36728	300	" <i>arborea</i> , Trauben kleiner weißer Blüten 10 g M 16.—.	—60
30070		" <i>Cap Species</i> , schön gemischt 1 " " 3.—.	—60 20 000 K.
		Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.	
30082		W " <i>arborescens</i> , leuchtend scharlach, Baum von mäßiger Höhe 10 g M 1.20.	—25
30086	1000	W " <i>caffra</i> , scharlachrote Blüten, fürs Warmhaus 5 Korn	1.— 4
30092	200	W " <i>crista galli</i> , dunkelscharlach [7,5 ra/re] in langen Trauben 10 g M 4.—.	—50 19g. 19 K.
30102	600	W " <i>indica</i> , scharlach 10 " " —80.	—25 5g. 7 K.
		Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.	
30138		" <i>citriodora</i> (maculata), Blätter sehr wohlriechend, f. Topfkultur 10 " M 2.20.	—25 340 K.
30146		" <i>ficifolia</i> , seltene Spezies, elegante Belaubung 10 " " 7.60.	—40 70 K.
30150		" <i>globulus</i> , Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugüne Blätter, interessanteste, verbreitetste Art 100 g M 4.80., 10 g M.—90.	—20 465 K.
30182		" <i>resinifera</i> , robust 10 " " —50.	—15 3 000 K.
30186		" <i>robusta</i> , sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.60.	—25 5 600 K.
30190		" <i>rostrata</i> , härter als <i>E. globulus</i> , gutes Holz 10 " " —60.	—15
30202		" gemischte Spezies 10 " " 1.10.	—25
		Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.	
30216	15	W " <i>affine</i> , lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topfpflanze 1 g M 10.—.	—50 44 000 K.
30218	"	W " <i>atrocoeruleum</i> (Benary), neu, dunkellila, [12 ga/ia]	—75 32 000 K.
		Ficus, Feigenbaum. Moraceae.	
30232		W " <i>Cooperi</i> , blutrot mit gelb 50 Korn	—40 4 660 K.
30234		W " <i>elastica</i> , ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 50 "	—55 12 00 K.
30238		W " <i>imperialis</i> (macrophylla), großblättrig 50 "	—45 4 400 K.
30242		W " <i>Wrightii</i> , Blätter gefleckt 50 "	—40 4 600 K.
		Fuchsia. Oenotheraceae.	
30270	45	" <i>hybrida</i> , einfache $\frac{1}{2}$ g M 14.—, 100 Korn M 1.50., 30 K.	—50 2 400 K.
30274	"	" " gefüllte $\frac{1}{2}$ " " 14.—, 100 " " 1.50., 30 "	—50 2 370 K.
30280	"	" " Prachtmischung einfacher u. gefüllter 100 " " 1.50., 30 "	—50 2 400 K.
30276	"	Benary " <i>niedrig gefüllte frühblühende Mischung</i> , siehe Neuheiten Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten.	—90 2 250 K.
30294		" <i>coccinea</i> , scharlach 50 Korn	—50 1 400 K.
30298	60	" <i>corymbiflora</i> , karmin 100 "	—30 4 200 K.
30304	"	" <i>fulgens</i> , scharlach [7,5 pa], Blumen lang 100 "	—40 1 700 - 1 300 K.
30306	"	" " <i>Präsident Goselli</i> , scharlach [7,5 pa] und krapprot [6,5 la] 100 "	—60 1 740 - 1 300 K.
30310	"	" <i>procumbens</i> , für Ampeln, Winterblüher 100 "	—60 1 300 - 1 600 K.
14558		" Sortiment von 6 Spezies und Hybriden M 2.80.	
		Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; die meisten, früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre.	
		Gardenia, Rubiaceae.	
30324	100	" <i>florida</i> (jasminoides), weiß, wohlriechende Zimmerpflanze. 10 g M 1.80.	—25 225 K.

Nr.	Höhe cm	Topfgewächse	Port.
			M. Pf.
1905/16	30338	20 Gazania , Mittagsgold. Compositae . " splendens hybrida grandiflora , schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, für Töpfe und sonnige Lagen im Freien (Sämlinge blühen im ersten Jahre) 100 Korn M 3.—, 15 Korn	—50
		Genista , Ginster. Leguminosae . 30340 300 " Andreana , goldgelb, purpur gefleckt, schön..... 10 g M 4.—. —35 30342 150 " canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], in langen Trauben.. 10 " " 1.40. —25 30348 100 " florida , goldgelb [1,5 pa], vollblühend 10 " " 1.40. —25 30349 150 " monosperma , weiß, wohlriechend 10 " " -70. —20	
		Gerbera . Compositae . 30350 60 " Jamesonii , reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch zum Schnitt 100 Korn M 1.80., 20 Korn —40 30360 " " hybrida , herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen 100 Korn M 1.40., 25 Korn —40 30362 " " " fl. pleno , eigenartig gefüllt 10 " 2.50	
		Gesneria . Gesneriaceae . 30366 " TW " hybrida , Mischung ½ g M 7.50. —55	
		Gloriosa . Liliaceae . 30374 150 TW " superba , orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen.... 10 Korn —65	
T W Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.			
Eine meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden jährlich 8 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 192.			
		30380 Schönste Spielarten, Prachtmischung ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. —50 30384 alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund, großblumig, herrlich ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. 26 000 —50	
1896/97	30395	gigantea , Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in Größe und Farbenpracht, treu aus Samen. ½ g M 6.—, 10 Pr. M 4.—. —50	
	30394	" Brunhilde , neu, reinweiß, prachtvoll.... ½ " " 7.—, 10 " " 4.—. —50	
1897/98	30396	" Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund purpur punktiert, prächtige Spielart.... ½ g M 7.—, 10 Pr. M 4.—. 24 000 —50	
1928/29	30389	" Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12 ia/le] Rande, prächtige Riesenblumen ½ g M 7.—, 10 Pr. M 4.—. 1,3 000 —50	
1927/28	30393	" Friedrich Benary , prachtvolle Neuheit. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund... ½ g M 8.—, 10 Pr. M 4.80. —60	
1897/98	30397	" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea], Schlund fein punktiert, Prachtblume ½ g M 7.—, 10 Pr. M 4.—. 24 000 —50	
1928/29	30391	" Rhein (Benary), neu, weiß mit breitem, zartrosa [9 gc/nc] Rand, herrliche Riesenblumen ½ g M 7.—, 10 Pr. M 4.—. 24 000 —50	
Kaiser-Gloxinien, siehe <i>Sinningia</i> Nr. 31946.			
1899/90	30390	Leuchtfener (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach, prachtvoll ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. —50	
1907/8	30398	Meteor , karminscharlach [8 ra], mit gekräuselterm weißen Saum, sehr schön ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. 26 000 —50	
	30399	Othello , schwarzviolett, schön ½ " " 5.—, 10 " " 4.—. 26 000	
1930/31	30401	Pfirsichblüte (Benary), neu, zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. —50	
1895/96	30400	tigrina , punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse, reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. 27 000 —50	
	30408	Wandsbeker Blut , tiefstes, dunkelstes Scharlach ½ " " 6.—, 10 " " 4.—. —50	
1910/11	30410	Waterloo , schwarzpurpur, gekräuselt, wundervoll ½ " " 5.—, 10 " " 4.—. 26 500	
	30412	crassifolia erecta , Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken den Topf, prächtige Farben gemischt.... ½ g M 4.80., 10 Pr. M 4.—. 27 000 —45	
1890/91	30418	" erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen Rand; herrliche, lebhafte Sorte.. ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. 26 000 —50	
	30420	" " Kaiser Wilhelm , dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig ½ g M 5.—, 10 Pr. M 4.—. 27 000 —50	
	30422	" " Deutschland , dunkelscharl. mit weißem Saum, überreiche Buketts aufrecht stehender Blumen ½ g M 6.—, 10 Pr. M 4.—. —50	
1890/91	30426	" " coelestina (Benary), himmelblau [12 ga] ½ " " 5.—, 10 " " 4.—. 26 000	

syn. *Elysius scoparius* Andreanus, trouvé en Normandie à l'état spontané. 1885

glor. hybr. Cherut 1905/6.

syn. Jank / Wandtke

syn. Jank / Wandtke

Ostport Miska Juli bis Ende September - Heding, Ostport Miska August bis Ende März bei einer Person




nüt Bolopine

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
T W Gloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung):			
30428		<i>crassifolia erecta</i> Prinz Adalbert, <i>purpurviolett</i> [9,5 ra/re] mit <i>weißem Rand, herrlich, spätblühend</i> $\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Port. M 4.—	—50
30432		" <i>erecta violacea, tief dunkelviolett</i> $\frac{1}{2}$ " " 5.—, 10 " " 4.—	—50
30450		" Prachtmischung $\frac{1}{2}$ " " 4.80., 10 " " 4.—	—45 26 000
<i>Die Gloxinia crassifolia-Spielarten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.</i>			
30460		Benarys Prachtmischung aller Klassen $\frac{1}{2}$ g M 4.—, 10 Port. M 4.—	—40 26 000
1904/5 31946		<i>regina</i> (Sinningia) <i>hybrida</i> (Benary), Kaiser-Gloxinia, schöne dunkel-laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben $\frac{1}{2}$ g M 6.—, 10 Port. M 4.40.	—50 24 500
Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.			
30475	20	" <i>Webbii</i> , kanarisches Edelweiß, <i>silberweiß, selten</i>	—75
Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.			
30492	150	" <i>robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpflanze</i> 10 g M 1.40.	—25
<i>Hardenbergia, siehe Kennedyia.</i>			
Hedychium, Kranzblume, Süßschnee. Zingiberaceae.			
30530	130	W " <i>Gardnerianum, prächtige Blattpflanze, goldgelb, wohlriechend</i> 10 g M 2.20.	—25
Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Boraginaceae.			
30601	40	" <i>peruvianum Florina, niedrig, hellviolett</i> [11 ga/la], <i>groß</i> . 10 g M 7.20.	—40
30617	60	" " <i>Königin Margaria, dunkelblau</i> [12 re] 10 " " 2.80.	—30
30600	"	" " <i>Marine, tiefblau</i> [11,5 ri], <i>große Dolden</i> 10 " " 7.20.	—40
30602	"	" " <i>Mathilde Cremieux, rosaviolett</i> [11 na/pa], <i>groß</i> . 10 " " 7.20.	—40
30606	"	" " <i>Negerfürst, dunkelviolett</i> [11,5 ri] 10 " " 3.—.	—30
30603	"	" " <i>Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau</i> [11,5 ga/la] 10 " " 4.60.	—35
30604	"	" " <i>Weißer Dame</i> 10 " " 2.60.	—30
30610	"	" " Prachtmischung aller Sorten 10 " " 1.60.	—25
30622	"	" " <i>riesendoldiger, meine verbesserte Rasse</i> ... 10 " " 4.60.	—35
Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.			
30624	160	W " <i>coccineus</i> (speciosus), <i>lebhaft scharlach</i> 10 g M 1.30.	—25
30632	45	W " <i>manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen</i> 10 " " —.80.	—20
30646	400	W " <i>mutabilis, weiß, später rosa</i> 10 " " 1.30.	—25
30668	500	W " <i>rosa sinensis, Chinarose, große Blätter und Blüten in schönen Farben von zartrosa bis feurigrot, gemischt</i> 50 Korn	—40
30670	120	W " <i>roseus grandiflorus, weiß oder rosa purpur gefleckt</i> 10 g M 2.—.	—25
Impatiens, Springkraut, Balsamine. Balsaminaceae.			
1904/5 30680	45	W " <i>Holstii, zinnoberrot</i> [7 ra], <i>herrliche Zimmerpflanze</i> 1 g M 3.20.	—40
1906/7 30699	"	W " " <i>hybrida, Prachtmischung</i> 10 g M 20.—, 1 " " 2.40.	—35
1909/10 30702	25	*W " " <i>nana amabilis</i> (Benary), <i>silberrosa</i> [9,5 ea] mit <i>purpur</i> [9 ra] <i>Auge, reizend für Töpfe, Beete und Einfassungen</i> . 1 g M 3.20.	—40
30705	"	*W " " " <i>Liegnitzia, tief mennigerot</i> [7 na/pa], <i>reizend</i> . 1 " " 16.—.	—50
30730	30	W " <i>Oliveri, rosafila</i> [10,5 ea], <i>großblumige Species</i> (Miserable)	
1903/04 30715	45	W " <i>Sultanii, karmin</i> [8,5 pa], <i>reichblühend</i> 10 g M 28.—, 1 g M 3.20.	—40
1904/12 30722	"	W " " <i>hybrida, schön gemischt</i> 10 " " 24.—, 1 " " 3.—.	—40
<i>Obige Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet.</i>			
Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
30752	§	W " <i>scarlatina, zinnoberrot</i> [7,5 ra] 10 g M 1.40.	—25
Isolema (Kohleria). Gesneriaceae.			
30766	25	TW " <i>hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Balaubung, reiches Farbenspiel</i> 10 Port. M 4.80.	—60
Jacaranda. Bignoniaceae.			
30774	100	W " <i>mimosifolia, farnartige Balaubung, schöne Zimmerpflanze</i> 10 g M 2.—.	—25
Kalanchoe. Crassulaceae.			
30780	100	" <i>crenata, gelb</i> [3 na] 200 Korn	—25 24 000 K
30784	30	" <i>Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote</i> [7,5 ra] <i>Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- und Marktpflanze</i> 1000 K. M 4.80.	—60 56 000 K
30790	45	" <i>Schumacheri, hellgelb</i> [2,5 ia] 100 Korn	—30 40 000 K
Kennedyia. Leguminosae.			
30798	§	" <i>Comptoniana</i> (Hardenbergia), <i>dunkelblau, März</i> 10 g M 20.—.	—60
30812	"	" <i>nigricans, dunkelpurpurviolett mit großem gelben Fleck</i> . 10 " " 14.40.	—50
30814	"	" <i>ovata</i> (Hardenbergia monophylla), <i>Mischung</i> 10 " " 12.—.	—50
30824	"	" <i>trimaculata</i> 10 " " 2.60.	—30
30830	"	" <i>schön gemischt</i> 10 " " 7.20.	—40

Nr	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Lantana , Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.	
30836	75	" <i>hybrida</i> Mischung, mehrfarbige Blüten } für sonnige Beete 10 g M. -60.	—15 46 K.
30840	30	" " <i>nana</i> , " niedriger Varietäten } und Töpfe 10 " " -70.	—20 62 "
		Laurus , Lorbeer. Lauraceae.	
30856	200	" <i>camphora</i> (Cinnamomum), Kampferbaum..... 10 g M. 1.20.	—40 102 = 55
		Lavatera , Malvenbaum, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	
30862	150	" <i>arborea</i> , prächtige Blatt- und Einzelpflanze..... 10 g M. -50.	—15 1/2 80 K.
30866	"	" " <i>variegata</i> , Blatt graugrün, weißgefleckt..... 10 " " -60.	—15 86 K.
		Leucadendron , Weißbaum. Proteaceae.	
30876	275	" <i>argenteum</i> , Blätter silberweiß, Blüten gelb..... 15 Korn	—80 5/2 46 K.
		Leucocoryne , Liliaceae.	
30879	45	T " <i>ixioides odorata</i> Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume, Chile, August....	1/2 1460 - 1400 12.-
		Lisianthus , Schönmund. Gentianaceae.	
30882	50	W " <i>Russellianus</i> (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianaceae, große becherförmige, tiefblaue [12ic/c] Blumen, Winterblüher 150 Korn	—19 3/4 3400 K.
		Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae.	
30900	§	" <i>scandens</i> , rot, schöne Schlingpflanze..... 10 g M. 5.—.	—35 3200 K.
		Lotus , Schotenklee. Leguminosae.	
30912	80	" <i>canariensis floribundus</i> , gelb [1ra], reichblühend..... 50 Korn	—60
30916	"	" <i>mascaensis</i> , Belaubung silberw., kanariengelb, [1/1,5ra] Ampelpfl. 30 "	—50
		Luculia , Rubiaceae.	
30926	300	" <i>gratissima</i> , rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze... 10 g M. 16.—.	—60
		Malva , Malve. Malvaceae.	
30920	300	" <i>capensis</i> , lilarosa [10 ea], reichblühend..... 10 g M. 5.80.	—40 520 K.
		Mandevilla . Apocynaceae.	
30924	§	" <i>suaveolens</i> , weiß, wohlriechend, blüht ausgepflanzt dankbar. 10 g M. 4.—.	—35 78 K.
		Medeola , Myrsiphyllum, Myrtenblatt, Girlandenstrauch. Liliaceae.	
1874/75 30930	"	T " <i>asparagoides</i> , zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln. 100 g M. 4.80., 10 g M. -90.	—20 104 K.
1905/16 30932	"	T " <i>asparagoides myrtifolia</i> , myrtenblättrig, noch feiner belaubt, zierlicher und härter als die Stammform..... 250 K. M. 1.50., 40 Korn	130 K. —30 140-158 K.
		Mesembrianthemum , Mittagsblume. Aizoaceae.	
19004	15	* " <i>cordifolium fol. variegatis</i> , bunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, reizend für Topfkultur und Teppichbeete..... 10 g M. 20.—.	—70 1810 K.
30960	5	" <i>pseudotruncatellum</i> (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche, steinähnliche Form, goldgelbe, 4 cm breite Blüten, Sept.-Okt. 50 Korn	—80
		Mimosa , Sinnpflanze. Leguminosae.	
19022	60	W " <i>pudica</i> (Rühr mich nicht an, schamhafte Mimose) die feinen Fiederblättchen schließen sich nach jeder Berührung..... 10 g M. -50.	—15 157 K.
		Musa , Bananenbaum, Pisang. Musaceae.	
30997	W	" <i>Arnoldiana</i> , rote Blattstiele, prachtvoll... 100 Korn M. 10.—, 10 Korn	1.20 10/2 8-9 K.
1874/75 31000	W	" <i>ensete</i> , schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und Gruppenpflanze auf Rasen..... 100 Korn M. 12.—, 5 Korn	100 3/4 57 K. —70
31009	W	" <i>Mannii</i> , Manns Zwergbanane..... 5 "	1.—
31010	W	" <i>Martinii</i> 100 Korn M. 3.—, 10 "	—35 1/2 12 K.
31020	W	" <i>rosacea</i> , hellrosa Blumen..... 100 " " 2.80., 10 "	—35 1/2 14 K.
31030	W	" <i>superba</i> , dekorativ..... 100 " " 1.—, 30 "	—35 1/2 9-10 K.
		Naegelia , Gesneriaceae.	
31050	45	TW " <i>hybrida</i> , sehr schöne Mischung..... 1/2 g M. 9.—.	—75 1/2 2000 K.
31056	"	TW " <i>zebrina discolor</i> (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt..... 1/2 " " 9.—.	—75 1/2 6500 K.
		Nerium , Rosenlorbeer. Apocynaceae.	
31060	300	" <i>oleander</i> , schön gemischt..... 10 g M. -60.	—15 1/2 320 K.
		Nertera , Rubiaceae.	
31070	10	" <i>depressa</i> , Rosenkorallenbeere, moosartig, orangefarbene Beeren, reizende Miniaturpflanze für Terrarien..... 500 Korn M. 8.—, 30 Korn	—55 1/2 1200 K.
		Odontospermum , Compositae.	
31090	100	" <i>sericeum grandiflorum</i> , kanariengelbe [1,5 pa] Strahlenblüten, Laub silbergrün, hübscher Kalthausstrauch v. d. Kanar. Inseln 30 Korn	—50 1/2 2500 K.

Strommform als *Primula praenitens* 1820 Herz Augustin Rawes nach Englund eingeführt.

Côte d'Azur Ginfur Guillaud

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.	19.
Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.				
31180	§	W " alba, reichblühend..... 10 g M. 1.20.	—25	8 1/2 K.
31192	"	" " coerulea, eleganter Schlinger für Wände .. 100 g M. 15.40. 10 " " 2.80.	—30	115 K.
31200	"	W " edulis, blau mit weiß, wohlriechend, eßbare Früchte 10 " " 4.—	—35	5 1/2 K.
31206	"	W " incarnata, wohlriechend, Frucht eßbar 10 " " 1.80.	—25	4 1/2 K.
31214	"	W " quadrangularis, weiß und rot, wohlriechend 20 Korn	—70	
Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium. Geraniaceae.				
<i>Eigene Spezialkultur. Lohnende Anzucht aus Samen.</i>				
31266	45	 Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen .. 100 Korn M. 9.60., 10 Korn	1.—	
31268	"	großblumige englische 100 " " 9.60., 10 "	1.—	120 K.
31270	"	" " diadematum, gemischt..... 100 " " 9.60., 10 "	1.—	125 K.
31274	"	" " fünffleckige, " 100 " " 9.60., 10 "	1.—	120 K.
31272	"	" " Fantasie, " 100 " " 9.60., 10 "	1.—	130 K.
31276	30	 niedrige großblumige, gemischt, neue sehr großblumige Klasse, reiches Farbenspiel 100 Korn M. 9.60., 10 Korn	1.—	125 K.
31280	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt 10 g M. 4.—	—35	155 K.
31282	"	" " zonale, fl. pleno, gemischt, (spielt) 100 Korn M. 6.80., 10 Korn	—75	128 K.
31286	"	 " " großblumige in Prachtmischung 100 " " 7.20., 10 "	—80	
31298	25	" " gold- und bronzeblättrige 100 " " 12.—, 10 "	1.30	145 K.
31326	50	" " hederacifolium hybridum, epheublättrige ... 100 " " 4.80., 10 "	—55	100 K.
31330	"	" " hybridum fl. pl., gefüllte epheublättrige 100 " " 11.60., 10 "	1.20	120 K.
31336	20	" " odoratissimum (Apfel-Geranien), Blätter sehr wohlriechend 100 Korn M. 2.—, 10 "	—25	800 K.
Phaseolus, Bohne. Leguminosae.				
31360	§	W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 10 "	—40	10 K.
Phormium, Flachslilie. Liliaceae.				
31380	120	" " tenax, importiert, schönes immergrünes Blattwerk 10 g M. —70.	—20	120 K.
31388	200	" " Colensoi fol. variegatis } prächtig für große Vasen, Kübel, 30 Korn	1.—	125 K.
31392	120	" " fol. variegatis 30 "	1.20	125 K.
31394	"	" " Veitchii 30 "	1.20	
Pilea. Urticaceae.				
31410	15	" " callitrichoides, Feuerwerkspflanze 50 Korn	—60	4000 K.
Piper, Pfefferstrauch. Piperaceae.				
31424	180	W " nigrum, Zimmerpflanze, kriechend, für Ampeln 10 g M. 2.20.	—25	
Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.				
31438	350	" " tobira, immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend 10 g M. 1.30.	—25	
31440	250	" " undulatum, weiß, wohlriechender Strauch 10 " " 1.10.	—25	2 1/2 K.
Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.				
31446	§	" " capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze 10 K.	—55	50-57 K.
31448	§	" " scandens, hellblau, prächtige Blumenähren 10 g M. 2.80.	—30	
Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.				
31456	300	W " Gilliesii (Caesalpinia), rötlich gelb } Pracht- ... 10 g M. 1.20.	—25	8 K.
31460	"	W " pulcherrima (Caesalpinia), orange Blüten } pflanzen ... 10 " " 1.40.	—25	10 g = 47 K.
31464	"	W " regia, purpurrot } 10 " " —60.	—15	10 g = 13 K.
Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.				
31468	90	W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinsten Winterblüher 100 K. M. 5.20., 10 K.	—60	1 g = 6-7 K.
Primula sinensis. Primulaceae.				
<i>Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Güte.</i>				
1905/6 31508	30	stellata, Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und äußerst reichblühende Klasse 1 g M. 6.80.	—55	1 g = 1080 K.
fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel.				
1852/53 31510	25	alba, weiß, hochfeine, beliebte Sorte 1 g M. 4.—	—50	870 K.
1916/17 31514	"	atrocoerulea, neu, dunkelblau [11,5/12 re] mit schwarzem Auge. 1 " " 8.—	—60	
1923/24 31520	"	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend..... 1 " " 4.—	—50	
1886/87 31540	"	coccinea, leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll..... 1 " " 4.—	—50	900 K.
1887/88 31546	"	coerulea, hellblau [11,5 ea], prächtig 1 " " 4.80.	—55	1125-1040 K.

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.	1 gr.
Primula sinensis fimbriata (Fortsetzung):				
1934/35 31545	25	Blender (Dazzler), neu, lebhaft orangerot	1.80	
1907/18 31547	"	Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe 1 g M 4.—	—,50	740-785 K.
1934/35 31549	"	Heideröschchen, prächtig rosa [9,5/10 ea/ga]	1.20	770-785 K.
1904/15 31548	"	Herzogin, weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 " " 4.—	—,50	780-790 K.
1880/81 31559	"	magnifica alba, schönste reinweiße, große, feinst gezähnte Blume mit gelbem [1,5 la] Auge	1 g M 4.80.	—,55 910 K.
1929/30 31561	"	Matador (Benary), neu, erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pe], auffallende Farbe	1 g M 4.—	—,50 940 K.
1940/41 31563	"	Morgenröte, zart fleischfarbig rosa [10 ea], früh, dankbar und reichblühend, begehrte Marktsorte	1 g M 3.20.	—,50 945-960 K.
1908/9 31564	"	Orangekönig, schöne aparte, zarte Farbe [8,5 ea]	1 " " 12.80.	—,95 1050-1400 K.
1949/50 31570	"	Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen von reiner karminrosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen, Originalsaat. 1 g M 6.—	—,60	885-745 K.
1852/53 31584	"	rubra, leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll. 1 " " 4.—	—,50	890 K.
1911/12 31598	"	Sedina, leuchtend karminrosa [9 la/ga], früh- und reichblühend 1 " " 3.20.	—,45	720-890 K.
1873/74 31608	"	Prachtmischung, I. Rang	1 " " 3.60.	—,50 900 K.
1885/86 31610	"	sehr gute Mischung	1 " " 2.—	—,35 910 K.
14581		Sortiment von 12 feinen Sorten	" 4.—	
14584		" " 6 " "	" 2.—	
gigantea nobilis, Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von 6 cm Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:				
1926/27 31615	25	" nobilis Cattleya, Cattleyenlila [10,5 la], später purpurrosa 1 g M 8.—	—,65	730-880 K.
1926/27 31620	"	" " Laelia, Malvenrosa [9,5 ia], später karminrosa [9,5 la] 1 " " 8.—	—,65	750-850 K.
1931/32 31622	"	" " Lucretia, neu, amarantpurpur 10 pa]	1 " " 8.—	—,65 960 K.
1901/2 31630	"	" alba	1 " " 8.—	—,65 760-1000 K.
1903/4 31634	"	" carnea (alba-rosea) [9/10 ea]	riesenblumige 1 " " 8.—	—,65 565-700 K.
1910/11 31656	"	" rosea [9,5 ea]	Klasse, 1 " " 8.—	—,65 600 K.
1933/34 31658	"	" zartrosa Riesen, neu, größte, rosige [10 ea], prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs	samentreu 1 " " 16.—	1.—
1902/3 31665	"	" Prachtmischung	1 " " 7.60.	—,60 690-820 K.
Gefüllte gefranste Sorten. Fast treu aus Samen.				
1868/69 31720	25	fl. pleno alba, reinweiß	1 g M 8.—	—,65 1080 K.
1930/31 31724	"	" " blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig	1 " " 8.—	—,65
1930/31 31728	"	" " carminea [9 ra], nelkenblütig	1 " " 8.—	—,65
1930/31 31732	"	" " dunkelviolet [9,5 pa/ra], nelkenblütig	1 " " 8.—	—,65
1919/20 31735	"	" " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 na] Mitte	1 " " 8.—	—,65
1868/69 31740	"	" " kermesina [9 na], prächtig	1 " " 8.—	—,65 1040 K.
1931/32 31744	"	" " kupferrot [8,5 pe]	1 " " 8.—	—,65
1929/30 31748	"	" " lila [10,5 ia/la]	gefüllte nelkenblütige 1 " " 8.—	—,65
1928/29 31752	"	" " Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca]	1 " " 8.—	—,65
1929/30 31756	"	" " purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig	1 " " 8.—	—,65
1929/30 31760	"	" " rosea [9 la/pa], nelkenblütig	1 " " 8.—	—,65
1868/69 31764	"	" " rubra [10 pa], sehr schön	1 " " 8.—	—,65 1060 K.
1875/76 31770	"	" " schöne Mischung aller Farben	1 " " 7.60.	—,60
1928/29 31780	"	" " Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche neue Rasse	1 " " 7.60.	—,60 1000-1450 K.
Pueraria. Leguminosae.				
31798	§	W Thunbergiana, purpurviolett, duftend, Wistaria-ähnlich 10 g M —.60.	—,15	
Rehmannia. Scrophulariaceae.				
1905/6 31808	60	" angulata, große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen, sehr schön, blüht reich und lange	10 g M 6.—	—,40 14000 K.
Rhodochiton. Scrophulariaceae.				
31814	§	" volubile (windendes Rosenkleid), purpurrosa [9 ng], Korolle dunkel-purpur [9 pl], sehr reichblühend, reizendste Schlingpflanze 50 Korn	—,35	4600 K.
Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.				
31820		" Himalaya-Sorten	10 g M 4.20.	—,35 5400 K.
Rhoea. Crassulaceae.				
31850	40	W " falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	—,40	6000 K.

Zinßer: Hurst & Son, London

Zinßer August Apell, Halberstadt

Wird von Vetter aus Offen eingeleitet.

Limnigia Regina, Gesneriaceae - Pflanzl. auf der Grotto Internationalen Ausstellung im April 1903

No	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
1893/4		Saintpaulia. Gesneriaceae.	
31870	15	TW " <i>ionantha cordata</i> , intensiv lavendelblau [12 ga/ra], starkwüchsig ...	1.— 44 000 K
31874	10	TW " " <i>grandiflora</i> , blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varietät mit großen, tiefblauen [12 ra/re] Blumen 1 g M 28.—	—90 54 000 K
31876	"	TW " <i>kewensis</i> , Neuheit, leuchtend blaue [12 pa/ra] Blumen, hellgrünes Laub S. <i>Saintpaulia</i> sind reizende, reich und fast ununterbrochen blühende Topfpflänzchen für Zimmer und Gewächshaus.	1.— 70 000 K
		Salvia , Salbei. Labiatae.	
20830	75	T " <i>patens</i> , marineblau [13 ra], prachtvoll 10 g M 6.80.	—40
31900	60	" <i>splendens</i> , Prachtsalbei, scharlach [7 ra] 10 " " 2.20.	—25 350 "
31902	50	" " <i>compacta Bonfire (erecta)</i> , aufrecht 10 " " 2.80.	—30 330 "
31913	40	" " " <i>Zürich</i> , früh, für Gruppen 10 " " 3.20.	—30 350 "
31910	"	" " " <i>Feuerball</i> , früh und reichblühend 10 " " 3.20.	—30 370 "
31911	30	" " " <i>Feuerball</i> , Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig, beste für Schauplätze 10 g M 12.—, 1 g M 1.50.	—45
31915	40	" " " <i>Harbinger</i> , eigene Ernte, vorzügliche Rasse, durchgezüchtet auf Früh- und Reichblütigkeit und Wuchs 10 g M 12.—, 1 g M 1.50.	—40
31916	"	" " " <i>Koralle (Benary)</i> , siehe Neuheiten 10 " " 2.80.	—80
31918	25	" " " <i>Rakete</i> , neu, aufrechte, leuchtende [7 ra], Rispen. Samen eigener Ernte 10 g M 24.—, 1 g M 2.80.	—70 231 - 1/20
31920	50	" " " <i>violacea</i> , neu, purpurviolett [9,5/10 ri] 10 " " 3.20.	—30
31922	60	" " " <i>Mischung roter Varietäten</i> 10 " " 2.80.	—30
		S. <i>splendens</i> sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen.	
31925		Santalum , Sandelholz. Santalaceae.	
		" <i>album</i> , wohlriechendes Holz, immergrün 10 g M 1.80.	—25
		Saxifraga , Steinbrech. Saxifragaceae.	
31930	30	" <i>sarmentosa</i> , Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 200 Korn	—60 32 000 K
		Schizolobium . Leguminosae.	
31938	150	W " <i>excelsum</i> , schnellwüchsiger, sehr dekorativer Baum 5 Korn	—50
		Sempervivum , Hauswurz. Crassulaceae.	
31940		" seltene Kalthausarten gemischt 1 g M 4.80.	—50
		Sinningia , Gloxinia. Gesneriaceae.	
1904/5 31946	30	TW " <i>regina hybrida (Benary)</i> , (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung. 1907/8 <i>erecta</i> Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen an herrlich dunkel belaubten Pflanzen 1 g M 6.—	—50 24 500 K
		Skimmia , Rutaceae.	
31950	100	" <i>japonica</i> , weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart... 10 " " 1.30.	—30 37 "
		Solanum , Nachtschatten. Solanaceae.	
31960	125	" <i>atropurpureum</i> , schwarzpurpur 10 " " 1.20.	—25
31968	"	" <i>cabiliense argenteum (marginatum)</i> , silberweiße Blätter.. 10 " " 1.20.	—25 300 "
31972	50	" <i>capsicastrum</i> , kleine rote Früchte, reizend 10 " " 1.40.	—25 255 "
31976	30	" " <i>nanum</i> , gute Marktpflanze 10 " " 1.80.	—25 300 "
32000	40	" <i>Hendersonii</i> , zahlreiche, orangefarbene [6,5 pa] Früchte; vorzügliche, wirkungsvolle Marktpflanze 10 " " 2.80.	—30
32004	30	" " <i>New Paterson</i> , siehe Neuheiten 10 " " 2.80.	—50
32010	150	" <i>laciniatum</i> , für Gruppen 10 g M 1.80.	—25
32016	125	" <i>marginatum (cabiliense argenteum)</i> 10 " " 1.20.	—25 300 "
32024	85	" <i>pseudocapsicum</i> , rote Früchte, gute Marktpflanze 10 " " 1.60.	—25 300 "
32046	120	" <i>robustum</i> , Marktpflanze für Gruppen 10 " " 2.—	—25 1.430 "
32050	"	" <i>Seafortianum</i> , blau [12 ea], schöne Schlinger 10 " " 12.—	—60
32072	75	" <i>Weatherillii</i> , rote Früchte, reizend 10 " " 2.50.	—30 370 "
		Sparmannia . Tiliaceae.	
32090	100	W " <i>africana</i> , die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 10 Korn	—80 160 "
		Statice , Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	
32114	50	" <i>arborea (fruticans)</i> , lavendelblau [12 ga] 10 g M 2.80.	—30
32118	"	" <i>brassicaefolia</i> , lavendelblau [12 ga] 10 " " 4.60.	—35
32122	"	" <i>imbricata</i> , wistariablau [12,5 ia] 10 " " 4.60.	—35
32128	60	" <i>macrophylla</i> , blau 10 " " 4.60.	—35
32127	"	" " <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau 10 " " 4.60.	—35
32129	"	" <i>macroptera</i> , veilchenblau [12,5 la] 10 " " 4.60.	—35
32131	"	" <i>Perezii</i> , lavendelblau [12 ia] reichblühend 10 " " 2.80.	—30
32132	15	" <i>puberula</i> , siehe Neuheiten 10 " " 2.80.	—60
		Stephanophyllum (Ruellia) . Acanthaceae.	
32134	75	W " <i>longifolium</i> , zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, blüht 5–6 Monate nach der Aussaat, dankbarer Winterblüher 50 Korn	—50

№	Höhe cm	Topfgewächse		Port. M. Pf.
Stephanotis. Asclepiadaceae.				
32138	§	W " floribunda, weiße, köstlich duftende Blumen	10 Korn	—60
Strelitzia. Musaceae.				
32148	500	W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus..	100 Korn M.6.—, 10 Korn	—70
32150	110	W " reginae, herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Blüten, orange und blau [13 pe]	2 Korn	—60
Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.				
32160	30	TW " hybridus grandiflorus, Prachtmischung Prachtmischung, schöne Gesneriacee, reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben, dankbare Zimmerpflanzen	1/2 g M. 6.—	—50
32162	"	TW " " Caritas (Benary), reinweiß, großblumig	1/2 " " 8.—	—55
32164	"	TW " " Cirrus, sehr großblumig, weiß, violett [11,5 ra] geadert	1/2 " " 8.—	—55
32174	"	TW " " Goliath, blau [12 pa], sehr großblumig	1/2 " " 8.—	—55
32175	"	TW " " Prinzeß Mary, hellpurpur [9,5 pa/ra]	1/2 " " 8.—	—55
32173	"	TW " " Tyruspurpur [9,5 nc], mit gelbem [1 ca/ia] Schlund	1/2 " " 8.—	—55
Strychnos. Loganiaceae.				
32176	"	" nux-vomica, bekannte Arzneipflanze	10 g M. —80.	—20
Swainsonia. Leguminosae.				
32204	80	" Mischung, schönblühende Marktpflanzen	10 g M. 5.60.	—40
Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.				
32224	§	W " Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll	10 g M. 8.80.	—45
Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae.				
32240	75	" Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl- loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen	zahl-340 K. 100 Korn	—40
Thea (Camellia). Theaceae.				
32250	180	" sinensis (Camellia viridis)	10 g M. —60.	—15
Thunbergia. Acanthaceae.				
32266	§	W " fragrans, weiß, wohlriechend	} Mißernte.	
32267	§	W " Gibsonii, orange, großblumig, prachtvolle Schlingpflanze		
Torenia. Scrophulariaceae.				
32300	30	" Fournieri (edentula), hellblau [13 ea] und samtblau [12 pl]	10 g M. 4.—	—35
32304	"	" " alba, schön, weiß mit rosa Schein	10 " " 4.—	—35
32316	"	" " grandiflora [13 ea u. 12 pl], sehr schön	10 " " 5.—	—35
32325	"	" " schön gemischt	10 " " 4.—	—35
32328	"	" " speciosa die Braut, weiß mit rosa, großblumig	10 " " 7.—	—40
32329	"	" Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl]	1 g M. 2.40. 10 " " 20.—	—70
Torenia sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Markt- pflanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blühen im 1. Jahre.				
Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.				
32412	§	" speciosum, scharlach, reichblühend, schnellwachsend	10 g M. 5.60.	—35
32418	"	T " tricolor grandiflorum (Jarattii), prächtig	15 Korn	—60
Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.				
32424	30	TW " hybrida grandiflora, Prachtmischung Prachtmischung, sehr lohnend	1/2 g M. 6.60.	—60
Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.				
32440	"	" citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blätter	10 g M. 4.—	—35
Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.				
32450	125	" hybrida, Kalthausorten gemischt	10 g M. 10.—	—50
Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.				
32460	30	W " rosea, reichblühende Marktpflanze, März-Oktober	10 g M. 1.20.	—25
32464	"	W " " alba, weiß mit rosa Mitte	10 " " 1.20.	—25
32466	"	W " " delicata	10 " " 1.20.	—25
32468	"	W " " nova species (alba pura), weiß	10 " " 1.20.	—25
32472	"	W " " schön gemischt	10 " " 1.10.	—25
Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.				
32490	150	W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll einzeln und in Gruppen auf Rasen	10 g M. 1.40.	—25
Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.				
32520	"	" aloifolia, schmale graugrüne Blätter	10 g M. 1.20.	—25
32536	"	" fol. variegatis, gestreiftes Blatt	10 " " 1.20.	—25
32538	"	" " tricolor	10 " " 1.20.	—25
32559	"	" " quadricolor	10 " " 1.20.	—25
32561	90	" angustifolia, prachtvoll	10 " " 2.20.	—25
32566	150	" filamentosa, reichblühend	10 " " 1.10.	—25
32578	"	" Whipplei, schön	10 " " 2.20.	—25

Kakteen.

Meine ausführliche, reichhaltige Kakteen-Samenliste steht auf Verlangen zu Diensten.
Eine Portion enthält mindestens 10 Korn, häufig mehr Samen.

№		100 Korn		Port.	№		100 Korn		Port.
		M. Pf.	Pf.				M. Pf.	Pf.	
32672	Ariocarpus , Wollfruchtaktus.				32775	Echinocactus (Fortsetzung).			
32674	retusus.....	1.20	25		32777	texasis, stark bestachelt.....	1.—	15	
	trigonus.....		20		32779	uncinatus.....	1.—	15	
32680	Astrophytum , Sternaktus.				32780	Wislizenii.....	—60	20	
	asterias, Seestern, leicht zu kultivieren, stachellos.....	2.40	30			gemischt..... 1000 Korn M 8.—	—90	15	
32682	capricorne.....		30		32795	Echinocereus , Igel-Säulenaktus.			
32686	myristigma, Bischofsmütze, sehr beliebte Sorte, 5kantig...	2.—	30		32796	DeLaetii, Greisenhaar, sehr schön	—90	20	
32688	ornatum, besonders schön, grüner Körper mit weißen Wollflockchen, große, gelbe Blüten.....		25		32812	dubius.....		10	
32689	gemischt.....	2.70	30			pectinatus var. rigidissimus, Regenbogenaktus, bunte, anliegende Bestachelung		10	
	Cephalocereus , Schopf-Kerzenaktus.				32816	stramineus, weiße Stacheln.....	—50	20	
32690	Palmeri, das dickflockig behaarte Greisenhaupt, gelb bestachelt.		20		32820	gemischt..... 1000 Korn M 8.—	1.—	20	
32694	senilis, echtes Greisenhaupt.....		20		32824	Echinopsis , Seigelaktus.			
	Cereus , Säulen-, Kerzen-, Wachskaktus.					aurea, gelbe Röhrenblüte, außerordentlich blühwillig, selten...	1.80	25	
32702	candelabrum.....	—90	20		32825	Bridgesii, langstachelig; weiß...		60	
32704	candicans, lange, gelbe Stacheln		10		32826	campylacantha, lange, gebogene Stacheln.....		15	
32705	chilensis, hellgrün mit kräftigen Stacheln, besonders schöne Art	—90	10		32830	formosa, prachtvoll bestachelt..	—80	20	
32707	coryne, sehr schön, blau bereift, lang bestachelt.....		10		32832	leucantha, kräftige Bestachelung, große weiße Blüten, leichtwachs.		20	
32706	geometrizans, blau bereift.....		10		32836	rhodacantha, schön.....		15	
32710	giganteus.....	1.60	25		32837	Saltensis (Lobivia), gruppenbildend, großblumig.....	2.—	25	
32711	grandiflorus, Königin der Nacht	2.—	25		32839	tubiflora, zartrosa.....		20	
32712	Jamacaru, zu Unterlagen, schnell wachsend.....		15		32841	violacea, prachtvoll Neuheit mit zartfliederfarbenen Blüten, die den ganzen Sommer über in Menge erscheinen.....		40	
32713	marginatus, Perlbandaktus.....	—80	20		32840	gemischt..... 1000 Korn M 8.—	—90	15	
32714	pasacana, gelbstachelig, bolivianisches Greisenhaupt.....		10			Mamillaria , Warzenaktus.			
32716	peruvianus.....	1.40	25		32852	angularis, leichtwachsend.....	—80	20	
32715	pruinosis, sehr schön blau bereift		10		32854	Bocasana, weißbehaart, 2 jährige Sämlinge blühen.....		10	
32717	Spachianus, vielrippig, gelbstachelig, schlanker Wuchs, wüchsig, beste Pflropfenunterlage		20		32856	candida, weiß mit rosa Blüten..		20	
32719	Straussii, schneeweiße Säulen		20		32858	centricirrha, leichtwachs., bringt einen Kranz roter Blüten.....		10	
32721	strigosus, braunrot bestachelt..		20		32862	decipiens, frühblüh., sehr wüchsig		10	
32720	gemischt..... 1000 Korn M 6.—	—80	15		32882	elegans, gut aus Samen, weiß..	1.20	20	
	Coryphantha , Warzenaktus.				32890	Hahniana, seidig schneeweiß behaart, leuchtend rote Blüten		25	
32724	Palmeri.....		10		32906	Pfeifferi (rhodantha Pfeifferi), dicht gelb bestachelt, Blüten rot	1.25	15	
32726	valida, stark bestachelt.....	1.20	25		32910	rhodantha, leichtwachsend.....		10	
	Echinocactus , Igelaktus.				32916	uncinata, Hakenstacheln, wüchsig	—60	15	
32728	bicolor, bunt bestachelt, früh...		10		32917	Viereckii, gelbe Stacheln, schon kleinste Pflanzen blühen.....	1.25	20	
32730	corniger, Teufelszunge, mit breiten, roten Stacheln.....		10		32920	gemischt..... 1000 Korn M 8.—	—90	10	
32740	echidne.....	—50	20		32922	Obregonia Denegrii, interessante Zwischengattung.....	1.60	20	
32742	electracanthus, elfenb. Stacheln		10			Opuntia , Feigenaktus.			
32746	Grussonii, Goldkugelaktus, gelbstachelig, Sämlinge rötlich		10		32928	Arrastradillo.....	1.—	25	
32748	Haselbergii, sehr schön.....	2.50	40		32929	diademata.....	3.20	40	
32752	ingens.....		10		32934	ficus indica, großfrüchtig.....	—50	10	
32753	" var. Palmeri.....	—40	10		32936	imbricata.....	—80	20	
32758	Kurtzianus, besonders schön, leichtwachsende Art; Blüten weiß mit rotem Schlund.....		20		32939	leptocaulis.....	—80	15	
32759	Leninghausii, dichte, goldgelbe, feine Haarstacheln.....	1.20	20		32941	leucotricha.....	—80	20	
32760	longihamatus.....		10		32940	microdasys, grüne Glieder mit goldgelb. Stachelpolst., beliebt		15	
32763	mazanensis, leichtblüh., Neuheit mit sehr variabler Blüte, teerosefarbig bis rosa.....	1.50	25		32948	tuna.....	1.40	35	
32764	microspermus, gute, frühblüh. Art		20		32950	gemischt..... 1000 Korn M 4.—	—60	10	
32761	minusculeus, blüht 1 Jahr nach der Aussat mit großen, roten Blüten.....		20		32952	winterharte Freiland-Sorten, gemischt..... 1000 Korn M 4.—	—60	10	1920-42 K.
32767	Monvillei, leichtwachsend.....	2.—	25		32990	Phyllocactus , Blattaktus, neue großblumige Spielarten.....	2.—	25	
32762	multicostatus.....	—25	10		33004	Pilocereus , Haar-Säulenaktus.			
32769	multiflorus, leichtwachs., reichblühend, saftig grüner Körper mit kräftigen gelben Stacheln, Blüten groß, weiß bis zartrosa	1.50	25			Celsianus, kräftig bestachelt, weiß behaart.....		15	
32766	pilosus, schön rot bestachelt...		10		33005	chrysacanthus, Goldstachel, fein		20	
32768	Saglionis, dunkelgrün mit schwarzen, gebogenen Stacheln		15		33006	Dybowskii, besonders schön....		20	
32770	setispinus, beliebte, leichtblühende Massensorte; große, gelbe Blüte.....		20		33007	erythrocephalus.....	2.40	30	
32773	Stuckertii, leichtblühend, besonders schön bestachelt.....	2.—	25		33008	euphorbioides.....	1.60	20	
					33010	glaucescens, prachtvoll blau bereifte Seltenheit aus Brasilien	1.60	20	
					33016	Trollii, rot u. orange bestachelt, dicht m. weißer Wolle umspinn.		20	
					33050	Mischung aller Klassen			
						1000 Korn M 4.—	—60	10	
					14500	Sortiment von 12 Sorten	1.80.		
					14502	" " 25 " " ".....	4.—		

14510 Sortiment von 8 Sorten Sukkulenten für Kakteenfenster M 2.—

Wasserpflanzen.

Nr.		10 g	Pr.	Nr.		10 g	Pr.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
33700	<i>Alisma</i> (Froschlöffel) <i>plantago</i> .	—90	20	33810	<i>Nymphaea</i> (Wasserrose) <i>alba</i> .	3.70	35
33701	<i>Arundo phragmitis</i> (Schilf) .	1.40	25	33811	" <i>dentata</i> 1 g M 3.—	24.—	70
33706	<i>Butomus umbellatus</i> (Wasser- liesch) .	12.—	50	33815	" <i>gigantea</i> , Riesen-Seerose 10 Korn M 1.50.		
33708	<i>Caltha palustris</i> (Sumpfdotter- blume) .	6.—	40	33818	" <i>lotus rubra</i> 1 g " 2.40.	20.—	60
33716	<i>Cicuta virosa</i> .	2.60	30	33820	" <i>Ortgiesiana rubra</i> 1 " 2.50.		60
33720	<i>Cyperus</i> (Oypergras) <i>alternifol.</i>	1.80	25	33822	" <i>pygmaea alba</i>	4.20	35
33722	" <i>alternifol. nanus compact.</i>	3.20	30	33856	<i>Ottelia alismoides</i> , interessante, tropische Unterwasserpflanze	4.20	35
33730	" <i>natalensis</i> (<i>Scirpus</i>)	1.10	25	33880	<i>Parnassia palustris</i>	16.—	60
33736	" <i>papyrus</i> 1 g M 2.50.	22.—	65	33896	<i>Potamogeton</i> (Laichkraut) <i>natans</i>	2.60	30
33760	<i>Drosera rotundifolia</i>		60	33912	<i>Sagittaria</i> (Pfeilkraut) <i>sagittifol.</i>	3.70	35
33768	<i>Iris pseudoacorus</i> (Wasser- Schwertel) .	—50	15	33920	<i>Scirpus natalensis</i> (Binse)	1.10	25
33770	<i>Lycopus</i> (Wolfstrapp) <i>europaeus</i>	3.20	30	33922	<i>Sparganium ramosum</i>	1.80	25
33790	<i>Menyanthes trifoliata</i> (Sumpf- Fiebertlee) .	5.60	35	33930	<i>Typha</i> (Rohrkolben) <i>latifolia</i>	1.20	25
33800	<i>Nelumbium speciosum</i>	—60	15	33940	<i>Victoria regia</i> var. <i>Cruciana</i> 2 Korn M 2.—		
33806	<i>Nuphar</i> (Mummel, Nixblume) <i>lu-</i> <i>teum</i>	1.80	25	14659	Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen M 3.—		

Farne. Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders für Blumentische geeignete Farne.

Nr.		Port.	Pf.	Nr.		Port.	Pf.
33209	K. J. <i>Adiantum</i> (Krullfarn) <i>Capillus</i> <i>Veneris imbricatum</i>	50		33424	W. D. <i>Mesochlaena javanica</i>	50	
33210	W. S. " <i>chilense</i>	40		33429	W. J. <i>Nephrolepis</i> (Nierenschuppentarn) <i>bostoniensis</i>	80	
33218	W. S. " <i>cuneatum</i>	50		33430	W. " <i>cordata</i>	70	
33220	W. S. " " <i>gracillimum</i>	50		33434	W. D. " <i>duplex Bernstielii</i>	70	
33223	W. S. " <i>elegans</i>	50		33432	W. D. " " <i>Jankii</i>	150	
33225	W. D. " <i>formosum</i>	50		33436	W. D. S. " <i>exaltata</i>	80	
33226	W. S. " <i>fragrantissimum</i>	80		33428	W. D. " <i>Harrisii</i>	50	
33228	W. J. " <i>fulvum</i>	50		33431	W. S. " <i>imbricata</i>	50	
33230	W. S. " <i>Griesbaueri</i>	50		33433	W. J. " <i>Piersonii</i>	100	
33244	W. D. " <i>Matador</i>	50		33435	W. D. " <i>Roosevelt</i>	50	
33248	W. S. " <i>mundulum</i>	40		33437	W. D. " <i>plumosa</i>	70	
33258	W. S. " <i>rubellum</i>	50		33440	W. D. " <i>Whitmannii</i>	80	
33264	W. S. " <i>scutum</i>	80		33442	F. <i>Onoclea</i> (Perlfarn) <i>sensibilis</i>	20	
33265	W. S. " " <i>roseum</i>	100		33446	F. <i>Osmunda regalis</i> (Kunigsfarn)	50	
33266	W. S. " <i>Triumph</i> (<i>Concordia</i>)	70		W.	<i>Platycerium</i> (Hirschhornfarn, Ge- weihfarn)		
33268	W. J. " <i>Weigandii</i>	40		33470	W. " <i>Willinkii</i>	60	
33274	W. D. " <i>Williamsii</i>	100		33472	W. D. <i>Polypodium</i> (Thüpfelfarn) <i>aureum</i>	40	
33290	K. B. <i>Alsophila</i> (Hainfarn) <i>australis</i> . .	20		33476	W. D. " <i>Reinwardtii</i> (<i>hirtum</i>)	40	
33310	F. <i>Aspidium</i> (Schildfarn) <i>aculeatum</i> . .	50		33478	W. D. " <i>repandum</i>	50	
33312	F. " <i>cristatum</i>	50		33480	F. " <i>vulgare</i>	30	
33316	F. " <i>filix mas</i>	20		33486	W. J. <i>Pteris</i> (Saumfarn) <i>Alexandrae</i> . . .	50	
33330	F. " <i>spinulosum</i>	20		33488	F. " <i>aquilina</i> (<i>Pteridium</i>)	40	
33318	F. D. " <i>thelypteris</i>	40		33490	W. D. " <i>argyraea</i>	50	
33320	K. J. " <i>violascens</i>	100		33496	W. S. " <i>cretica major</i> (<i>Ouvardii</i>)	50	
33339	K. J. <i>Asplenium</i> (Milzfarn) <i>bulbiferum</i>	70		33492	W. S. " <i>albo lineata</i>	50	
33344	W. D. " <i>Hilli</i>	50		33508	W. S. " <i>ensiformis</i>	80	
33348	W. D. " <i>laxum</i>	50		33511	W. S. " <i>Gauthieri</i>	80	
33350	W. D. " <i>nidus-avis</i>	70		33520	W. J. " <i>Mariesii</i>	60	
33352	F. " <i>ruta-muraria</i>	20		33526	W. D. " <i>Parkeri</i>	80	
33356	F. <i>Athyrium filix femina</i>	50		33528	K. S. " <i>Rivertoniana</i>	50	
33360	F. " <i>umbrosum</i>	50		33532	W. S. " <i>Eoswieri</i>	40	
33362	F. " <i>Viktoria</i>	50		33540	K. S. " <i>serrulata</i> (<i>multifida</i>)	50	
33366	K. B. <i>Blechnum</i> (Rippenfarn) <i>brasiliense</i>	60		33550	W. J. " <i>tremula</i>	50	
33375	F. J. <i>Cyrtomium falcatum</i>	80		33551	W. D. " <i>superba</i>	50	
33376	W. J. " <i>falcatum</i> <i>Rochfordii</i>	50		33552	W. J. " <i>umbrosa</i>	40	
33378	F. <i>Cystopteris</i> (Blasenfarn) <i>fragilis</i> . .	50		33556	K. S. " <i>Wimsettii</i>	80	
33396	W. D. <i>Gymnogramme</i> (Nacktlinienfarn) <i>Martensii</i>	70		33562	F. <i>Scolopendrium officinarum</i>	50	
33418	K. B. <i>Lomaria ciliata</i> (<i>Blechnum</i> Moorei)	50		33574	F. <i>Struthiopteris germanica</i>	20	
33420	W. B. " <i>gibba</i>	50		33580	K. J. <i>Woodwardia</i> (Grüßchenfarn) <i>caudata</i>	50	

33600	Gewächshaus-Farne, beste Mischung	1 g M 4.—, Port. M —.35.
33602	Freiland-Farne, gemischt	5 " " 3.—, " " —.20.
33604	Baum- " " "	1 " " 2.80, " " —.35.
14548	Sortiment von 25 Sorten Gewächshaus-Farnen	" " 7.50.
14550	" " 12 " " "	" " 3.60.
14552	" " 6 " " "	" " 1.80.

Bäume und Sträucher.

Verkaufsbedingung. Viele der nachstehend aufgeführten Samereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht gezogen, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; trotzdem muß ich für Aufgang, wie für Benennung jede Verantwortung unbedingt ablehnen.

B bezeichnete hatten unter Bedeckung im Freien, FB bezeichnete nur in geschützten Lagen und unter Bedeckung aus, F bezeichnete müssen frostfrei überwintert werden.

№			10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
Nadelhölzer, Koniferen.				
34470	Abies alba (pectinata, Pinus abies), Weißtanne kg M 4.80, 100 g M 1.—		—,30	
34490	"	balsamea, Balsamtanne, Nordamerika.....	1.10	—,25
34520	"	concolor, Blaßtanne, Grautanne, Kalifornien.....	—,60	—,15
	"	pectinata, siehe A. alba.		
34590	"	pinsapo, Spanische Weißtanne.....	—,40	—,15
34600	B	" Veitchii, Japan.....	1.50	—,25
	Araucaria, Schmucktanne.			
34630	F	" brasiliensis..... 10 Korn M	—,35.	
34632	F	" excelsa, Zimmertanne..... 5 " "	—,40.	
	Biota, siehe Thuja.			
34650	B	Cedrus atlantica, Silber-, Atlas-Zeder, Nord-Afrika.....	—,50	—,15
34652	B	" atlantica argentea (glauca).....	—,60	—,15
34656	B	" deodara, Himalaja-Zeder, Götterbaum, europ. Samen.....	—,50	—,15
34664	B	" libanii, Libanon Zeder, Südanatolien, Taurus, Libanon.....	—,60	—,15
34670	FB	Cephalotaxus, drupacea, Steinfrüchtige Kopfeibe, Japan.....	—,35	—,10
34674	FB	" Fortunei, Nordchina.....	—,35	—,10
	Chamaecyparis (Retinospora), Scheinzypresse.			
34684	"	Lawsoniana, Lawsons falsche Zypresse, W.-Ver. Staaten.....	—,50	—,15
34690	"	obtusa (Retinospora), Sonnenzypresse, Japan.....	—,50	—,15
34694	"	pisifera (Retinospora), Erbsenfrüchtige falsche Zypresse, Japan.....	—,50	—,15
	FB Cryptomeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan.			
34714	FB	" " elegans.....	—,60	—,15
	Cupressus, Zypresse.			
34762	"	disticha (Taxodium), zweizeilige Sumpfeibe, Nordamerika....	—,35	—,15
34778	F	" funebris, Trauer-Zypresse, China, Tatarei.....	—,70	—,20
34784	F	" glauca (lusitanica).....	—,70	—,20
34786	F	" " pendula.....	—,70	—,20
34816	"	Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse.....	—,50	—,15
34824	"	" aurea.....	—,80	—,20
34832	"	" glauca.....	—,80	—,20
34836	"	" pyramidalis.....	—,80	—,20
34854	B	" macrocarpa (Lambertiana), echt.....	—,70	—,20
34878	F	" sempervirens pyramidalis.....	—,35	—,10
34892	F	" torulosa, Himalaya-Zeder.....	—,50	—,15
	Edeltanne, siehe Abies alba.			
	Eibe, siehe Taxus.			
	Fichte, siehe Pinus Picea.			
34912	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Ginkgobaum, Ostasien.....		—,35	—,10
	Juniperus, Wachholder, Sadebaum.			
34932	"	communis, Gem. Wachholder..... kg M 3.—	—,35	—,10
34978	"	virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen...	—,35	—,10
34990	"	" pyramidalis.....	—,35	—,10
	Kiefer, siehe Pinus.			
	Larix, Lärche.			
34994	"	europaea (decidua), Gem. Lärche, Tiroler Samen..... kg M 11.20.	—,35	—,15
	Lebensbaum, siehe Thuja.			
	Picea, Fichte.			
35130	"	excelsa (Pinus picea), Gem. Fichte..... kg M 19.20.	—,50	—,15
35160	"	pungens, Stechende Fichte, Kalifornien.....	1.30	—,25
35162	"	" glauca, Blaufichte.....	2.80	—,30

№	Bäume und Sträucher: Nadelhölzer		10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
	Pinus, Kiefer, Föhre.			
35180		" <i>austriaca</i> (nigra), Schwarzkiefer	kg M 10.20.	—35 —10
35190	F	" <i>canariensis</i> , <i>prächtigt</i>		—50 —15
35196		" <i>cembra</i> , Zirbelkiefer, Arve, <i>Mitteleuropa</i>	kg M 3.80.	—35 —10
35220		" <i>edulis</i> , Eßkiefer		—50 —15
35226		" <i>excelsa</i> (<i>Strobus excelsa</i>), Tränenkiefer, <i>Himalaja</i>		—50 —15
35256		" <i>halepensis</i> , Aleppo-, Seekiefer		—35 —10
35262	B	" <i>insignis</i> (<i>radiata</i>)	100 g M 2.20.	—50 —10
35268	B	" Jeffreyi, Jeffereys Kiefer, <i>W.-Ver. Staaten</i>		—60 —15
35274	B	" <i>koraiensis</i> , Koreakiefer, <i>Japan, Korea</i>		—80 —20
35280		" <i>Lambertiana</i> , Zuckerkiefer		—60 —15
35284	B	" <i>laricio</i> (<i>corsicana</i>), korsische Kiefer	100 g M 3.—.	—60 —15
		" <i>larix</i> , siehe <i>Larix</i> .		
35336		" <i>montana</i> (<i>mughus</i>), Berg-, Krummholzkiefer, <i>Mitteleuropa</i>		—80 —20
		" <i>nigra</i> , siehe <i>austriaca</i> .		
		" <i>pectinata</i> , siehe <i>Abies alba</i> .		
35400		" <i>picea</i> (<i>Picea excelsa</i>), Fichte, Rottanne	kg M 19.20.	—50 —15
35406		" <i>pinaster</i> (<i>maritima</i>), Meerkiefer	" " 3 20.	—35 —10
35410	B	" <i>pinex</i> , Pinie, Nußkiefer, <i>Mittelmeerländer</i>	" " 2.80.	—35 —10
35426	B	" <i>ponderosa</i> (<i>asperata</i> , <i>Benthiana</i>), Gelbkiefer, <i>W.-Ver. Staaten</i> ..		—60 —15
		" <i>radiata</i> , siehe <i>insignis</i> .		
35436		" <i>rigida</i> , Pechkiefer, <i>N. O. Ver. Staaten</i>		4.— —35
35448		" <i>silvestris</i> , Gem. Kiefer oder Föhre	kg M 32.—.	—70 —20
35458		" <i>strobis</i> , <i>Weymouthskiefer</i> , Strobe, <i>Nordamerika</i> ..	100 g " 2.20.	—50 —15
35520		<i>Pseudotsuga Douglasii</i> (<i>taxifolia</i>), <i>Donglastanne</i> , <i>californischer Samen</i> ..		1.80 —25
		<i>Retinospora</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		
		<i>Rottanne</i> , siehe <i>Pinus Picea</i> .		
		<i>Salisburia adiantifolia</i> , siehe <i>Gingko biloba</i> .		
		<i>Schwarzkiefer</i> , siehe <i>Pinus austriaca</i> .		
35570	B	<i>Sciadopitys verticillata</i> , japan. Schirmtanne		2.50 —25
35576	B	<i>Sequoia</i> (<i>Wellingtonia</i>) <i>sempervirens</i> , roter Mammutbaum, <i>Kalifornien</i> ..		—50 —15
		<i>Strobus</i> , siehe <i>Pinus strobis</i> .		
		<i>Taxodium distichum</i> , siehe <i>Cupressus</i> .		
35586		<i>Taxus baccata</i> , Gem. Eibenbaum	100 g M 1.50.	—35 —10
35598		" " <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>), Irländischer Säulen-Eibenbaum		—80 —20
35674		<i>Thuja occidentalis</i> , <i>Abendländischer Lebensbaum</i> , <i>Nordamerika</i> ..	100 g M 4.—.	—70 —20
35700		" <i>orientalis</i> (<i>Biota</i>) <i>Morgenländischer Lebensbaum</i>	" " " "	—35 —10
35702		" " <i>aurea</i> (<i>Biota</i>)		—40 —15
35706		" " <i>compacta</i> (<i>Biota</i>)		—50 —15
35710	B	" " <i>elegantissima</i>		—50 —15
35720		" " <i>pyramidalis</i> (<i>Biota tatarica</i>)		—50 —15
		<i>Wachholder</i> , siehe <i>Juniperus</i> .		
		<i>Weißtanne</i> , siehe <i>Abies alba</i> .		
35790		<i>Wellingtonia gigantea</i> (<i>Sequoia</i>), weißer Mammut		2.80 —30
		<i>Weymouths-Kiefer</i> , siehe <i>Pinus strobis</i> .		
Laubhölzer und Sträucher.				
35850	B	<i>Acacia Julibrissin</i> (<i>Albizzia</i>)	kg M 3.80., 100 g M —80.	—35 —10
		" siehe auch <i>Robinia</i> und <i>Gleditschia</i> .		
35860		<i>Acer campestre</i> , Feldahorn, Massholder	kg M 2.—., 100 g M —40.	—20
35872	B	" <i>japonicum</i>		1.60 —25
35884		" <i>negundo</i> , Eschenahorn	kg M 3.—., 100 g M —60.	—35
35894		" <i>palmatum</i> , Fächerahorn		—60 —15
35904		" <i>platanoides</i> , Spitzahorn	kg M 2.—., 100 g M —40.	—20
35922		" <i>pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn	" " 2.—., 100 " " —40.	—20
35930		" " <i>fol. atropurpureis</i>		—35 —10
		<i>Ahorn</i> , siehe <i>Acer</i> .		
35966		<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum	kg M 2.40., 100 g M —50.	—20
		<i>Akacie</i> , siehe <i>Robinia</i> .		

№	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
35970	§ <i>Akebia quinata</i> , hübsch belaubter, japanischer Schlingstrauch	—80	—15
35972	<i>Alnus glutinosa</i> (Betula alnus), Schwarzerle ... kg M 7.60., 100 g M 1.20.	—30	
36006	§ <i>Ampelopsis hederacea</i> (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren ...	—35	—10
36012	§ " <i>Veitchii</i> (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot ...	—35	—10
36032	B <i>Amygdalus</i> (<i>Prunus</i>) <i>persica</i> , Pfirsich	kg M 1.60., 100 g M —40.	—20
	<i>Apfelkerne</i> , siehe <i>Pirus Malus</i> .		
	<i>Aprikose</i> , siehe <i>Armeniaca</i> .		
36064	F <i>Arbutus unedo</i> , Erdbeerbaum	—50	—15
36066	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (<i>Arbutus Uva-ursi</i>), Bärentraube	2.—	—25
36070	§ <i>Aristolochia sipho</i> , Pfeifenstrauch, Osterluzei	3.20	—30
36076	<i>Armeniaca</i> (<i>Prunus</i>) <i>vulgaris</i> , Aprikose	kg M 1.80., 100 g M —40.	—20
36094	B <i>Azalea mollis</i> , echt, schön gemischt	2.20	—25
	<i>Berberis</i> , <i>Berberitze</i> , <i>Sauerdorn</i> .		
36102	" <i>aquifolium</i> , Gem. Mahonie, reiner Samen	—50	—15
36118	B " <i>japonica</i> (<i>Mahonia</i>), Beeren	—80	—20
36124	" <i>Thunbergii</i>	—80	—20
36132	" <i>vulgaris</i> , <i>Berberitze</i> , für Hecken, Beeren ... kg M 3.20., 100 g M —60.	—20	
36134	" <i>purpurea</i>	—40	—15
36138	<i>Betula alba</i> , Birke	kg M 2.40., 100 g M —50.	—20
36176	<i>Bignonia catalpa</i> (<i>syringifolia</i>), Trompetenbaum	—35	—10
36192	B§ " <i>radicans</i> (<i>Tecoma</i> , <i>Campsis</i>)	1.30	—25
36156	B " <i>speciosa</i> (<i>Clytostoma</i>), hart	—40	—15
	<i>Birke</i> , siehe <i>Betula</i> .		
	<i>Birnerkerne</i> , siehe <i>Pirus communis</i> .		
	<i>Bohnenbaum</i> , siehe <i>Cytisus laburnum</i> .		
	<i>Buche</i> , siehe <i>Fagus</i> .		
36214	<i>Buxus sempervirens</i> , Buchsbaum	—35	—10
	<i>Calluna</i> , siehe <i>Erica</i> .		
36224	B <i>Calycanthus floridus</i> , Gewürzstrauch	—50	—15
36228	B " <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i> , <i>Meratia praecox</i>)	—60	—15
36236	<i>Capparis inermis</i> , Kappernstrauch	—80	—20
36246	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenstrauch	—40	—15
36280	<i>Carpinus betulus</i> , weiße Hainbuche, reiner Samen kg M 2.60., 100 g M —60.	—20	
	<i>Catalpa</i> , siehe <i>Bignonia</i> .		
36300	B <i>Ceanothus</i> , Säckelblume, azureus	1.90	—25
36320	§ <i>Celastrus scandens</i> , Baumwürger	1.20	—25
36326	<i>Celtis australis</i> , Zürgelbaum	—35	—10
36345	<i>Cerasus</i> (<i>Prunus</i>) <i>avium dulcis</i> , Süßkirsche, kultivierte		
	kg M 1.60., 100 g M —40.	—20	
36344	" <i>avium silvestris</i> , Süßkirsche, wilde Vogelkirsche		
	kg M 4.80., 100 " " 1.—.	—35	
36338	" <i>domestica austera</i> , Kirsche	" " 1.40., 100 " " —30.	—20
	" siehe auch <i>Prunus</i> .		
36360	B <i>Ceratonia siliqua</i> , Johannisbrotbaum	—35	—10
36370	<i>Cercis siliquastrum</i> , Judasbaum	—35	—10
	<i>Chimonanthus fragrans</i> , siehe <i>Calycanthus praecox</i> .		
36386	F <i>Citrus trifoliata</i>	—50	—15
36400	§ <i>Clematis</i> (Waldrebe) <i>coccinea</i> (texensis), Blume korallenrot	9.60	—50
36402	" <i>coccinea hybrida</i> , mehrere Farben	10.40	—50
36410	" <i>flammula</i> , weiß, wohlriechende Waldrebe	—35	—10
36470	" <i>paniculata</i> , hochrankend, weiß	—70	—20
36474	" <i>tangutica</i> , goldgelb	1.80	—25
36460	" <i>feinste großblumige Hybriden</i> , Prachtmischung	7.20	—40
36482	" <i>vitalba</i> , Waldrebe, einheimische Liane, weiß, hochrankend	—35	—10
36486	" <i>viticella</i> , " große blaue Blüten in reicher Fülle	—35	—10
36494	<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstrauch	—35	—10
36516	<i>Cornus mas</i> (mascula), Kornelkirsche	—35	—10
36536	B <i>Cotoneaster buxifolia</i> , Quittenmispel	—60	—15
36540	" <i>microphylla</i>	—60	—15
36550	" <i>Simmonsii</i>	—60	—15
36566	<i>Crataegus oxyacantha</i> , Weißdorn, für Hecken und Zäune,		
	reiner Samen	kg M 4.60., 100 g M 1.—.	—20
36564	" <i>oxyacantha</i> , Beeren	" " 1.60., 100 " " —40.	—20
	" <i>pyracantha</i> , siehe <i>Mespilus</i> .		

№	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
36604	Cydonia japonica (Chaenomeles), Japan. Quitte	—60	—15
	Cytisus , Bohnenstrauch, Geißklee.		
36620	„ laburnum , Goldregen	kg M 8.—, 100 g M 1.20.	—35
	„ scoparius und albus , siehe <i>Spartium</i> .		
36650	Daphne mezereum , Seidelbast, Kellerhals	—70	—20
36680	Deutzia crenata (scabra), kerbblättrige Deutzie	—70	—20
36682	„ „ fl. pleno	—70	—20
36686	„ „ gracilis , zierliche Deutzie	—50	—15
36712	B Diospyros kaki	—50	—15
36716	B „ lotus , Dattelpflaume	—35	—10
36720	„ virginiana	—50	—15
	<i>Eberesche</i> , siehe <i>Sorbus aucuparia</i> .		
36728	Erica , Heidekraut, arborea , reiner Samen	16.—	—60
36730	„ cinerea	—70	—20
36732	„ vulgaris (Calluna), Heidekraut	—40	—15
36734	„ „ reiner Samen	1.90	—25
	<i>Erica</i> , siehe <i>Alnus</i> .		
	<i>Esche</i> , siehe <i>Fraxinus</i> .		
	<i>Eucalyptus</i> , siehe Nr. 30128 ff.		
36740	Evonymus europaea , Spindelbaum, Pfaffenhut	—35	—10
36746	B „ japonica	—50	—15
36780	Fagus silvatica , Rotbuche	kg M 3.—, 100 g M —.60.	—20
36786	B Ficus carica , Feigenbaum	1.50	—25
	<i>Flieder</i> , siehe <i>Syringa</i> .		
36794	Fraxinus excelsior , Esche	kg M 1.40., 100 g M —.30.	—20
36804	„ ornus , Blumen-Esche, Manna-Esche	„ „ 1.60., 100 „ „ —.40.	—20
36826	Genista tinctoria , Färber-Ginster	—40	—15
36840	Gleditsia triacanth , <i>Ver. Staaten</i>	kg M 1.60., 100 g M —.40.	—20
36876	B § Glycine sinensis (Wistaria)	—35	—10
36878	B § „ „ alba	—70	—20
	<i>Hainbuche</i> , siehe <i>Carpinus betulus</i> .		
36896	§ Hedera helix , Wilder Epheu	—35	—10
36898	§ „ quinquefolia (Parthenocissus), Wilder Wein	—35	—10
	<i>Heidelbeere</i> , siehe <i>Vaccinium</i> .		
36902	B Hibiscus syriacus , Eibisch, gemischt	—35	—10
	<i>Himbeere</i> , siehe <i>Rubus</i> .		
36912	Hippophaë rhamnoides , Sanddorn	—35	—10
	<i>Hollunder</i> , siehe <i>Sambucus</i> .		
36920	B Hydrangea , Hortensie, paniculata	1.20	—25
36928	Hypericum , Hartheu, calycinum , reiner Samen	2.—	—25
36938	B Ilex aquifolium , Stechpalme, reiner Samen	—35	—10
	<i>Johannisbeere</i> , siehe <i>Ribes</i> .		
36970	Juglans , Walnußbaum, nigra	kg M 3.80., 100 g M —.80.	—20
36988	B Kalmia , Lorbeerrose, latifolia , schön gemischt	3.20	—30
	<i>Kirschsteine</i> , siehe <i>Cerasus</i> .		
36994	B Koeleruteria paniculata	—35	—10
37000	FB Laurus nobilis , Lorbeerbaum	kg M 4.80., 100 g M 1.—	—35
37022	F Ligustrum , Rainweide, japonicum , Liguster	„ „ 3.20., 100 „ „ —.70.	—20
37028	„ vulgare , gem. Liguster	„ „ 4.80., 100 „ „ 1.—	—35
	<i>Linde</i> , siehe <i>Tilia</i> .		
37040	Liquidambar , Amberbaum, styraciflua	1.40	—25
37044	Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum	—35	—10
37058	§ Lonicera caprifolium , Jelängerjeliher, Gaisblatt	—50	—15
37080	Maclura aurantiaca , Osagendorn, für dichte Hecken	—50	—15
37090	B Magnolia grandiflora	—50	—15
37110	B „ soulangeana	—90	—20
37118	B „ Yulan (<i>conspicua</i>)	1.—	—20
	<i>Mahonia</i> , siehe <i>Berberis</i> .		
	<i>Maulbeere</i> , siehe <i>Morus</i> .		
37124	F Melia azedarach	kg M 2.40., 100 g M —.50.	—20
37128	„ japonica (<i>floribunda</i>)	—35	—10
37146	Morus alba , weiße Maulbeere	—35	—10
37148	„ nigra , schwarze Maulbeere	—40	—15

№	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
37160	F <i>Myrtus communis</i> , Myrte, reiner Samen	—50	—15
37162	F " " <i>romana</i>	—50	—15
37186	B <i>Paeonia arborea</i> , Strauchpaeonie, Pfingstrose	—70	—20
37198	B <i>Paulownia imperialis</i> (tomentosa)	—35	—10
	<i>Pfirsich, siehe Amygdalus.</i>		
	<i>Pflaume, siehe Prunus.</i>		
37210	Philadelphus coronarius, Jasmin, reiner Samen	1.30	—25
37266	Pirus communis, Birne, I. Qualität	kg M 16.—, 100 g M 2.20.	—50
37270	" " <i>Holzbirne</i>	" " 8.—, 100 " " 1.20.	—35
	" <i>japonica, siehe Cydonia.</i>		
37280	" <i>malus</i> , Apfel	kg M 8.80., 100 g M 1.40.	—35
37284	" " <i>Holzapfel</i>	" " 8.80., 100 " " 1.40.	—35
37296	" " <i>paradisica</i> , Früchte, zu Unterlagen	" " 3.20., 100 " " —.70.	—30
37330	Platanus, Platane, occidentalis, Nordamerika	" " 2.—, 100 " " —.50.	—20
37334	" <i>orientalis</i>	" " 2.—, 100 " " —.50.	—20
	<i>Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus.</i>		
37370	" <i>domestica</i> , Zwetsche	kg M 1.40., 100 g M —.30.	—20
37374	" <i>Juliana</i> (St. Julien)	" " 1.80., 100 " " —.40.	—20
37376	B " <i>laurocerasus</i> , Kirschlorbeer		—35 —10
37384	" <i>mahaleb</i> (Ste. Lucie), Weichselkirsche	kg M 7.60., 100 g M 1.20.	—35
37390	" <i>myrobalana</i>	" " 2.60., 100 " " —.60.	—20
37406	" <i>spinosa</i> , Schwarzdorn, Schlehe	" " 4.40., 100 " " 1.—	—30
37430	F <i>Punica granatum</i> , Granatapfel		—50 —15
	<i>Quitte, siehe Cydonia vulgaris.</i>		
37476	B <i>Rhododendron arboreum hybridum</i>	2.80	—30
37480	B " <i>catawbiense</i>	4.60	—35
37482	" <i>ferrugineum</i> , Alpenrose	6.—	—40
37500	Rhus cotinus (Cotinus coggygia), Perrückenstrauch	—60	—15
37513	Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	—50	—15
37514	" <i>nigrum</i> , Johannisbeere, schwarzfrüchtige	—50	—15
37516	" <i>rubrum</i> , " rotfrüchtige	—35	—10
37519	" " " weißfrüchtige	—35	—10
37518	" " " rote Kirsch-	—35	—10
37517	" " viele Sorten gemischt	—35	—10
37540	Robinia pseudacacia, Scheinakazie	kg M 3.80., 100 g M —.90.	—20
37546	" <i>Bessoniana</i>	—35	—10
37586	Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen	kg M 1.60., 100 g M —.40.	—20
37612	B " <i>hybrida Remontant</i> , reiner Samen	1.40	—25
37632	" <i>polyantha</i> , Unterlagen für Topfrosen	—50	—15
1094/5 37638	B Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, Damen-, Kußbröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß undrosa ... 1000 Früchte (je 5—10 Korn) M 12.—		—50
37652	" <i>rubiginosa</i> , Schottische Zaunrose, Sweet Briar, Früchte	—35	
37658	" <i>rugosa</i> , reiner Samen	—50	—15
37662	B " <i>thea</i> , reiner Samen	1.80	—25
37670	Rubus fruticosus (hedycarpus), Brombeere	—35	—10
37674	" <i>idaeus</i> , Himbeere, rotfrüchtige	—35	—10
37678	" " " gemischt	—35	—10
37690	F <i>Ruscus aculeatus</i> , Mäusedorn	—35	—10
37694	F " <i>racemosus</i> (Danae laurus)	—50	—15
37720	Sambucus nigra, Hollunder	—35	—10
37740	F <i>Schinus molle</i> , falscher Pfeffer-, Mastixbaum	—35	—10
	<i>Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus spinosa.</i>		
37750	Sophora japonica Japan. Sophore	—35	—10
37754	" <i>japonica pendula</i> , Trauersophore	—35	—10
37766	Sorbus aucuparia, Eberesche	kg M 2.—, 100 g M —.40.	—20
37770	" <i>aria</i> , Mehlbeere	" " 3.60., 100 " " —.80.	—20
37800	Spartium, Pfriemen, juncum (Genista)	—35	—10
37794	" <i>multiflorum album</i> (Cytisus), weißer Besenstrauch	1.20	—25
37796	" <i>scoparium</i> (Cytisus), Besenstrauch	kg M 6.40., 100 g M 1.—	—35
	<i>Stachelbeere, siehe Ribes.</i>		
37902	Symphoricarpus racemosus, Schneebeere	—35	—10

№	Bäume und Sträucher: Laubbölzer	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
37923	<i>Syringa vulgaris</i> , Flieder, reiner Samen	—35	—10
37964	<i>Tilia americana</i> , schwarze Linde	—35	—10
37968	" <i>argentea</i> (tomentosa), Silber-Linde	—35	—10
37970	" " <i>pendula</i> , Sommerlinde	—35	—10
37956	" <i>europaea grandifolia</i> , großblättrige Linde kg <i>M.</i> 4.40., 100 g <i>M.</i> 1.—	—30	
37982	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster " " 22.40., 100 " " 3.—	—60	
37988	<i>Ulmus campestris</i> , Ulme, <i>neue Ernte im Juli</i> " " 2.60., 100 " " —60.	—20	
37992	<i>Vaccinium myrtillus</i> , Heidelbeere	—35	—10
37996	<i>Viburnum lantana</i> , Schlinge	—35	—10
38002	" <i>opulus</i> , Schneeball	—35	—10
38008	F " <i>tinus</i> (<i>Laurus tinus</i>), Lorbeer-Schneeball	—35	—10
38016	B <i>Vitex agnus castus</i> , Kuschbaum, Mönchspfeffer	—35	—10
	<i>Weißdorn, siehe Crataegus.</i>		

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigelegt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.

		10 St.	1 St.
		M. Pf.	M. Pf.
W	<i>Achimenes</i> , in 25 vorzüglichen Sorten	je 4 St. <i>M.</i> 14.—	
W	" Mischung schönster Spielarten	100 " " 12.—	1.50
W	<i>Amaryllis</i> (<i>Sprekelia</i>) <i>formosissima</i> , Jakobsllilie, scharlachrot [7 ra/re]	4.—	—50
	" <i>hybrida</i> , Prachtmischung	32.—	4.—
BF	<i>Anemone</i> , einfache immerblühende	100 St. <i>M.</i> 8.—	1.—
	" einfache von Caën, Prachtmischung	100 " " 8.—	1.—
	" St. Brigid, großblumige, meist halbgefüllt	100 " " 12.—	1.50
	" gefüllte holländische, in Mischung	100 " " 12.—	1.50
K*	<i>Arum cornutum</i> (<i>Sauromatum guttatum</i> , Eldechsen-Aron), wächst auch ohne Erde	5.60	—70
T*	<i>Begonia</i> , knollenbildende. Beschreibungen, siehe Seite 166—167.		
	<i>Bertinii hybrida compacta</i> , karminrosa	100 St. <i>M.</i> 28.—	3.20 —35
	" " " karminschalch	100 " " 28.—	3.20 —35
	" " " zartlachsrosa	100 " " 28.—	3.20 —35
	" " " Mischung	100 " " 24.—	2.80 —30
	<i>boliviensis superba</i> , zinnoberr [7 ra], sehr reichblühend	100 " " 24.—	2.80 —30
	<i>Freobellii</i> , leuchtend scharlach [7,5 ra]	100 " " 28.—	3.40 —40
	hybr. <i>multiflora</i> Goethe (Benary), zartkarminrosa [8,5 ga], siehe Neuheiten	7.—	—80
	<i>Pearcei</i> , gelbblühend (1,5 la), schön belaubt	100 St. <i>M.</i> 24.—	2.80 —30
	Einfach blühende riesenblumige:		
	Prachtmischung	100 St. <i>M.</i> 16.—	1.80 —20
	Weiß.	Scharlach [6,5 ra].	
	Gelb [1,5 ia/2 na].	Dunkelscharlach [7,5 ra].	
	Orange [6,5 na].	Dunkelrot.	
	Rosa [8 ia/na].	Gestreifte.	
	Goldorange [4 ia/6,5 ga].	Jede Farbe	100 St. <i>M.</i> 18.— 2.— —25
	<i>cristata</i> , Mischung, Bartbegonien, eigenartig reizvoll	100 " " 22.—	2.40 —30
	<i>fimbriata</i> (<i>crista</i>), gekrauste gefranste, Prachtmischung	100 " " 18.—	2.— —25
	Weiß.	Rosa [8 ia/na].	
	Lichtelfe 1,5 ca].	Karmin [7,5 na/pa].	
	Rahmgelb [2 ea/1a].	Scharlach [7/7,5 ra].	
	Orange [6,5/7 na].	Dunkelrot.	
	Jede Farbe	100 St. <i>M.</i> 20.—	2.20 —25
	Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) . . . 12 Sorten	" 14.—	

Blumenzwiebeln und Knollen				10 St.	1 St.
				M. Pf.	M. Pf.
T* Begonia, knollenbildende. (Fortsetzung):					
halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen				100 St. „ 20.—	2.20 —.25
„ einzelne Farben: Weiß, Gelb [1,5ga/la], Rosa [8,5ia], Scharlach				100 St. „ 22.—	2.40 —.30
„ narzissenblütige (Benary), Prachtmischung. Diese eigenartig schönen, von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue die Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne				100 St. „ 40.—	4.80 —.60
Gefüllt blühende:					
Prachtmischung, vorzüglich				100 St. „ 22.—	2.40 —.30
Weiß.		Lachsrot [6,5 ga/la].			
Gelb [1,5 ia/2 na].		Goldlachs [4,5/5,5 ia/la].			
Orange [6,5 na].		Scharlach [7 ra].			
Rosa [8,5 ia/la/na].		Dunkelrot.			
Jede Farbe				100 St. „ 26.—	2.80 —.30
10 Prachtsorten mit Namen					16.—
Kamellenblütige, gemischt				100 St. „ 24.—	2.80 —.30
Dunkellaubige scharlachrote [6,5pa/ra] (Lafayette-Spielarten), mit schwarzbrauner Belaubung, scharlachroten Blüten, prächtig für Töpfe und Gruppen				100 St. „ 24.—	2.80 —.30
Gefranste gemischt				100 „ „ 22.—	2.40 —.30
pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, dünne, biegsame, mit schmalen Blättern besetzte Zweige, lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen Farben, reizend für Kästen und Ampeln				100 St. „ 26.—	3.— —.35
pendula fl. pleno Weiß, Gelb, Dunkelrosa, Zartrosa, Scharlach jede Farbe				100 St. „ 28.—	3.20 —.35
marmorata fl. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen				100 „ „ 26.—	3.— —.35
Gefüllte multiflora-Sorten:					
Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot [7,5ra/re]					5.— —.60
Frau Helene Harms, goldgelb [2ga]					6.— —.70
Frau Richard Galle, kupferfarben, neue Prachtsorte					8.— —.90
W Caladium in 10 buntblättrigen Sorten					18.—
„ schöne Mischung					14.— 1.60
T* Canna indica, Blumenrohr.					
Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen an einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort.					
Sortimente nach meiner Wahl.					
100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)				„ 42.—	
100 „ „ 10 bewährten älteren und neueren Sorten				„ 36.—	
10 „ „ 10 „ „ „ „ „				„ 4.—	
100 „ „ Mischung, grün- und rotblättrige				„ 33.—	
10 „ „ „ „ „ „ „				„ 3.50.	
Prachtsorten.					
Die aufgeführten bilden eine Auswahl wirklich bewährter Sorten und zeichnen sich durch reiches und anhaltendes Blühen sowie durch edle Formen und Farben aus.				10 St.	1 St.
				M. Pf.	Pf.
29	100	A. W. Kuhn, karminrosa [8ia/na], Blatt braunrot, schön		4 50	50
26	110	Andenken an Karl Schmidt, Blätter sehr breit, braunrot, Blüte leuchtend zinnober [7,5ra]		4 50	50
25	110	„ an Woldemar Neubert, braunlaub., leuchtend karmin [8,5pc], große effektvolle Rispe		4 50	50
18	120	Andreas Hofer, leuchtend karmin [8pa/8,5na], große volle Rispe		6 —	70
20	120	Befreiung, orangescharlach [5,5/5ra], reichblühend		6 —	70
74	70	Direktor Holtze, zitronengelb [2pa], Mitte karmin [7,5ra], schön		4 50	50
7	130	Dr. Ing. Borsch, leuchtend orangescharlach, prachtvolle große Rispe		6 —	70
1	70	„ Dürr, dunkellscharlach [8la], orange [7,5ia] durchflossen, großblumig, reichblühend		9 —	100
2	80	„ Eckener, hellkarminrosa [9ga/ia], Einzelblüten und Blütenstände sehr groß		9 —	100
79	100	„ Marcus, scharlach, Laub dunkelbraun		4 50	50
100	80	Fanal, leuchtend scharlach [7ra], großblumig, prächtig		4 50	50
38	130	Feuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig		7 50	90
13	80	Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange [5,5ra], Blatt hellbraun, reichblühend		4 50	50

N ^o	Höhe cm	Blumenzwiebeln und Knollen	10 St.	1 St.
			M. Pf.	Pf.
T* Canna indica, Prachtsorten (Fortsetzung):				
3	110	Gartenschönheit, kräftig rosa [8nc], großblumig	5 —	60
2	130	General Gröner, grünblättrig, reinzitronengelb [2pa ra], schön	4 50	50
28	140	Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb [2na], eine der schönsten gelben	5 —	60
81	100	Goldkrone, goldgelb, blutrot gestreift, reichblühend	6 —	70
67	110	Goldvogel, leuchtend, schwefelgelb [2ea ia], reichblühend	5 —	60
34	100	Hofgärtner Hoppe, Laub hellbraun, Blüte purpurbtutrot [7,5ra]	4 50	50
46	100	I. E. van der Schoot, grünlaubig, goldgelb [2pa] mit scharlachroten [7,5ra] Tupfen, sehr reichblühend	4 50	50
15	90	J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5ra], reichblühend	4 50	50
23	100	Inspektor Mährlein, grünblättrig, leuchtend karmin [8pa], sehr große, volle Rispe	4 50	50
96	110	Karl Luz, zitronengelb [2ra], reichblühend	4 50	50
36	120	König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun	9 —	100
69	80	Melpomene, lachrosa [5,5 ga / 7 ia], hochfeine Färbung	6 —	70
33	120	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, schön	6 —	70
5	130	President, leuchtend rot [7,5 pa / 8 pc], auffallend großblumig	5 —	60
4	110	Richard Wagner, ziegelrot [7ra] mit goldgelbem [2ra] Saum, sehr schön	6 —	70
66	90	E. Wallace, leuchtend kanariengelb [2la ea], sehr großblumig und reichblühend	4 50	50
19	130	Tirol, lachrosa [7/8 ga], Laub braun	6 —	70
68	100	Vorwärts, dunkelscharlach [7 / 7,5 ra] Laub braun	6 —	70
37	130	Walhalla, goldorange [5,5ra], braunlaubig, schön	6 —	70


F Convallaria majalis, im November lieferbar (Aufträge werden gebucht).

M. Pf.

Maiblumen-Treibkeime	100 Stück	8.—, 10 Stück	1.—
" Pflanzenkeime	100 "	4.—, 10 "	—,50

FK Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilchen.

Prachtmischung 100 Stück 36.—, 10 Stück 4.—


 Die hohedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt.
Lieferbar von Juni bis Oktober.

K* Dahlia variabilis, Georgine. Sortimente nach meiner Wahl.

Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich bei wiederholten Versuchen als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	4.25
" " " " " "	100 " " 20 " "	40.—
Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 " " 10 " "	4.25
" " " " " "	100 " " 20 " "	40.—
Kaktus- oder Edel-Dahlien	10 " " 10 " "	4.25
" " " " " "	100 " " 25 " "	40.—
" " " " dabei neuere und neueste	100 " " 50 " "	60.—
" " " " neueste	10 " " 10 " "	12.—
Kaktus-Hybrid- oder Schmuckdahlien	10 " " 10 " "	4.25
" " " " " "	100 " " 25 " "	40.—
" " " " dabei neueste	100 " " 50 " "	60.—
" " " " neueste	10 " " 10 " "	12.—
Halskrausen-Dahlien	10 " " 10 " "	4.25
" " " " " "	100 " " 10 " "	40.—
Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 " " 6 " "	4.25
" " " " " "	100 " " 6 " "	40.—

 Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen Dahlienliste.

	100 St.	10 St.	1 St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
K* Eucomis punctata, Schopffilie, schöne Blatt- und Blütenpflanze, extra stark			1.20
Gesneria hybrida, rot	40.—	4.50	—,50
K* Gladiolus, Edel-Gladiolen.			
Sondermischung neuer riesenblumiger	10.—	1.20	
Prachtmischung aller Klassen	9.—	1.10	
Beste Primulinus-Hybriden gemischt	8.—	1.—	
10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück	10.—		
Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:			
Weiß, Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, jede	10.—		
Gelb und Orange, Blau und Violett, jede	12.—		

Blumenzwiebeln und Knollen		100 St.	10 St.	1 St.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
K* Gladiolus, Großblumige Hybriden in besten Sorten:				
F = früh. M = mittelfrüh. S = spät.				
F	Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca/ea]	10 —	1 20	— 15
M	Baron Jos Hulot, veilchenblau [11/11,5 re]	12 —	1 50	— 20
M	Catharina, hellblau [11 ca/ea] mit dunklen [8,5/9,5 ri] Flecken auf den unteren Petalen	12 —	1 50	— 20
M	Corry, hellblau [11,5 ga] mit violetten [11,5 pe] Flecken	12 —	1 50	— 20
F	Flaming Sword, scharlach [7,5 na]	10 —	1 20	— 15
S	Flora, reingelb [1 ca/ea], großblumig	12 —	1 50	— 20
F	Golden West, orangero [6 pa] mit goldgelb [1,5 ga]	10 —	1 20	— 15
M	Kaiserin von Indien, dunkelkastanienbraun [8,5 ri]	12 —	1 50	— 20
M	L'Immaculée, reinweiß, gute Bindsorte	10 —	1 20	— 15
M	Mount Everest, weiß	10 —	1 20	— 15
M	Mr. Wietze, einfarbig dunkelviolet [9,5 ra]	12 —	1 50	— 20
F	Niagara, rahmgelb [2,5 ca] mit rosa [10 ga], großblumig	12 —	1 50	— 20
F	Odin, leuchtendrosa [7,5/8 ia] mit dunkelroter [7,5 pa u. 9,5 ra] Mitte	10 —	1 20	— 15
S	Pink Perfection, zartrosa [8,5 ea] mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa [8/8,5 ga/ia] gezeichnet	12 —	1 50	— 20
F	Prince von Wales, lachsfarbig [6,5/7 ia], extra	10 —	1 20	— 15
S	Red Canna, dunkelblutrot	12 —	1 50	— 20
M	„ Emperor, glühend scharlach [6,5/7 ra], sehr großblumig	10 —	1 20	— 15
S	Schwaben, kanariengelb [1,5 ca/ea]	12 —	1 50	— 20
M	Van der Neer, blau	10 —	1 20	— 15
S	War, tief blutrot	12 —	1 50	— 20
M	Weißer Riese, reinweiß, prächtige Bindsorte	10 —	1 20	— 15
F	Wilbrink, zartrosa [9,5 ca/ea] mit gelben [1,5 ca/ea] Flecken, etwas rötlich gestreift. Sehr langes Bukett von kräftigen Wuchs	12 —	1 50	— 20
M	Willy Wigman, zartrosa [9/9,5 ea] mit großen karminroten [8 re/8,5 ri] Flecken	12 —	1 50	— 20
Beste Primulinus-Sorten:				
	Hermione, orange [1,5/6 ia]	12 —	1 50	— 20
	L'Innocence, die erste weiße Primulinus-Sorte	10 —	1 20	— 15
	Maidenblush, zartrosa [9 ea]	10 —	1 20	— 15
	Niobe, dunkelorange [6 ia/ga], scharlach [7,5 na] angehaucht	12 —	1 50	— 20
	Orange Brilliant, orange [5,5/6,5 na mit 2,5 ia/ia], prachtvoll	12 —	1 50	— 20
	Salmonea, lachsorange [6,5 ia/7 na]	12 —	1 50	— 20
	Scarletta, scharlach	12 —	1 50	— 20
	Scarlet Cardinal, leuchtend scharlach [7,5 pa/pe], die beste rote	12 —	1 50	— 20
	Souvenir, rein kanariengelb [1,5 ga/ia]	12 —	1 50	— 20
WGloxinia hybrida grandiflora.				
	Schönste Spielarten, gemischt	28.—	3.20	— 40
	alba, reinweiß	32.—	3.60	— 40
	crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich.	32.—	3.60	— 40
	„ erecta coelestina (Benary), himmelblau, großblumig	32.—	3.60	— 40
	„ „ Deutschland, dunkelscharlach mit weißem Saum, überreiche Buketts	32.—	3.60	— 40
	„ „ Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand	32.—	3.60	— 40
	„ „ Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit breitem weißen Rand	32.—	3.60	— 40
	„ „ Pfirsichblüte, (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	40.—	4.40	— 50
	„ „ Prinz Adalbert, purpurviolet mit weißem Rand	32.—	3.60	— 40
	„ „ violacea, tief purpurviolet	32.—	3.60	— 40
	„ Prachtmischung	30.—	3.40	— 40
	getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen	34.—	3.80	— 45
	gigantea (Benary) riesenblumige gemischt, unübertroffen	34.—	3.80	— 45
	„ Brunhilde, reinweiß, prachtvoll	34.—	3.80	— 45
	„ Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert	34.—	3.80	— 45
	„ Donau (Benary), weiß mit hellblauem Rand	34.—	3.80	— 45
	„ Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	34.—	3.80	— 45
	„ Goliath (Benary), tiefviolet, Rand hellblau, Schlund punktiert.	34.—	3.80	— 45
	„ Rhein (Benary), weiß mit rosa Rand	34.—	3.80	— 45
	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach	32.—	3.60	— 40
	Meteor, karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt	32.—	3.60	— 40
	Othello (Benary), tief violet	32.—	3.60	— 40
	Wandsbeker Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach	32.—	3.60	— 40
	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt	32.—	3.60	— 40
	Mischung aller Klassen	28.—	3.20	— 40
	12 Sorten nach meiner Wahl, je 1 Stück	M 4.80.		

Blumenzwiebeln und Knollen		100 St.	10 St.	1 St.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
K*	Hyacinthus candicans	24.—	2.80	—35
W	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	27.—	3.—	—35
K*	Lilium auratum, Goldbandlilie		14.—	1.60
"	" candidum, Weiße oder Madonnalilie (im Herbst lieferbar)		6.—	—70
"	" martagon, einheimische rote Türkenbundlilie (im Herbst lieferbar)		6.—	—70
B	" regale, Königs- liliie, blühbare Zwiebeln	60.—	6.60	—75
K*	" speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie		12.—	1.35
K*	" " rubrum		12.—	1.35
B	" tigrinum, Tigerlilie	32.—	3.60	—40
B	" " splendens		4.50	—50
B	" " fl. pleno		4.50	—50
K*	Montbretia crocosmiaeflora.			
"	crocosmiaeflora, orange, reichblühend	5.60	—70	—15
"	" Etoile de Feu, leuchtend rot	9.—	1.10	—15
"	" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach	9.—	1.10	—15
"	" George Davison, hellorange und gelb	9.—	1.10	—15
"	" Gerbe d'or, reingelb	9.—	1.10	—15
"	" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt	9.—	1.10	—15
"	" Prachtmischung	6.40	—70	
"	" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück	M. 5.60.		
W	Naegelia hybrida, schöne Mischung		4.—	—45
BF	Ranunkeln, gefüllte:			
"	persische Prachtmischung	6.—	—75	
"	türkische "	6.—	—75	
"	asiaticus superbissimus	5.60	—70	
W	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	27.—	3.—	—35

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille.

Nach meiner Wahl:

100 Sorten je 1 Stück	M. 44.—	25 Sorten je 1 Stück	M. 11.—
50 " " 1 "	" 22.—	10 " " 1 "	" 4.40.
Benarys Muster-Sortiment, 25 der besten Prachtsorten, eigener Zucht... je 1 Stück " 20.—			
Germania (Benary), beste reingelbe Farbenblume. Die großen rosenförmigen Blumen mit runden Blumenblättern messen 5—7 cm, sind tief kanariengelb und blühen außergewöhnlich lange			
		10 " "	4.40.

Dianthus plumarius fl. pleno Mrs. Sinkins, herrliche, gefüllte, weiße Federnelke für Topfkultur und Binderei 10 Stück M. 4.20.

" plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken

Sortiment von 6 Sorten je 1 Stück M. 2.80.

" " 6 " " 10 " " 20.—



Ges. gesch.

Erfurter Aussaat- und Anzuchtschale „Erfolg“

(poröser Terracottaton)

Flache, nur 3,5 cm hohe Schale, die durch seitliche Schlitzte in wenigen Sekunden von unten bewässert werden kann.

Größe 16 x 20 cm, 8 Stück M. 5.50, 25 Stück M. 16.25

Vorteile:

Die Erde bleibt locker und hält sich ca. 8 Tage gleichmäßig feucht. Die Aussaat braucht also nicht jeden Tag 1- oder 2 mal gegossen werden. Die Saat geht sehr gleichmäßig bis dicht an den Rand der Schale auf. Für feine Sämereien wie: Begonien, Gloxinien, Calceolarien, Lobelien, Primula usw. ist diese Schale sehr zu empfehlen. Gebrauchsanweisung liegt jeder Bestellung bei!

	Seite		Seite		Seite		Seite
Morina	152	Ramondia	158	Spaltblume ...	121	Vergifmeinnicht	152—153
Musa	176	Ranunculus ..	158	Spargel	137, 166	Veronica	162—163, 180
Myosotis	152—153	Rehmannia	178	Sparmannia ..	179	Vicia	126
Nachtkerze ...	113	Reiherschnabel	102	Spergula	161	Vinca	180
Nachtschatten	179	Reseda	119, 158	Sphenogyne...	122	Viola	126—128, 163—164
Nachtviole ...	148	Rhabarber ...	158	Spiraea	161	Viscaria	129
Naegelia	176	Rheum	158	Stachys	161	Vittadinia	164
Natterkopf....	101	Rhodanthe	119	Statice	122, 161, 179	Wahlenbergia ..	164
Nelken	83—85, 100—101, 143—144	Rhodochiton ..	178	Stauden	134—164	Waldmeister ..	137
Nemesia	112	Rhododendron ..	178	Stauden-Mischung.	164	Waldrebe	141
Nemophila ...	112	Ricinus	119—120	Stechapfel ...	100	Whitlavia	129
Nepeta	153	Ringelblume ..	95	Steinbrech....	159, 179	Wicke	106—109
Nerium	176	Rittersporn ...	85—86, 100, 142—143	Steinkraut ...	91, 135	Wiesenraute ..	161
Nertera	176	Rivina	120	Stellaria	161	Wigandia	180
Neuheiten ...	5—28	Rochea	178	Stenactis	161	Winde	99
Nicandra	112	Rodgersia	158	Stephanophysum	179	Wolfsmilch ...	102
Nicotiana	112	Roemeria	120	Stephanotis ..	180	Wucherblume ..	98
Nierembergia ..	112	Romneya	158	Sternblume ...	137—138	Wunderbaum ..	119—120
Nigella	113	Rudbeckia....	120, 158	Stevia	122	Wunderblume ..	87
Nolana	113	Saintpaulia ...	179	Stiefmütterchen	126—128	Xeranthemum ..	129
Nycterinia ...	113	Salbei 120, 158—159,	179	Stockrose ...	86—87, 135	Yucca	180
Ochsenzunge..	91, 135	Salpiglossis ...	120	Stokesia	161	Zauschneria ..	164
Odontospermum	176	Salvia 120, 158—159,	179	Storchschnabel	147	Zimmerlinde ..	179
Oenothera ...	113, 153	Samtblume ...	122—123	Strelitzia	180	Zinnia	129—131
Ononis	153	Sandnelke. 122, 161,	179	Streptocarpus	180		
Onopordon ...	153	Santanelke. 122, 161,	179	Strohblume ..	105	Farnsporen	182
Onosma	153	Santalum	179	Strychnos	180	Gehölzsamen	183—188
Orchis	153	Santolina	159	Studentenblume	95, 122—123	Kakteensamen	181
Ornithogalum ..	153	Sanvitalia	120	Swainsonia ...	180	Palmensamen	164
Orobous	153	Saponaria	121, 159	Symphytum ..	161	Wasserpflanzen-	
Ostrowskia ...	153	Sauerklee	113	Tabak	112	samen	182
Oxalis	113	Saxifraga	159, 179	Tacsonia	180	Ziergräsernsamen	131—133
Paeonia	154	Scabiosa 88—89, 121,	159	Tagetes	122—123	Blumensamen-	
Pantoffelblume	95, 169	Schafgarbe ...	134	Tanacetum ...	161	Sortimente	89
Papaver	87—88, 113—114, 154	Schivereckia...	159	Tecoma	180	Neuheiten, Blumen	5—22
Papierblume ..	129	Schizanthus...	121	Telekia	161	„ Gemüse	23—28
Passiflora	114, 177	Schizolobium ..	179	Telephinum ..	161	Blumenzwiebeln	
Passionsblume	114	Schizopetalon ..	121	Teucrium	161	u. Knollen	188—192
Pelargonium ..	177	Schleierkraut ..	104, 147	Thalictrum ...	161	Spargelpflanzen	63
Pentastemon ..	154—155	Schleifenblume	105, 149	Thea	180	Topfnelkensenker	192
Perezia	155	Schöngesicht ..	96	Thermopsis ..	162	Baumschul-	
Perilla	114	Schwarzkümmel	113	Thunbergia ..	124, 180	artikel.	
Petunia	114—117	Schwertlilie ..	149	Thymus	162	Beerensäucher	195—196
Phacelia	117	Scutellaria	159	Topfgewächse	165—180	Coniferen	198
Phaseolus	177	Sedum	121, 160	Torenia	180	Heckenpflanzen	198
Phlox	118, 155	Seifenkraut ...	121, 159	Trachymene ..	124	Obstäume ...	193—195
Phormium ...	177	Sempervivum ..	160, 179	Tradescantia ..	162	Rosen	199—200
Physalis	119	Senecio	121, 160	Tränendes Herz	144	Schlingpflanzen	198—199
Phytolacca ...	155	Sicyos	121	Trichtermalve	111	Zierbäume ...	196
Pilea	177	Sidalcea	160	Trichterwinde	87, 107	Ziersträucher ..	197
Piper	177	Silene ...121—122,	160	Trifolium	124, 162	Bast	200
Pittosporum ..	177	Sinningia	175, 179	Tritoma	162	Baumwachs	202
Plumbago	177	Sinnsplanze ...	111	Trollblume ...	162	Champignonbrut	63
Poinciana	177	Sisyrinchium ..	160	Trollius	162	Düngemittel	202
Poinsettia	177	Skabiose 88—89, 121,	159	Tropaeolum	124—125, 180	Farbentafel	4
Polemonium ..	155	Skimmia	179	Tunica	125	Gartenbücher	200
Polycolymna ..	119	Solanum	160, 179	Tydaea	180	Samensparer	200
Polygonum ...	119, 155	Soldanella	160	Ursinia	125	Schädlingsbe-	
Portulakröschen	119	Solidago	160—161	Usambaraveilchen	179	kämpfungsmittel	201
Portulaca	119	Sommerazalea	103—104	Valeriana	162	Schattierfarbe	200
Potentilla	155	Sommerblumen	90—131	Vanille	175	Stäbe und	
Primula 155—157, 177—178		Sommerblumen-		Veilchen	164	Nummerhölzer	202
Prunella	157	Mischung ..	131	Venidium	125		
Pueraria	178	Sommercypresse	106	Verbascum ...	162		
Pyrethrum ...	157—158	Sommernelke	100—101	Verbena	125—126, 162, 180		
		Sonnenblume	104—105				
		Sortimente ...	89				
		Sortimentsblumen	68—89				

ERNST BENARY



ERFURT
1935

Schaller
Wien

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
COMMERCIAL USE FORBIDDEN